

MOSAZNÝ PROGRAM



CENÍK 2015

Sídlo společnosti Liberec

spojovatelka, sekretariát	482 428 960
FAX	482 428 961
e-mail	info@geosagt.cz
vedoucí ekonomického oddělení, účtárna	482 428 963
vedoucí skladu, příjem objednávek	482 428 964
vedoucí odbytu, příjem objednávek	482 428 962
	mobil: 724 062 511
	e-mail: petr.havel@geosagt.cz
vedoucí provozu, certifikáty, technická podpora	482 428 967
servis, reklamace	482 428 965
vedoucí obchodních zástupců	482 428 168

Vzorková prodejna koupelen

prodejna - pult	482 428 950
FAX	482 428 951
e-mail	koupelna@geosagt.cz
vedoucí prodejny	482 428 955

Pobočka Olomouc

sekretariát, příjem objednávek	585 150 791
FAX	585 311 565
e-mail	info.ol@geosagt.cz
vedoucí pobočky	585 312 265

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- platnost ceníku je od **8.6.2015**
- ceny uvedené v ceníku jsou **v Kč bez DPH (vyjma cen koupelnových doplňků NIMCO, které jsou uvedeny s DPH)**
- dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen po celou dobu platnosti tohoto ceníku
- společnost GEOS AGT s.r.o. je plátcem DPH
- při opožděném zaplacení kupní ceny je kupující povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné kupní ceny za každý den prodlení spolu se zaplacením kupní ceny, pokuta je splatná následující den po dni, kdy byla splatná kupní cena
- při dohodnutém vrácení zboží kupujícím z důvodů **nezaviněných prodávajícím** bude kupujícímu **odečteno 10% z hodnoty vráceného zboží** jako manipulační poplatek

- netto ceny bez možnosti poskytnutí dalších slev jsou v ceníku vyznačeny (v případě platby v hotovosti budou poskytnuty níže uvedené dodatečné slevy i z těchto netto cen)

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- pro registrované partnery lze pro dané obchodní komodity a skupiny zboží individuálně sjednat smluvní slevu :
- **platba předem, v hotovosti, na dobírku nebo expres (převodem do 5-ti dnů) je zvýhodněna dodatečnou slevou ve výši 4 %**
- **v případě objednání zboží na e-shopu společnosti bude poskytnuta dodatečná sleva 2 %**

DODACÍ PODMÍNKY

- závazné objednávky přijímáme osobně, telefonicky, faxem, poštou nebo e-mailem
- pro objednávky zboží lze využívat i **e-shop na www.geosagt.cz**
- individuálně lze sjednat automatické zasílání daňového dokladu (faktury) i e-mailem ihned po jeho vystavení
- zboží bude dodáno na náklady dodavatele přesahuje-li cena objednaného zboží **částku 2.500,- Kč bez DPH**
- pokud cena zboží nepřesáhne částku 2.500,- Kč bez DPH bude spolu se zbožím účtováno objednavajícímu dopravné ve výši **100,- Kč za každý balík do 50 kg**
- v týž den lze expedovat pouze objednávky došlé do 13:00 hodin

OSTATNÍ UPOZORNĚNÍ

- veškeré potřebné materiály jako jsou :
 - Záruční list
 - Návod k použití
 - Prohlášení o shodě na výrobky
 - Reklamační protokol
 - Technický a katalogový list výrobku

jsou dostupné pod odkazem „**KE STAŽENÍ**“ na www.geosagt.cz

- na vyžádání je možné zaslat ceník na CD ve formátu pdf nebo xls (k dalšímu zpracování)
- obrázky použité v ceníku jsou pouze ilustrativní a nemusejí se plně shodovat s výrobkem
- u zboží označeného jako NOVINKA může v počátku platnosti ceníku docházet k vyprodávání počáteční skladové zásoby a prosíme odběratele o trpělivost a porozumění

PROVOZNÍ DOBA VE SPOLEČNOSTI

velkoobchodní sklad Liberec	Po-Pá	7:00-12:00	13:00 -17:00
velkoobchodní sklad Olomouc	Po-Pá	7:00-12:00	13:00 -16:00
vzorková prodejna koupelen Liberec	Po-Pá	9:00-13:00	14:00 -17:00
	So	9:00-12:00	

art. 15/B

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +95°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G3/8 - G2
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody topení a vody

Kulový kohout plnopřítokový
„s ucpávkou“



kód	rozměr	balení	cena
15/B DN 10	3/8"	25	71,00
15/B DN 15	1/2"	15	99,00
15/B DN 20	3/4"	12	142,00
15/B DN 25	1"	8	220,00
15/B DN 32	1 1/4"	4	374,00
15/B DN 40	1 1/2"	2	528,00
15/B DN 50	2"	2	833,00

art. 15 V/B

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +95°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G1/2 - G1 1/4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody topení a vody

Kulový kohout plnopřítokový
„s ucpávkou“



kód	rozměr	balení	cena
15 V/B DN 15	1/2"	15	99,00
15 V/B DN 20	3/4"	12	142,00
15 V/B DN 25	1"	8	220,00
15 V/B DN 32	1 1/4"	4	374,00

art. 15 SM/B

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +95°C
Provedení závitů: vnější/vnitřní G3/8 - G2
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody topení a vody

Kulový kohout plnopřítokový
„s ucpávkou“



kód	rozměr	balení	cena
15 SM/B DN 10	3/8"	25	90,00
15 SM/B DN 15	1/2"	15	105,00
15 SM/B DN 20	3/4"	12	158,00
15 SM/B DN 25	1"	8	240,00
15 SM/B DN 32	1 1/4"	4	376,00
15 SM/B DN 40	1 1/2"	2	578,00
15 SM/B DN 50	2"	2	902,00

art. 15 SMV/B

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +95°C
Provedení závitů: vnější/vnitřní G1/2 - G1 1/4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody topení a vody

Kulový kohout plnopřítokový
„s ucpávkou“



kód	rozměr	balení	cena
15 SMV/B DN15	1/2"	15	108,00
15 SMV/B DN20	3/4"	12	158,00
15 SMV/B DN25	1"	8	239,00
15 SMV/B DN32	1 1/4"	4	369,00

art. 16/B

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +120°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G2 1/2 - G4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody topení a vody

Kulový kohout plnopřítokový



kód	rozměr	balení	cena
16/B DN 65	2 1/2"	1	1 970,00
16/B DN 80	3"	1	2 715,00
16/B DN 100	4"	1	5 077,00

art. 67/B

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16/25
Rozsah prac. teplot: -20°C až +95°C PN 25
-95°C až +120°C PN 16
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G1/2 - G2
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

Kulový kohout plnopřítokový s vypouštěním



kód	rozměr	balení	cena
67/B DN 15	1/2"	18	138,00
67/B DN 20	3/4"	12	214,00
67/B DN 25	1"	8	309,00
67/B DN 32	1 1/4"	6	417,00
67/B DN 40	1 1/2"	2	733,00
67/B DN 50	2"	3	1 009,00

art. 76 D/B

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +120°C
Materiál: MS 58 poniklovaná

Kulový kohout výtokový s připojením na hadici



kód	rozměr	balení	cena
76 D/B DN 10	3/8"	27	100,00
76 D/B DN 15	1/2"	20	90,00
76 D/B DN 20	3/4"	15	126,00
76 D/B DN 25	1"	6	253,00

VODA – TOPENÍ

art. 76 Z

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +120°C
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

Kulový kohout výtokový s připojením na hadici,
uzamykatelný



kód	rozměr	balení	cena
76 Z DN 15	1/2"	20	136,00
76 Z DN 20	3/4"	15	179,00

art. 0370

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +120°C
Materiál: MS 58

Kulový kohout s filtrem



kód	rozměr	balení	cena
0370 DN 15	1/2"	1	194,00
0370 DN 20	3/4"	1	289,00

art. 6 MM, ŠM, ŠŠ

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +120°C
Provedení závitů: G 1/8 - G1/2
MM - vnitřní/vnitřní
ŠM - vnější/vnitřní
ŠŠ - vnější/vnější
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

Kulový kohout závitový – MINI



kód	rozměr	balení	cena
6 MM DN 8	1/4"	24	82,00
6 MM DN 10	3/8"	24	82,00
6 MM DN 15	1/2"	24	88,00
6 SM DN 5	1/8"		90,00
6 SM DN 8	1/4"	24	76,00
6 SM DN 10	3/8"	24	76,00
6 SM DN 15	1/2"	24	80,00
6 SS DN 8	1/4"	5	122,00
6 SS DN 10	3/8"	5	122,00
6 SS DN 15	1/2"	5	129,00

art. 34

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Těsnění dřívku: pryž EPDM
Materiál: tělo mosaz MS 58

Šoupátko uzavírací s plným průtokem



kód	rozměr	balení	cena
34 DN 15	1/2"	25	112,00
34 DN 20	3/4"	20	136,00
34 DN 25	1"	10	191,00
34 DN 32	1 1/4"	7	293,00
34 DN 40	1 1/2"	2	382,00
34 DN 50	2"	4	691,00
34 DN 65	2 1/2"	1	1 186,00
34 DN 80	3"	1	1 715,00
34 DN 100	4"	1	2 861,00

art. 44

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +120°C
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: mosaz MS 58

Filtr závitový s nerezovým sítkem



kód	rozměr	balení	cena
44 DN 10	3/8"	30	172,00
44 DN 15	1/2"	56	89,00
44 DN 20	3/4"	28	134,00
44 DN 25	1"	20	185,00
44 DN 32	1 1/4"	6	382,00
44 DN 40	1 1/2"	4	483,00
44 DN 50	2"	3	823,00
44 DN 65	2 1/2"	1	1 705,00
44 DN 80	3"	1	1 980,00
44 DN 100	4"	1	3 900,00

art. BPC 44 S

Počet otvorů na cm²: 70
Velikost otvorů: 0,25 mm²
Pro art. 44
Materiál: nerez AISI 304

Sítka k filtru



kód	rozměr	balení	cena
BPC 44 S DN15	1/2"	1	19,00
BPC 44 S DN20	3/4"	1	22,00
BPC 44 S DN25	1"	1	25,00
BPC 44 S DN32	1 1/4"	1	27,00
BPC 44 S DN40	1 1/2"	1	33,00
BPC 44 S DN50	2"	1	41,00
BPC 44 S DN65	2 1/2"	1	117,00
BPC 44 S DN80	3"	1	274,00
BPC 44 S DN100	4"	1	407,00

art. 119 C

Použití pro art. 119, 100E
Materiál: nerez AISI 304

Sítka sacího koše



kód	rozměr	balení	cena
119 C DN 15	1/2"	18	32,00
119 C DN 20	3/4"	20	43,00
119 C DN 25	1"	12	53,00
119 C DN 32	1 1/4"	15	63,00
119 C DN 40	1 1/2"	8	71,00
119 C DN 50	2"	3	87,00

art. 130 E

Rozsah pracovních teplot: 0°C až +100°C
Těsnění: NBR
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: mosaz MS 58

Zpětná klapka do vodorovné polohy



kód	rozměr	balení	cena
130 E DN 15	1/2"	16	130,00
130 E DN 20	3/4"	12	173,00
130 E DN 25	1"	8	247,00
130 E DN 32	1 1/4"	6	388,00
130 E DN 40	1 1/2"	4	615,00
130 E DN 50	2"	2	885,00

art. 100 E

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/25
Použití: pro rozvody vody a tlakového vzduchu
Montážní poloha: vodorovná/svislá
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +90°C
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: tělo: MS 58, pružina nerez AISI 304

Zpětná klapka závitová dlouhá s kovovou vložkou



kód	rozměr	balení	cena
100 E DN 10	3/8"	20	124,00
100 E DN 15	1/2"	20	124,00
100 E DN 20	3/4"	12	174,40
100 E DN 25	1"	15	270,00
100 E DN 32	1 1/4"	8	414,00
100 E DN 40	1 1/2"	6	570,40
100 E DN 50	2"	3	851,00
100 E DN 65	2 1/2"	1	1 818,00
100 E DN 80	3"	1	2 891,10
100 E DN 100	4"	1	4 361,20

art. 100 S

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/25
Použití: pro rozvody vody a tlakového vzduchu
Montážní poloha: vodorovná/svislá
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +90°C
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: tělo: MS 58, pružina nerez AISI 304

Zpětná klapka závitová krátká s kovovou vložkou



kód	rozměr	balení	cena
100 S DN 15	1/2"	20	101,00
100 S DN 20	3/4"	12	144,00
100 S DN 25	1"	15	193,00
100 S DN 32	1 1/4"	8	280,00
100 S DN 40	1 1/2"	6	412,00
100 S DN 50	2"	3	612,00
100 S DN 65	2 1/2"	1	1 356,00
100 S DN 80	3"	1	1 641,00
100 S DN 100	4"	1	2 614,00

art. 119

Jmenovitý pracovní tlak: PN 8/16
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Montážní poloha: vodorovná/svislá
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: tělo mosaz MS 58, pružina nerez AISI 304

Zpětná klapka závitová s plastovou vložkou



kód	rozměr	balení	cena
119 DN 10	3/8"	56	27,50*
119 DN 15	1/2"	56	26,00*
119 DN 20	3/4"	50	34,50*
119 DN 25	1"	20	55,00*
119 DN 32	1 1/4"	12	81,50*
119 DN 40	1 1/2"	9	120,00*
119 DN 50	2"	4	170,00*
119 DN 65	2 1/2"	10	391,00*
119 DN 80	3"	10	482,00*
119 DN 100	4"	10	772,00*

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

* Netto cena

art. 119 B

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +120°C
Sítko koše - nerez AISI 304
Montážní poloha: vodorovná/svislá
Materiál: tělo - mosaz MS 58

Sací koš závitový se zpětnou klapkou - nerozebíratelný



kód	rozměr	balení	cena
119 B DN 15	1/2"	39	60,00
119 B DN 20	3/4"	30	80,00
119 B DN 25	1"	20	105,00
119 B DN 32	1 1/4"	8	146,00
119 B DN 40	1 1/2"	6	241,00
119 B DN 50	2"	4	349,00

art. 48

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -10°C až +120°C
Montážní poloha: svislá
Materiál: mosaz MS 58

Sací koš závitový



kód	rozměr	balení	cena
48 DN 15	1/2"	20	102,00
48 DN 20	3/4"	20	134,00
48 DN 25	1"	14	171,00
48 DN 32	1 1/4"	10	259,00
48 DN 40	1 1/2"	12	355,00
48 DN 50	2"	4	560,00

VODA – TOPENÍ

art. 5090

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Koleno



kód	rozměr	balení	cena
5090 DN 8	1/4"	100	29,30
5090 DN 10	3/8"	100	34,30
5090 DN 15	1/2"	50	57,80
5090 DN 20	3/4"	20	91,10
5090 DN 25	1"	40	127,50
5090 DN 32	1"1/4	30	150,90
5090 DN 40	1"1/2	30	195,00
5090 DN 50	2"	20	438,10

art. 5091

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

Koleno chromované



kód	rozměr	balení	cena
5091 DN 10	3/8"		43,00
5091 DN 15	1/2"		63,00
5091 DN 20	3/4"		94,00

art. 5092

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Koleno



kód	rozměr	balení	cena
5092 DN 8	1/4"	120	25,40
5092 DN 10	3/8"	40	33,60
5092 DN 15	1/2"	30	48,80
5092 DN 20	3/4"	20	89,10
5092 DN 25	1"	30	147,10
5092 DN 32	1"1/4	15	248,00
5092 DN 40	1"1/2	25	327,40
5092 DN 50	2"	10	466,50

art. 5093

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

Koleno chromované



kód	rozměr	balení	cena
5093 DN 10	3/8"		43,00
5093 DN 15	1/2"		60,00
5093 DN 20	3/4"		100,00

art. 5005

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

T kus



kód	rozměr	balení	cena
5005 DN 8	1/4"	60	41,50
5005 DN 10	3/8"	60	45,10
5005 DN 15	1/2"	30	78,40
5005 DN 20	3/4"	20	100,90
5005 DN 25	1"	10	144,10
5005 DN 32	1"1/4	30	319,50
5005 DN 40	1"1/2	20	394,00
5005 DN 50	2"	20	498,90

art. 5006

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

T kus chromovaný



kód	rozměr	balení	cena
5006 DN 10	3/8"		48,00
5006 DN 15	1/2"		80,00
5006 DN 20	3/4"		106,00

art. 5270

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Nátrubek



kód	rozměr	balení	cena
5270 DN 8	1/4"	60	19,10
5270 DN 10	3/8"	60	18,20
5270 DN 15	1/2"	60	31,40
5270 DN 20	3/4"	40	39,70
5270 DN 25	1"	20	87,70
5270 DN 32	1"1/4	10	156,80
5270 DN 40	1"1/2	30	201,90
5270 DN 50	2"	20	277,40

art. 5271

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

Nátrubek chromovaný



kód	rozměr	balení	cena
5271 DN 10	3/8"		37,00
5271 DN 15	1/2"		40,00
5271 DN 20	3/4"		59,00

art. 5525

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G1 1/4
Materiál: mosaz MS 58

Nátrubek – redukovaný



kód	rozměr	balení	cena
5525 1/4X3/8	1/4"x3/8"	80	23,00
5525 3/8X1/2	3/8"x1/2"	60	29,40
5525 1/2X3/4	1/2"x3/4"	40	40,70
5525 3/4X1	3/4"x1"	50	77,40
5525 1X5/4	1"x1 1/4"	30	128,40

art. 5520

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Vsuvka



kód	rozměr	balení	cena
5520 DN 8	1/4"	160	13,30
5520 DN 10	3/8"	120	15,20
5520 DN 15	1/2"	80	25,50
5520 DN 20	3/4"	60	41,90
5520 DN 25	1"	40	60,10
5520 DN 32	1 1/4"	10	101,10
5520 DN 40	1 1/2"	30	148,90
5520 DN 50	2"	20	235,20

art. 5522

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

Vsuvka chromovaná



kód	rozměr	balení	cena
5522 DN 10	3/8"		24,00
5522 DN 15	1/2"		31,00
5522 DN 20	3/4"		57,00

art. 5521

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/8 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Vsuvka – redukovaná



kód	rozměr	balení	cena
5521 3/8X1/8	3/8"x1/8"	60	18,20
5521 3/8X1/4	3/8"x1/4"	60	14,10
5521 1/2X1/4	1/2"x1/4"	70	22,30
5521 1/2X3/8	1/2"x3/8"	70	22,60
5521 3/4X1/2	3/4"x1/2"	80	38,30
5521 1X3/4	1"x3/4"	40	59,20
5521 1X6/4	1"x1 1/2"	30	110,70
5521 5/4X3/4	1 1/4"x3/4"	10	100,00
5521 5/4X1	1 1/4"x1"	10	99,00
5521 6/4X5/4	1 1/2"x1 1/4"	30	144,10
5521 2X5/4	2"x1 1/4"	20	216,60
5521 2X6/4	2"x1 1/2"	20	230,30

art. 5540

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G1 1/4
Materiál: mosaz MS 58

Redukce obrácená



kód	rozměr	balení	cena
5540 3/8X1/4	3/8"x1/4"	90	17,10
5540 1/2X3/8	1/2"x3/8"	110	19,60
5540 3/4X1/2	3/4"x1/2"	60	35,80
5540 1X3/4	1"x3/4"	40	72,50
5540 5/4X1	1 1/4"x1"	20	100,00

VODA – TOPENÍ

art. 5515

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Redukce



kód	rozměr	balení	cena
5515 1/4X1/8	1/4"x1/8"	240	8,20
5515 3/8X1/8	3/8"x1/8"	180	11,60
5515 3/8X1/4	3/8"x1/4"	180	11,60
5515 1/2X1/4	1/2"x1/4"	120	19,90
5515 1/2X3/8	1/2"x3/8"	120	13,40
5515 3/4X1/4	3/4"x1/4"	70	49,90
5515 3/4X3/8	3/4"x3/8"	70	32,80
5515 3/4X1/2	3/4"x1/2"	70	26,40
5515 1X3/8	1"x3/8"	40	76,50
5515 1X1/2	1"x1/2"	40	50,50
5515 1X3/4	1"x3/4"	40	38,70
5515 5/4X3/4	1"1/4x3/4"	20	102,90
5515 5/4X1	1"1/4x1"	20	94,50
5515 6/4X3/4	1"1/2x3/4"	30	157,80
5515 6/4X1	1"1/2x1"	30	148,00
5515 6/4X5/4	1"1/2x1"1/4"	32	94,50
5515 2X5/4	2"x1"1/4"	20	242,10
5515 2X6/4	2"x1"1/2"	20	203,80

art. 5530E

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1
Délka: 10 - 60 mm
Kované provedení
Materiál: mosaz MS 58

Prodloužení kované



kód	rozměr	balení	cena
5530E 3/8X10	3/8"x10	10	39,70
5530E 3/8X20	3/8"x20	10	42,30
5530E 3/8X30	3/8"x30	10	54,40
5530E 1/2X10	1/2"x10	10	39,20
5530E 1/2X15	1/2"x15	10	44,10
5530E 1/2X20	1/2"x20	10	49,00
5530E 1/2X25	1/2"x25	10	58,80
5530E 1/2X30	1/2"x30	10	63,70
5530E 1/2X40	1/2"x40	10	78,40
5530E 1/2X50	1/2"x50	10	100,90
5530E 1/2X60	1/2"x60	10	117,60
5530E 3/4X10	3/4"x10	10	63,70
5530E 3/4X15	3/4"x15	10	78,80
5530E 3/4X20	3/4"x20	10	91,10
5530E 3/4X25	3/4"x25	10	98,00
5530E 3/4X30	3/4"x30	10	107,80
5530E 3/4X40	3/4"x40	10	117,60
5530E 3/4X50	3/4"x50	10	122,50
5530E 1X10	1"x10	10	78,40
5530E 1X20	1"x20	10	112,70
5530E 1X30	1"x30	10	142,10
5530E 1X40	1"x40	10	171,50
5530E 1X50	1"x50	10	243,00

art. 5535

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1/2
Délka: 10 - 50 mm
Robustní provedení
Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

Prodloužení chromované 1/2"



kód	rozměr	balení	cena
5535 1/2X10	1/2"x10	10	29,00
5535 1/2X15	1/2"x15	10	33,00
5535 1/2X20	1/2"x20	10	39,00
5535 1/2X25	1/2"x25	10	47,00
5535 1/2X30	1/2"x30	10	58,00
5535 1/2X40	1/2"x40	10	64,00
5535 1/2X50	1/2"x50	10	90,00

art. 5506

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/8 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Zátka



kód	rozměr	balení	cena
5506 DN 5	1/8"	300	8,30
5506 DN 8	1/4"	300	9,00
5506 DN 10	3/8"	140	12,00
5506 DN 15	1/2"	140	19,10
5506 DN 20	3/4"	50	30,10
5506 DN 25	1"	40	56,30
5506 DN 32	1"1/4	30	107,80
5506 DN 40	1"1/2	32	118,60
5506 DN 50	2"	20	254,80

art. 5507

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/4 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

Zátka chromovaná



kód	rozměr	balení	cena
5507 DN 8	1/4"		21,00
5507 DN 10	3/8"		22,00
5507 DN 15	1/2"		25,00
5507 DN 20	3/4"		31,00

art. 5508

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Vičko



kód	rozměr	balení	cena
5508 DN 8	1/4"	140	11,90
5508 DN 10	3/8"	140	14,00
5508 DN 15	1/2"	100	17,00
5508 DN 20	3/4"	60	33,50
5508 DN 25	1"	40	53,90
5508 DN 32	1"1/4	40	92,20
5508 DN 40	1"1/2	30	117,60
5508 DN 50	2"	20	227,30

art. 5509

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

Vičko chromované



kód	rozměr	balení	cena
5509 DN 10	3/8"		22,00
5509 DN 15	1/2"		24,00
5509 DN 20	3/4"		45,00

art. 5140

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G2
Ploché těsnění
Materiál: mosaz MS 58

Šroubení topenářské – přímé



kód	rozměr	balení	cena
5140 DN 10	3/8"	50	66,70
5140 DN 15	1/2"	30	78,40
5140 DN 20	3/4"	10	118,60
5140 DN 25	1"	10	208,80
5140 DN 32	1"1/4	30	282,30
5140 DN 40	1"1/2	20	453,00
5140 DN 50	2"	10	870,00

art. 5145

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G1 1/4
Ploché těsnění
Materiál: mosaz MS 58 – poniklovaná

Šroubení topenářské - přímé (poniklované)



kód	rozměr	balení	cena
5145 DN 10	3/8"	40	68,00
5145 DN 15	1/2"	30	86,00
5145 DN 20	3/4"	20	132,00
5145 DN 25	1"	10	222,00
5145 DN 32	1"1/4	8	327,00

art. 5190

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G2
Ploché těsnění
Materiál: mosaz MS 58

Šroubení topenářské – rohové



kód	rozměr	balení	cena
5190 DN 10	3/8"	40	71,50
5190 DN 15	1/2"	20	107,80
5190 DN 20	3/4"	10	169,60
5190 DN 25	1"	20	286,20
5190 DN 32	1"1/4	30	379,30
5190 DN 40	1"1/2	15	661,50
5190 DN 50	2"	5	1 283,90

art. 5195

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1 1/4
Ploché těsnění
Materiál: mosaz MS 58 – poniklovaná

Šroubení topenářské - rohové (poniklované)



kód	rozměr	balení	cena
5195 DN 10	3/8"	30	78,00
5195 DN 15	1/2"	24	115,00
5195 DN 20	3/4"	12	171,00
5195 DN 25	1"	8	321,00
5195 DN 32	1"1/4	6	411,00

VODA – TOPENÍ

art. 3109

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G1
Materiál: mosaz MS 58

Hadičnick



kód	rozměr	balení	cena
3109 1/2X10	1/2"x10	60	21,60
3109 1/2X15	1/2"x15	50	28,00
3109 1/2X18	1/2"x18	50	29,90
3109 3/4X20	3/4"x20	40	39,20
3109 1X25	1"x25	20	59,80

art. 3110

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G1
Materiál: mosaz MS 58

Hadičnick



kód	rozměr	balení	cena
3110 1/2X10	1/2"x10	40	24,00
3110 1/2X15	1/2"x15	40	26,00
3110 1/2X18	1/2"x18	30	29,90
3110 3/4X20	3/4"x20	20	39,70
3110 1X25	1"x25	20	59,80

art. 18 C

Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

Hadicová výústka



kód	rozměr	balení	cena
18 C DN 20	3/4"x15	1	19,00
18 C DN 25	1"x20	1	32,00
18 C DN 32	1"1/4x25	1	55,00

art. 5528

Provedení závitů: vnější/vnitřní
Materiál: mosaz MS 58

Vložka závitová s osazením



kód	rozměr	balení	cena
5528 3/8X1/2	3/8"x1/2"	440	16,80
5528 1/2X3/4	1/2"x3/4"	320	23,50
5528 3/4X1	3/4"x1"	180	40,10
5528 1X5/4	1"x1"1/4	90	73,50
5528 5/4X6/4	1"1/4x1"1/2	10	77,40

art. KP 5500

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/2 x G 3/4
Délka: 75, 95, 115 mm
Robustní provedení
Materiál: mosaz MS 58

Prodloužení koupelny



kód	rozměr	balení	cena
KP 5500 75 MM	75	5	155,00
KP 5500 95 MM	95	5	172,00
KP 5500 115MM	115	5	135,00

art. TOF LINK 26

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1/2
Materiál: mosaz CW617N – pochromovaná

Hadičnick s vnitřním závitem



kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 26 3/8X8	3/8"x8	30	54,00
TOF LINK 26 3/8X13	3/8"x13	20	62,50
TOF LINK 26 1/2X8	1/2"x8	40	60,50
TOF LINK 26 1/2X13	1/2"x13	20	71,50

art. TOF LINK 25

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1/2
Materiál: mosaz CW617N – pochromovaná

Hadičnick s vnějším závitem



kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 25 3/8X8	3/8"x8	30	54,00
TOF LINK 25 3/8X13	3/8"x13	20	62,50
TOF LINK 25 1/2X8	1/2"x8	30	60,50
TOF LINK 25 1/2X13	1/2"x13	20	71,50

art. 5151

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Dřík na ploché těsnění



kód	rozměr	balení	cena
5151 DN 10	3/8"	1	19,00
5151 DN 15	1/2"	1	26,00
5151 DN 20	3/4"	1	42,00
5151 DN 25	1"	1	62,00
5151 DN 32	1"1/4	1	107,00
5151 DN 40	1"1/2	1	142,10
5151 DN 50	2"	1	397,00

art. 5152

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 1/2 - G2 1/2
Použití k art. 5151
Materiál: mosaz MS 58

Matice



kód	rozměr	balení	cena
5152 DN 15	1/2"	1	17,00
5152 DN 20	3/4"	1	20,00
5152 DN 25	1"	1	30,00
5152 DN 32	1"1/4	1	54,00
5152 DN 40	1"1/2	1	78,00
5152 DN 50	2"	1	129,40
5152 DN 65	2"1/2	1	195,00

art. 168

Provedení závitů : ČSN ISO 228-1
Materiál : mosaz MS 58

Šroubení k čerpadlům



kód	rozměr	balení	cena
168 1"x6/4"	1" x 1"1/2	2	156,00
168 5/4"x2"	1"1/4 x 2"	2	220,00

art. 2007/B

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1
Materiál: mosaz MS 58

Průchodka k nádrži s vnitřním a vnějším závitem



kód	rozměr	balení	cena
2007/B 1/2X3/8	1/2"x3/8"	20	124,00
2007/B 3/4X1/2	3/4"x1/2"	15	168,00
2007/B 1X3/4	1"x3/4"	10	227,00

art. TOF LINK 133

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2
Materiál: mosaz CW617N

Nástěnka



kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 133 DN 15	1/2"	30	94,00

art. TOF LINK 32

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1
Materiál: mosaz CW617N

Matice



kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 32 DN 10	3/8"	50	11,00
TOF LINK 32 DN 15	1/2"	50	12,00
TOF LINK 32 DN 20	3/4"	50	13,00
TOF LINK 32 DN 25	1"	25	25,00

art. 2010/B

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1
Materiál: mosaz MS 58

Matice s přírubou



kód	rozměr	balení	cena
2010/B DN 10	3/8"	50	17,00
2010/B DN 15	1/2"	50	19,00
2010/B DN 20	3/4"	40	26,00
2010/B DN 25	1"	30	32,00

VODA – TOPENÍ

art. 2010

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

Matice s přírubou



kód	rozměr	balení	cena
2010 DN 32	1"1/4	25	59,00
2010 DN 40	1"1/2	10	75,00
2010 DN 50	2"	10	141,00

art. 3204

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G1
Materiál: mosaz MS 58

Kříž



kód	rozměr	balení	cena
3204 DN 15	1/2"	10	155,00
3204 DN 20	3/4"	10	245,00
3204 DN 25	1"	5	414,00

art. 3087

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1
Délka: 72, 92 mm
Materiál: mosaz MS 58

Připojovací modul – pěticestý



kód	rozměr	balení	cena
3087 72 MM	72	1	201,00
3087 92 MM	92	1	247,00

art. 3704

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/4
Materiál: mosaz MS 58

Rozdvojka



kód	rozměr	balení	cena
3704 DN 20	3/4"	5	194,00

art. 3226

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G3/4
Materiál: mosaz MS 58

Třícestné rohové připojení



kód	rozměr	balení	cena
3226 DN 15	1/2"	8	207,00
3226 DN 20	3/4"	3	345,00

art. 3071

Krytka: nerez
Materiál: mosaz MS 58
Typ a rozměr závitů: vnější G1/2

Záslepka s chromovanou krytkou



kód	rozměr	balení	cena
3071 DN 15	1/2"	10	48,00

art. 3705

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/2 - G 1
Těsnění: guma DURAL
Materiál: mosaz MS 58

Spojka bajonetová s vnějším závitem



kód	rozměr	balení	cena
3705 DN 15	1/2"	10	111,00
3705 DN 20	3/4"	10	112,00
3705 DN 25	1"	10	124,00

art. 3706

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 1/2 - G 1
Těsnění: guma DURAL
Materiál: mosaz MS 58

Spojka bajonetová s vnitřním závitem



kód	rozměr	balení	cena
3706 DN 15	1/2"	10	109,00
3706 DN 20	3/4"	10	115,00
3706 DN 25	1"	10	121,00

art. 3707

Těsnění: guma DURAL
Materiál: mosaz MS 58

Hadičnická bajonetová



kód	rozměr	balení	cena
3707 15	15	10	126,00
3707 22	22	10	140,00
3707 25	25	10	154,00

art. 3708

Těsnění: guma DURAL
Materiál: mosaz MS 58

Zátka bajonetová



kód	rozměr	balení	cena
3708		10	129,00

art. 3709

Materiál: guma DURAL

Těsnění gumové pro bajonetové spojky



kód	rozměr	balení	cena
3709		50	14,00

art. 3093

Materiál : mosaz MS 58
sedlo kónus

Přechodová spojka na hadici



kód	rozměr	balení	cena
3093 1/2x15	1/2" x Ø 15	20	99,00
3093 1/2x18	1/2" x Ø 18	15	116,00
3093 3/4x20	3/4" x Ø 20	15	135,00
3093 1x25	1" x Ø 25	15	177,00
3093 1x30	1" x Ø 30	10	273,00
3093 5/4x30	1 1/4" x Ø 30	10	277,00

art. 3095

Materiál : mosaz MS 58
sedlo kónus

Přímá spojka dvou hadic



kód	rozměr	balení	cena
3095 15	Ø15 x Ø 15	25	92,00
3095 18	Ø18 x Ø 18	15	117,00
3095 20	Ø20 x Ø 20	15	117,00
3095 25	Ø25 x Ø 25	20	162,00
3095 30	Ø30 x Ø 30	10	269,00

TOPENÍ

art. VE4232A

Připojení: na závitové trubky
Materiál: mosaz poniklovaná

Radiátorový ventil přímý – ruční



kód	rozměr	balení	cena
VE4232A DN 10	3/8"	15	179,00
VE4232A DN 15	1/2"	15	191,00

art. VE4233A

Připojení: na závitové trubky
Materiál: mosaz poniklovaná

Radiátorový ventil rohový – ruční



kód	rozměr	balení	cena
VE4233A DN 10	3/8"	15	169,00
VE4233A DN 15	1/2"	15	158,00

art. VE4308A

Připojení: na závitové trubky
Materiál: mosaz poniklovaná

Radiátorové šroubení – přímé



kód	rozměr	balení	cena
VE4308A DN 10	3/8"	20	158,00
VE4308A DN 15	1/2"	20	189,00

art. VE4309A

Připojení: na závitové trubky
Materiál: mosaz poniklovaná

Radiátorové šroubení – rohové



kód	rozměr	balení	cena
VE4309A DN 10	3/8"	20	165,00
VE4309A DN 15	1/2"	20	172,00

art. SF 1500

Uzavíratelný, 3/4", Eurokonus
Připojení: na měděné, VT nebo plastové trubky pomocí svěrných šroubení TA, TR, TP
PN 10, T=+120°C
Materiál těla: mosaz poniklovaná

Připojovací armatura k radiátorům - přímá dvoutrubkový systém



kód	rozměr	balení	cena
SF 1500 3/4"	3/4"	50	275,00

art. SF 1510

Uzavíratelný, 3/4", Eurokonus
Připojení: na měděné, VT nebo plastové trubky pomocí svěrných šroubení TA, TR, TP
PN 10, T=+120°C
Materiál těla: mosaz poniklovaná

Připojovací armatura k radiátorům - rohová dvoutrubkový systém



kód	rozměr	balení	cena
SF 1510 3/4"	3/4"	50	275,00

art. SF 0294

Uzavíratelný, 3/4", Eurokonus
Připojení: na měděné, VT nebo plastové trubky pomocí svěrných šroubení TA, TR, TP
PN 10, T=+120°C
Materiál těla: mosaz poniklovaná

Připojovací armatura k radiátorům - přímá dvoutrubkový systém (by-pass)



kód	rozměr	balení	cena
SF 0294 3/4"	3/4"	60	423,00

art. SF 0293

Uzavíratelný, 3/4", Eurokonus
Připojení: na měděné, VT nebo plastové trubky pomocí svěrných šroubení TA, TR, TP
PN 10, T=+120°C
Materiál těla: mosaz ponikovaná

Připojovací armatura k radiátorům - rohová dvoutrubkový systém (by-pass)



kód	rozměr	balení	cena
SF 0293 3/4"	3/4"	10	423,00

art. ASF 0001

Sedlo Eurokonus s o-kroužkem
Použití: pro art. SF 1500, SF 1510, SFB 1500, SFB 1510
Materiál: mosaz

Adaptér pro připojení radiátorů Kermi, Buderus, Cosmoprofil



kód	rozměr	balení	cena
ASF 0001		10	16,00

art. ASF 0002

Použití: pro art. SF 1500, SF 1510, SFB 1500, SFB 1510
Materiál: mosaz

Adaptér pro připojení radiátorů Korado, Ocean, Purmo, Radson



kód	rozměr	balení	cena
ASF 0002	1/2"x3/4"	50	33,00

art. 10 K

Jmenovitý tlak: PN 10
Teplota vody: max +110°C
Rozměr připojovacího závitu: G3/8, G1/2, G3/4
Materiál: mosaz MS 58

Kulový kohout vypouštěcí – napouštěcí



kód	rozměr	balení	cena
10 K DN 10	3/8"	20	106,00
10 K DN 15	1/2"	18	95,00
10 K DN 20	3/4"	12	119,00

art. 11 K

Jmenovitý tlak: PN 10
Teplota vody: max +110°C
Rozměr připojovacího závitu: G1/2 s teflonovým těsněním
Materiál: mosaz MS 58 pochromovaná

Kulový kohout vypouštěcí – napouštěcí



kód	rozměr	balení	cena
11 K DN 15	1/2"	12	151,00

art. 71

Rozměr připojovacího závitu: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Materiál: mosaz pochromovaná

Ventil odvzdušňovací – ruční



kód	rozměr	balení	cena
71 DN 5	1/8"	100	34,80
71 DN 8	1/4"	100	35,30
71 DN 10	3/8"	100	39,70
71 DN 15	1/2"	100	53,50

art. 72

Rozměr připojovacího závitu: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Materiál: mosaz pochromovaná/plast

Ventil odvzdušňovací – ruční



kód	rozměr	balení	cena
72 DN 5	1/8"	100	18,00
72 DN 8	1/4"	100	20,00
72 DN 10	3/8"	100	27,00
72 DN 15	1/2"	100	38,00

TOPENÍ

art. K270M

Rozměr připojovacího závitu: G1/4
Materiál: mosaz MS 58

Ventil odvzdušňovací – ruční



kód	rozměr	balení	cena
K270M DN 8	1/4"	100	67,60

art. 181

Rozměr připojovacího závitu G1/4
Materiál: mosaz MS 58

Ventil odvzdušňovací ruční se čtyřhranem



kód	rozměr	balení	cena
181 DN 8	1/4"	1	54,00

art. 73

Rozměr připojovacího závitu: G3/8, G1/2, G3/4
Materiál těla: mosaz MS 58
pochromovaná/plast

Ventil odvzdušňovací – ruční



kód	rozměr	balení	cena
73 DN 10	3/8"	25	26,90
73 DN 15	1/2"	25	26,40
73 DN 20	3/4"	25	35,30

art. 74

Rozměr připojovacího závitu: G3/8, G1/2, G3/4
Materiál těla: mosaz MS 58
pochromovaná

Zatka pro radiátory



kód	rozměr	balení	cena
74 DN 10	3/8"	25	18,20
74 DN 15	1/2"	25	20,10
74 DN 20	3/4"	25	30,30

art. 75

Rozměr připojovacího závitu: G3/8 x G1/2
G1/2 x G3/4
Materiál těla: mosaz MS 58
pochromovaná

Redukce pro radiátory



kód	rozměr	balení	cena
75 DN 10x15	3/8"x1/2"	100	20,10
75 DN 15x20	1/2"x3/4"	100	28,00

art. 76

Materiál: kov

Klíček odvzdušňovacího ventilu



kód	rozměr	balení	cena
76		100	11,80

SANITA - příslušenství

art. 100 - 103

Hadice flexibilní propojovací nerezová 13x9 ŠM

Nerezové opletení průměr 13x9 mm, PN 10
balení: 10 ks
Š - šroub
M - matka



kód	rozměr	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
100	ŠM 3/8" x3/8"	40,70	44,10	48,50	52,90	56,90	65,60	74,50	85,20	102,00	122,50
101	ŠM 3/8" x1/2"	40,70	44,10	48,50	52,90	56,90	65,60	74,50	85,20	102,00	122,50
102	ŠM 1/2" x3/8"	40,70	44,10	48,50	52,90	56,90	65,60	74,50	85,20	102,00	122,50
103	ŠM 1/2" x1/2"	40,70	44,10	48,50	52,90	56,90	65,60	74,50	85,20	102,00	122,50

art. 104 - 106

Hadice flexibilní propojovací nerezová 13x9 MM

Nerezové opletení průměr 13x9 mm, PN 10
balení: 10 ks
M - matka



kód	rozměr	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
104	MM 3/8" x3/8"	40,70	44,10	48,50	52,90	56,90	65,60	74,50	85,20	102,00	122,50
105	MM 3/8" x1/2"	40,70	44,10	48,50	52,90	56,90	65,60	74,50	85,20	102,00	122,50
106	MM 1/2" x1/2"	40,70	44,10	48,50	52,90	56,90	65,60	74,50	85,20	102,00	122,50

art. 129, art.130, art. 132

Hadice flexibilní připojovací nerezová k vodovodním bateriím

Nerezové opletení
art. 129 M 8 x G3/8 ŠM PN 10 Ø 12x8 mm
art. 130 M 10 x G3/8 ŠM PN 10 Ø 12x8 mm
art. 132 M 12 x G3/8 ŠM PN 10 Ø 12x8 mm



kód	rozměr	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
129	M 8 x G 3/8 ŠM	-	47,10	-	-	-	-
130	M 10 x G 3/8 ŠM	37,30	42,10	45,60	49,50	58,80	73,50
132	M 12 x G 3/8 ŠM	-	199,00	-	-	-	-

art. 112 - 114

Hadice flexibilní propojovací nerezová 18x13 ŠM

Průměr hadice 18 x 13 mm, PN 10
Nerezové opletení
balení: 5ks
Š - šroub
M - matka



kód	rozměr	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	80 cm	100 cm
112	ŠM 1/2" x3/4"	73,50	80,40	88,20	96,10	120,50	136,20
113	ŠM 3/4" x1/2"	73,50	80,40	88,20	96,10	120,50	136,20
114	ŠM 3/4" x3/4"	73,50	80,40	88,20	96,10	120,50	136,20

art. 115 - 116

Hadice flexibilní propojovací nerezová 18x13 MM

Průměr hadice 18 x 13 mm, PN 10
Nerezové opletení
balení: 5ks
M - matka



kód	rozměr	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	80 cm	100 cm
115	MM 3/4" x3/4"	73,50	80,40	88,20	96,10	120,50	136,20
116	MM 1/2" x3/4"	73,50	80,40	88,20	96,10	120,50	136,20

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2079 zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

GEOS AGT s.r.o.

se sídlem: Rochlická 1135, 463 11 Liberec 30, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 4435

zastoupená: Radim Zakouřil, jednatel

IČ: 48265551

DIČ: CZ48265551

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Liberec

číslo účtu: 405060853 / 0300

jako prodávající na straně jedné (dále jen prodávající)

a

Odběratel:

se sídlem:

zastoupená :

IČ :

DIČ :

Bankovní spojení :

číslo účtu :

jako kupující na straně druhé (dále jen kupující)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě zboží dle nabídky v platném ceníku prodávajícího s tam uvedenými obchodními podmínkami.
2. Prodávající má právo změnit ceník, platnost změn ceníku viz IV.7.
3. Platný ceník zboží tvoří přílohu-součástí smlouvy a kupující prohlašuje, že má platný ceník v držení.
4. Vybrané zboží z nabídky prodávajícího má prodávající povinnost prodat podle objednávky kupujícího, kterou prodávající potvrdil a odsouhlasil. Tato objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží dle ceníku prodávajícího včetně katalogových čísel. Součástí dodávky je předání dokladů, které se ke zboží vztahují, zejména daňového dokladu (faktury), plněního současně funkci dodacího listu.
5. Strany se dohodly, že pravidlem je forma objednávky písemná, doručená poštou nebo osobně, faxem nebo prostřednictvím e- mailu nebo e-shopu.
6. Kupující je povinen nejpozději při podpisu kupní smlouvy předložit prodávajícímu provozní podmínky skladu jako jsou: místo odběru, provozní doba, kontaktní osoba, telefon a fax.
7. Objednávky předložené kupujícím a potvrzené prodávajícím jsou závazné pro obě smluvní strany.

III. Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží podle smlouvy v čase dle potvrzené objednávky, pokud nenavrhne jiný termín, kdy může objednávku splnit. Prodávající může dodat zboží postupně anebo před dobou se souhlasem kupujícího.
2. Je – li v dílčí objednávce dohodnuto dodání zboží jeho odesláním prodávajícím, pak se uskuteční dodání zboží jeho předáním prvním dopravci k přepravě pro kupujícího.
3. Kupující je povinen na kopii faktury řádně a nepochybně potvrdit převzetí zboží oprávněnou osobou.
4. V případě nedodržení dodací lhůty potvrzené prodávajícím je oprávněn kupující ke zrušení objednávky-odstoupení od kupní smlouvy, která byla uzavřena na konkrétní objednávku.
5. Prodávající zboží dodá a kupující je převezme ve skladě prodávajícího. Pokud však objednávka zboží bude vyšší než ,- Kč (bez DPH), zajistí prodávající na vlastní náklady dovoz zboží do skladu kupujícího na řádně nahlášenou adresu (viz. II.4.)

IV. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že cena plnění byla stanovena jako smluvní dle z. č. 526 / 1990 Sb. a je určena cenami dle platného ceníku prodávajícího v době potvrzení objednávky.
2. Prodávající poskytne z tohoto ceníku **slevu dle karty obchodních podmínek odběratele.**
3. Ceny jsou uvedeny bez DPH a budou přesně vyúčtovány prodávajícím nejpozději při předání zboží kupujícímu dle skutečného množství zboží s tím, že DPH bude vždy vyčíslena na faktuře a celkovou cenu je kupující povinen zaplatit.
4. Pokud je hodnota objednaného zboží po slevě nižší než - Kč (bez DPH) a kupující trvá na dodání zboží do svého skladu, bude cena za přepravu zboží vyúčtována společně s cenou za zboží na jedné faktuře.
5. Podpisem smlouvy kupující výši ceny i způsob stanovení potvrzuje a schvaluje.
6. Prodávající má právo změnit poskytnutou slevu v závislosti na změně kursu koruny vůči cizí měně s tím, že je závazná pro obě strany po uplynutí 30 dní, kdy tyto změny sdělil prodávající kupujícímu doporučeným dopisem na jeho adresu.

7. Pro upevnění dobrých obchodních vztahů si prodávající ověří telefonicky u kupujícího před uplynutím 30 – ti denní lhůty, že kupující obdržel oznámení o změnách poskytovaných množstevních slev, změnách cen katalogu a tedy konečných cen.
8. Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem převzetí zboží v místě sídla prodávajícího, v případě dodání prodávajícím do skladu kupujícího, předáním zboží v místě, proti podpisu eventuelně jeho předáním prvním dopravci k přepravě pro kupujícího. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí vzniku škody na zboží, to je ztráty, zničení, znehodnocení nebo poškození, přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží

V. Všeobecné dodací podmínky

1. Záruční lhůty a odpovědnost za vady je řešena v souladu s občanským zákoníkem a Reklamačním řádem, který tvoří přílohu této smlouvy.
2. Kupující prohlašuje, že je s tímto Reklamačním řádem seznámen.
3. Prodávající vystaví fakturu-daňový doklad při převzetí zboží nebo současně s dodáním zboží jeho předáním prvním dopravci k přepravě zboží pro kupujícího pokud takto bylo kupujícím požadováno.
4. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží dle faktury nejpozději v termínu uvedeném na daň. dokladu. **Splatnost faktur byla dohodnuta na kalendářních dnů.** Kupující je povinen a zavazuje se při opožděném zaplacení kupní ceny nebo její části zaplatit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky denně a to ode dne prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části až do úplného zaplacení kupní ceny. Současně se kupující zavazuje, že při opožděném zaplacení faktur bude každé další odebírané zboží platit v hotovosti při převzetí tohoto zboží a to až do doby zaplacení dlužné kupní ceny.
5. Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu, případně úroky z prodlení, je splněn dnem, kdy bude finanční částka připsána na účet prodávajícího.
6. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, má prodávající právo přerušit dodání sjednané a potvrzené dodávky zboží až do úplného zaplacení všech dlužných částek.
7. Pokud kupující dosáhne v průběhu kalendářního roku odběru ve výši od **do Kč bez DPH**, bude mu poskytnut finanční bonus. Prodávající vystaví dobropis za uplynulé období, dle podmínek uvedených v této smlouvě. Tento dobropis bude následně započten proti fakturám vystaveným prodávajícím v následném období.
8. Určit druh a množství propagačního materiálu pro potřeby kupujícího je výlučným právem prodávajícího. Sleva na výstavní účely do vzorkoven je posuzována individuálně, její nejnižší hodnota činí 65 % z ceny dle ceníku. Kupující se zavazuje zboží kvalitně vystavit po dobu minimálně 1 roku.
9. Veškeré zapůjčené vzorky a materiály jsou vlastnictvím prodávajícího. Kupující se zavazuje uhradit škody vzniklé poškozením zapůjčených vzorků. Vzorky je kupující povinen vrátit prodávajícímu do tří dnů od výzvy k vrácení nebo zaplatit jejich hodnotu-viz bod V./8.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Nedílnou součástí smlouvy a případných dodatků jsou vždy tyto dokumenty: **karta obchodních podmínek odběratele**, aktuální výpisy z obchodního rejstříku smluvních stran, potvrzení plátce DPH prodávajícího nebo u fyzické osoby živnostenského listu-výpisu z živnostenského rejstříku kupujícího.
3. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně na základě dohody smluvních stran, formou písemných dodatků (očíslovaných) k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž po jednom výtisku obdrží prodávající a kupující.
5. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a smírnou cestou.
6. Spory, které stranami nemohly být vyřešeny vzájemnou dohodou, budou rozhodnuty obecními soudy ČR. Strany se zavazují, že splní a vykonají bez odkladu rozhodnutí soudu.
7. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy není určen ke zveřejňování třetím stranám. Nedodržení této dohody bude hodnoceno jako závažné porušení smluvních podmínek vyplývajících z této smlouvy.
8. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost textu této smlouvy, že si smlouvu přečetly a tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Není – li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se obě strany občanským zákoníkem.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy oběmi smluvními stranami.

V Liberci dne:

Přílohy: Reklamační řád

Za prodávajícího:

.....
statutární zástupce

Za kupujícího:

.....
statutární zástupce

REKLAMAČNÍ ŘÁD

firmy GEOS AGT s.r.o. ,Rochlická 1135, Liberec 30

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C , vložka 4435

Reklamační řád

upravuje odpovědnost za vady zboží a způsob uplatnění reklamace na zboží , které je dodáváno prodávajícím dle Kupní smlouvy.

Vady zboží

Zboží má faktické vady v případech , kdy:

- množství skutečně dodaného zboží se liší od množství , které mělo být dodáno dle kupní smlouvy, dodacího listu popř. závazné objednávky
- zboží je nekvalitní, poškozené nebo neodpovídá technickým parametrům , tedy jakost a provedení neodpovídá kupní smlouvě
- je dodáno jiné zboží než určuje objednávka

Na tyto vady je nutno uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu , nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

Způsob uplatnění reklamace

Kupující je **povinen uplatnit reklamační nároky písemně , k zajištění urychleného vyřízení na formuláři Reklamační protokol** (ke stažení na www.geosagt.cz)

Reklamace musí obsahovat tyto náležitosti :

- identifikační údaje kupujícího, který zboží reklamuje
- číslo faktury (daňového dokladu), prodejky , na kterou bylo zboží dodáno (dále kopie faktur, kterými zboží nabyla osoba nebo firma reklamující zboží a není přímým odběratelem firmy GeosAGT s.r.o.)
- datum zjištění vady, její přesný popis a jak se projevuje
- označení reklamovaného zboží s jeho přesnou specifikací
- k reklamovanému zboží musí být doložen platný (potvrzený) záruční list

Na reklamaci, která nebude obsahovat tyto náležitosti nebude firma GeosAGT s.r.o. reagovat.

Reklamace na zboží , které dodal prodávající a které bylo zabudované se vzhledovou vadou nebo na němž bylo způsobeno mechanické poškození, nebudou uznány. Dále nebudou uznány reklamace na kartuších způsobené nečistotami z rozvodu vody nebo deformací mrazem.

Rovněž nebudou uznány reklamace poškození chromových částí výrobků způsobené v důsledku ošetřování povrchu agresivními čistícími prostředky.

Voda v topném systému musí být upravena dle platných norem.

www.geosagt.cz

SÍDLO FIRMY:

Rochlická 1135 • 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 960 • fax: 482 428 961
e-mail: info@geosagt.cz

KOUPELNOVÉ STUDIO:

Rochlická 1135 • 463 11 Liberec 30
tel.: 482 428 950 • fax: 482 428 951
e-mail: koupelna@geosagt.cz

POBOČKA OLOMOUC:

Tyršova 2/4 • 772 00 Olomouc
tel.: 585 312 265 • fax: 585 311 565
e-mail: info.ol@geosagt.cz