

Obchodujte na naší B2B platformě ...




Přinášíme usnadnění pro Váš business

- ✓ aktuální dostupnost zboží
- ✓ přístup k informacím o naskladnění
- ✓ historie Vašich objednávek a fakturace

- ✓ vaše dohodnuté ceny zboží
- ✓ import objednávek z Vašeho systému
- ✓ podpora napojení na systém **EDI** a **ISDOC**

Obchodujte pohodlněji ...



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- platnost ceníku je od **1.9.2020**
- ceny uvedené v ceníku jsou v **Kč bez DPH (vyjma cen koupelnových doplňků NIMCO, které jsou uvedeny s DPH)**
- dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen po celou dobu platnosti tohoto ceníku
- společnost GEOS AGT s.r.o. je plátcem DPH
- při opožděném zaplacení kupní ceny je kupující povinen zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné kupní ceny za každý den prodlení spolu se zaplacením kupní ceny, pokuta je splatná následující den po dni, kdy byla splatná kupní cena
- při dohodnutém vrácení zboží kupujícím z důvodů **nezaviněných prodávajícím** bude kupujícímu **odečteno 10% z hodnoty vráceného zboží** jako manipulační poplatek

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- pro registrované partnery lze pro dané obchodní komodity a skupiny zboží individuálně sjednat **smluvní slevu**
- **platba předem, v hotovosti nebo expres platba** (převodem do 5-ti dnů) je **zvýhodněna dodatečnou slevou ve výši 4 %**
- v případě objednání zboží na e-shopu bude poskytnuta dodatečná sleva **2%**

DODACÍ PODMÍNKY

- závazné objednávky přijímáme z e-shopu, e-mailem, faxem, poštou nebo osobně
- budou přijaty objednávky, ve kterých budou použity objednávací kódy zboží dle platného ceníku
- individuálně lze sjednat automatické zasílání daňového dokladu (faktury) i e-mailem ihned po jeho vystavení
- zboží bude dodáno na náklady dodavatele přesahuje-li cena objednaného zboží částku 5 000,- Kč bez DPH
- pokud cena zboží nepřesáhne částku **5 000,- Kč bez DPH** bude spolu se zbožím účtováno objednavajícímu **dopravné ve výši 120,- Kč bez DPH** za každý balík do 31 kg
- v případě zaslání zboží na dobírku bude objednavajícímu účtován **poplatek 40,- Kč bez DPH**
- v týž den lze expedovat pouze objednávky došlé do 14:00 hodin

OSTATNÍ UPOZORNĚNÍ

veškeré potřebné materiály jako jsou:

Záruční
list

Návod
k použití

Prohlášení o shodě
na výrobky

Reklamační
protokol

Technický a katalogový
list výrobku

jsou dostupné pod odkazem „**KE STAŽENÍ**“ na **www.geosagt.cz** a naleznete je v některých případech rovněž v B2B objednávkovém systému přímo u daného výrobku.

obrázky použité v ceníku jsou pouze ilustrativní a nemusejí se plně shodovat s výrobkem

PROVOZNÍ DOBA VE SPOLEČNOSTI

velkoobchodní sklad Liberec	Po-Pá 7:30-16:00
administrativa a kanceláře Liberec	Po-Pá 7:30-12:00 12:30-16:00
obchodní kancelář v Olomouci (po předchozí dohodě)	Po-Pá 7:30-16:00

KONTAKTY

sekretariát společnosti		tel.:	482 428 960
výkonný ředitel společnosti		tel.:	482 428 966
vedoucí ekonomického oddělení		tel.:	482 428 963
účetárna		tel.:	482 428 963
fakturace		tel.:	482 428 964
technická dokumentace		tel.:	482 428 967
reklamace	Libor Pospíšil	tel.: mobil:	482 428 965 602 417 534
vedoucí skladu a odbytu	Břetislav Šťastný	tel.: mobil:	482 428 964 607 018 764
IT podpora		tel.:	482 428 959

Obchodní zástupci

vedoucí obchodních zástupců severní a východní Čechy, Praha	Petr Škoda	tel.: mobil:	482 428 968 602 317 780
západní, jižní a střední Čechy, Praha	Pavel Maršík	tel.: mobil:	482 428 969 602 423 505
severní a západní Čechy, Praha	Aleš Glogar	tel.: mobil:	482 428 969 602 712 128
severní a jižní Morava	Jiří Herold	tel.: mobil:	582 312 265 602 184 922
severní a jižní Morava	Manfred Totzauer	tel.: mobil:	582 312 265 602 712 138

Obchodní kancelář Olomouc

Obchodní kancelář Olomouc:

GEOS AGT s.r.o., Tyršova 2/4, 772 00 Olomouc

vedoucí obchodní kanceláře	Jiří Herold	tel.: mobil:	582 312 265 602 184 922
----------------------------	-------------	-----------------	----------------------------

1. Armatury - vodoinstalační materiál	
kulové kohouty	10
mezipřirubové a uzavírací klapky	15
šoupata, filtry, zpětné klapky, sací koše	15
napouštěcí a vypouštěcí ventily	17
vodoměry	18
kompensátory	19
flexibilní oplétané hadice	20
vlnovcové nerezové flexibilní hadice	22
filtry a filtrační vložky	23

2. Mosazné tvarovky	
mosazné tvarovky	28
mosazné spojky na polyetylénové trubky	33
mosazné tvarovky z mosazi CW 617	35
mosazné spojky pro hadice	39

3. Trubky - trubní systémy	
vícevrstvé trubky	42
nerezové trubky EMIWATER	42
lisovací měděné tvarovky	43
lisovací bronzové tvarovky	44
pájecí měděné tvarovky	45
pájecí bronzové tvarovky	48
pájky, pasty a příslušenství	49
nářadí pro montáž	49
lisovací tvarovky pro VT	50
závitové tvarovky pro VT	51
potrubní systém PPR	52
opravné třmeny	57

4. Upevňovací prvky	
upevňovací prvky	60

5. Topení - armatury	
radiátorové ventily	70
pojistné ventily	72
redukční ventily	73
zónové elektroventily	74
regulační a odvzdušňovací armatury	75
manometry a teploměry	77
příslušenství k topným tělesům	79

6. Hydranty	
hydranty	82

7. Plyn	
kulové kohouty	86
plynové hadice	90
nerezové plynové trubky	91

8. Solární systémy	
směšovací armatury	94
kulové kohouty	94
ostatní armatury	95

9. Vzduchotechnika	
tvarovky	98
tvarovky kovové	100
rychloovladače a ventily	101
tlumiče, spojky	102
hadice pro tlakové rozvody	102
minitvarovky	103

10. Sanita - vodovodní baterie	
série OVO	106
série COX	110
série DAX	114
série MIXO	114
série GEOS LUXUS	115
série GEOS	117
série COOPER	120
série JOLLY	120
série LIBERTY	121
série GEOS BEST SMART	123
série GEOS BEST GRACE	124
série GEOS BEST ONE	125
série GEOS BEST TWO	126
série GEOS STEEL	127
série GEOS BEST HANDY	128
série GEOS BEST STAR	129
série GEOS BEST DESIGN	130
série GEOS UNIVERSAL	132
série GEOS BEST	133
série GEOS EXPORT GB	135
nízkotlaké baterie pro průtokové ohřivače	136
průtokové ohřivače	138
výrobky SANELA	139
výrobky AZP	142
termostaty a směšovače	144
časové, umyvadlové a směšovací armatury	146
splachovací armatury	148
sprchové armatury	149
úsporné sprchové koncovky	151
pedálové armatury	152
výtoková ramínka	154
kuchyňské armatury	155

11. Sanita - sprchový program	
sprchové komplety a držáky	158
sprchové koncovky	160
sprchový program - příslušenství	163
sprchové hadice	167
zahradní fontány - armatury	168

12. Sanita - roháčky a příslušenství	
drobné sanitární armatury	172
perlátory	174
excentry a růžice	175
vanové výpustě	177
výtoková ramínka a redukce	178
sifony a výpustě	178
plastové žlaby	182
pračkové hadice	182
příslušenství odpadů	183
těsnění a těsnící materiály	184
výlevky a vpusti	185

13. NIMCO	
koupelnové doplňky	188

14. Náhradní díly	
náhradní díly	252

1. Armatury - vodoinstalační materiál

2. Mosazné tvarovky

3. Trubky - trubní systémy

4. Upevňovací prvky

5. Topení - armatury

6. Hydranty

7. Plyn

8. Solární systémy

9. Vzduchotechnika

10. Sanita - vodovodní baterie

11. Sanita - sprchový program

12. Sanita - roháčky a příslušenství

13. NIMCO

14. Náhradní díly



Armatury vodoinstalační materiál

kulové kohouty

15/B



Kulový kohout plnopřítokový „s ucpávkou“

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +95°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G3/8 - G4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody vody a vzduchu

kód	rozměr	balení	cena
15/B DN 10	3/8"	200	56,00
15/B DN 15	1/2"	120	73,00
15/B DN 20	3/4"	96	104,00
15/B DN 25	1"	64	166,00
15/B DN 32	1 1/4"	32	273,00
15/B DN 40	1 1/2"	16	383,00
15/B DN 50	2"	16	607,00
15/B DN 65	2 1/2"	1	1 632,00
15/B DN 80	3"	1	2 247,00
15/B DN 100	4"	1	4 200,00

15 V/B



Kulový kohout plnopřítokový „s ucpávkou“

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +95°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G1/2 - G5/4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody vody a vzduchu

kód	rozměr	balení	cena
15 V/B DN 15	1/2"	120	73,00
15 V/B DN 20	3/4"	96	104,00
15 V/B DN 25	1"	64	166,00
15 V/B DN 32	1 1/4"	32	273,00

15 SM/B



Kulový kohout plnopřítokový „s ucpávkou“

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +95°C
Provedení závitů: vnitřní/vnější G3/8 - G2
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody vody a vzduchu

kód	rozměr	balení	cena
15 SM/B DN 10	3/8"	200	66,00
15 SM/B DN 15	1/2"	120	78,00
15 SM/B DN 20	3/4"	96	116,00
15 SM/B DN 25	1"	64	178,00
15 SM/B DN 32	1 1/4"	32	285,00
15 SM/B DN 40	1 1/2"	16	426,00
15 SM/B DN 50	2"	16	663,00

15 SMV/B



Kulový kohout plnopřítokový „s ucpávkou“

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +95°C
Provedení závitů: vnitřní/vnější G1/2 - G5/4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Použití: rozvody vody a vzduchu

kód	rozměr	balení	cena
15 SMV/B DN15	1/2"	120	80,00
15 SMV/B DN20	3/4"	96	116,00
15 SMV/B DN25	1"	64	178,00
15 SMV/B DN32	1 1/4"	32	285,00

67/B



Kulový kohout plnopřítokový s vypouštěním

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16/25
Rozsah pracovních teplot:
-20°C až +95°C PN 25
-95°C až +120°C PN 16
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G1/2 - G2
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
67/B DN 15	1/2"	64	132,00
67/B DN 20	3/4"	48	185,00
67/B DN 25	1"	32	286,00
67/B DN 32	1 1/4"	16	396,00
67/B DN 40	1 1/2"	16	691,00
67/B DN 50	2"	10	947,00

76 D/B



Kulový kohout výtokový s připojením na hadici

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +120°C
Materiál: MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
76 D/B DN 10	3/8"	10	82,00
76 D/B DN 15	1/2"	10	75,00
76 D/B DN 20	3/4"	8	107,00
76 D/B DN 25	1"	6	213,00

76 Z



Kulový kohout výtokový s připojením na hadici, uzamykatelný

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +120°C
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
76 Z DN 15	1/2"	80	114,00
76 Z DN 20	3/4"	63	151,00

CIM 34/1



Kulový kohout výtokový s připojením na hadici - mrazuvzdorný

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +130°C
Materiál: mosaz CW 617 N poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
CIM 34/1 DN 15	1/2"	25	391,00
CIM 34/1 DN 20	3/4"	20	628,00
CIM 34/1 DN 25	1"	10	1 011,00

1750SKY



Kulový kohout výtokový s připojením na hadici - Série SKY

Jmenovitý pracovní tlak: PN 100
Rozsah pracovních teplot: -30°C až +130°C
Materiál: mosaz CWN617, poniklovaná

Redukce z výtoku na vnější závit 3/4" je součástí balení

kód	rozměr	cena
1750SKY DN 15	1/2"	806,00

kulové kohouty

76 V

NOVINKA



Kulový kohout výtokový s dvojitým připojením na hadici

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +120°C
Materiál: MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	cena
76 V DN 15	1/2"	200,00

18



Ventil zahradní s připojením na hadici

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +120°C
Materiál: MS 58

kód	rozměr	balení	cena
18 DN 15	1/2"	100	287,00

6001



Zahradní kohout ozdobný
S připojením na hadici

kód	rozměr	cena
6001	1/2"	685,00

6003



Zahradní ventil ozdobný
S připojením na hadici

kód	rozměr	cena
6003	1/2"	696,00

0370



Kulový kohout s filtrem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +120°C
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
0370 DN 15	1/2"	5	157,00
0370 DN 20	3/4"	8	234,00

10 K



Kulový kohout vypouštěcí - napouštěcí

Jmenovitý tlak: PN 10
Teplota vody: max +110°C
Rozměr připojovacího závitů: G3/8, G1/2, G3/4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
10 K DN 10	3/8"	12	89,90
10 K DN 15	1/2"	12	81,30
10 K DN 20	3/4"	10	102,00

6 MM-SM-SS



Kulový kohout závitový - MINI

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -20°C až +120°C
Provedení závitů: G 1/8 - G 1/2

MM - vnitřní/vnitřní
SM - vnější/vnitřní
SS - vnější/vnější
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
6 MM DN 8	1/4"	30	66,00
6 MM DN 10	3/8"	30	66,00
6 MM DN 15	1/2"	25	72,00
6 SM DN 5	1/8"	60	89,00
6 SM DN 8	1/4"	25	62,00
6 SM DN 10	3/8"	25	62,00
6 SM DN 15	1/2"	25	65,00
6 SS DN 8	1/4"	25	125,00
6 SS DN 10	3/8"	25	125,00
6 SS DN 15	1/2"	25	134,00

0804



Kulový kohout plnopřítokový ASTER ACS
Série ASTER ACS

Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +110°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G1/4 - G2
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: pitná voda, chladicí systémy, vytápění a pneumatické rozvody

kód	rozměr	balení	cena
0804 DN 8	1/4"	30	166,00
0804 DN 10	3/8"	30	166,00
0804 DN 15	1/2"	24	183,00
0804 DN 20	3/4"	12	257,00
0804 DN 25	1"	8	369,00
0804 DN 32	1 1/4"	6	620,00
0804 DN 40	1 1/2"	6	873,00
0804 DN 50	2"	4	1 411,00

0805



Kulový kohout plnopřítokový ASTER ACS
Série ASTER ACS

Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +110°C
Provedení závitů: vnitřní/vnější G1/4 - G1 1/2
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: pitná voda, chladicí systémy, vytápění a pneumatické rozvody

kód	rozměr	balení	cena
0805 DN 8	1/4"	30	175,00
0805 DN 10	3/8"	30	175,00
0805 DN 15	1/2"	24	193,00
0805 DN 20	3/4"	10	272,00
0805 DN 25	1"	8	391,00
0805 DN 32	1 1/4"	4	657,00
0805 DN 40	1 1/2"	4	935,00
0805 DN 50	2"	2	1 496,00

kulové kohouty

0824



Kulový kohout plnopřítokový ASTER ACS

Série ASTER ACS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +110°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G1/2 - G1
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: pitná voda, chladicí systémy, vytápění a pneumatické rozvody

kód	rozměr	balení	cena
0824 DN 15	1/2"	12	183,00
0824 DN 20	3/4"	10	257,00
0824 DN 25	1"	12	369,00

0825



Kulový kohout plnopřítokový ASTER ACS

Série ASTER ACS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +110°C
Provedení závitů: vnitřní/vnější G1/2 - G1
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: pitná voda, chladicí systémy, vytápění a pneumatické rozvody

kód	rozměr	balení	cena
0825 DN 15	1/2"	12	186,00
0825 DN 20	3/4"	10	260,00
0825 DN 25	1"	12	373,00

0804B



Kulový kohout plnopřítokový ASTER ACS

Série ASTER ACS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +110°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G1/4 - G2
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: voda, vzduch

kód	rozměr	balení	cena
0804B DN 8	1/4"	30	172,00
0804B DN 10	3/8"	30	172,00
0804B DN 15	1/2"	24	188,00
0804B DN 20	3/4"	12	268,00
0804B DN 25	1"	8	384,00
0804B DN 32	1 1/4"	6	643,00
0804B DN 40	1 1/2"	6	919,00
0804B DN 50	2"	4	1 468,00

0805B



Kulový kohout plnopřítokový ASTER ACS

Série ASTER ACS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +110°C
Provedení závitů: vnitřní/vnější G1/4 - G1 1/2
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: voda, vzduch

kód	rozměr	balení	cena
0805B DN 8	1/4"	30	183,00
0805B DN 10	3/8"	30	183,00
0805B DN 15	1/2"	24	200,00
0805B DN 20	3/4"	10	281,00
0805B DN 25	1"	8	402,00
0805B DN 32	1 1/4"	4	676,00
0805B DN 40	1 1/2"	4	965,00
0805B DN 50	2"	4	1 601,00

0824B



Kulový kohout plnopřítokový ASTER ACS

Série ASTER ACS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +110°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G1/4 - G1 1/2
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: voda, vzduch

kód	rozměr	balení	cena
0824B DN 15	1/2"	30	189,00

76 E



Kulový kohout plnopřítokový se šroubením

Jmenovitý pracovní tlak: PN 16/25
Rozsah prac. teplot: -15°C až +100°C
Provedení závitů: vnitřní/vnější G1/2 - G5/4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
76 E DN 15	1/2"	25	264,00
76 E DN 20	3/4"	15	366,00
76 E DN 25	1"	15	522,00
76 E DN 32	1 1/4"	4	708,00

2162 - 2164



Kulový kohout plnopřítokový s vodoměrovým šroubením

Série ASTER ACS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +110°C
Provedení závitů: vnitřní G1/2 - G3/4
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: k vodoměrům jako uzavírací armatura

kód	rozměr	balení	cena
2162 DN15X20	1/2" x 3/4"	20	393,00
2164 DN20X20	3/4" x 3/4"	20	400,00

2166 - 2168



Kulový kohout plnopřítokový rohový s vodoměrovým šroubením

Série ASTER ACS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +120°C
Provedení závitů: vnitřní G1/2 - G3/4
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: k vodoměrům jako uzavírací armatura

kód	rozměr	balení	cena
2166 DN15X20	1/2" x 3/4"	20	414,00
2168 DN20X20	3/4" x 3/4"	20	437,00

381



Kulový kohout se šroubením a zpětnou klapkou k čerpadlům

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: mosaz CW 617 N

kód	rozměr	cena
381 DN 25	1" x 1 1/2"	473,00

kulové kohouty

180



Kulový uzávěr se šroubením k čerpadlům
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +120°C
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: mosaz CW 617 N

kód	rozměr	balení	cena
180 1"x6/4"	1" x 1 1/2"	100	244,00

0101



Kulový kohout plnopřítokový odmaštěný TOTAL
Série TOTAL
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40/100
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +130°C
Provedení závitů vnitřní/vnitřní
Rp 3/8 - Rp 3, ČSN ISO 7-1
Celý kulový kohout je odmaštěn (bez silikonu)
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: instalace, kde je třeba armatura v těžkém provedení, vodovodní středotlaká a vysokotlaká zařízení, hydraulická a pneumatická zařízení, olejářský a petrochemický průmysl, neagresivní kapaliny, vakuum (testováno při 1.10² mbar)

kód	rozměr	balení	cena
0101 DN 10	3/8"	12	330,00
0101 DN 15	1/2"	12	370,00
0101 DN 20	3/4"	8	552,00
0101 DN 25	1"	6	769,00
0101 DN 32	1 1/4"	4	1 268,00
0101 DN 40	1 1/2"	1	1 856,00
0101 DN 50	2"	1	2 957,00

2351



Kulový kohout plnopřítokový s odvězdušením výstupu - AIRY
Série AIRY
Jmenovitý pracovní tlak: PN 12
Rozsah prac. teplot: 0°C až +60°C
Provedení závitů vnitřní/vnitřní
Rp 1/4 - Rp 2, ČSN ISO 7-1
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: rozvody tlakového vzduchu

kód	rozměr	balení	cena
2351 DN 8	1/4"	16	381,00
2351 DN 10	3/8"	16	379,00
2351 DN 15	1/2"	12	460,00
2351 DN 20	3/4"	8	642,00

3 VL



Kulový kohout trojcestný DELTA
Série DELTA - vrtání L
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +100°C
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE

Použití: přepínací kohout pro vodovodní středotlaká zařízení, průmyslové vytápění i vytápění obytných budov, hydraulická a pneumatická zařízení, neagresivní kapaliny

kód	rozměr	balení	cena
3 VL DN 10	3/8"	6	685,00
3 VL DN 15	1/2"	5	761,00
3 VL DN 20	3/4"	4	959,00
3 VL DN 25	1"	5	1 424,00
3 VL DN 32	1 1/4"	1	1 898,00
3 VL DN 40	1 1/2"	1	3 042,00
3 VL DN 50	2"	1	4 220,00

3 VT



Kulový kohout trojcestný univerzální TRIFLUX
Série TRIFLUX - vrtání T
Jmenovitý pracovní tlak: PN 16/40
Rozsah pracovních teplot: -15°C až +100°C
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Materiál sedla: PTFE
Patentovaná ovládací páka s označením směru průtoku

Použití: umožňuje odklonění průtoku média do všech směrů včetně uzavření kterékoliv větve. Doporučuje se pro instalace vodovodů, v průmyslovém vytápění i pro vytápění obytných budov, vodovodní středotlaká zařízení, pro hydraulická a pneumatická zařízení, v olejářském a petrochemickém průmyslu, pro neagresivní kapaliny

kód	rozměr	balení	cena
3 VT DN 15	1/2"	6	1 491,00
3 VT DN 20	3/4"	6	1 795,00
3 VT DN 25	1"	6	2 541,00
3 VT DN 32	1 1/4"	1	3 338,00
3 VT DN 40	1 1/2"	1	4 434,00
3 VT DN 50	2"	1	5 979,00

0591



Kulový kohout s jemným ovládním - GALAXY
Série GALAXY - s jemným ovládním
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40/63
DN8 - 50 PN 63
DN 65 - 100 PN 40
Rozsah prac. teplot: -15°C až +120°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N poniklovaná
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní
Rp 1/4 - Rp 2 ČSN ISO 7-1

Použití: vodovody, průmyslové vytápění a vytápění obytných budov, hydraulická a pneumatická zařízení, zemědělství

kód	rozměr	balení	cena
0591 DN 10	3/8"	6	550,00
0591 DN 15	1/2"	6	575,00
0591 DN 20	3/4"	6	669,00
0591 DN 25	1"	6	805,00
0591 DN 32	1 1/4"	1	1 241,00
0591 DN 40	1 1/2"	1	1 585,00
0591 DN 50	2"	1	2 232,00

14 K



Kulový kohout vestavěný
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +120°C
Materiál: mosaz CW 617 N poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
14 K DN 15	1/2"	8	453,00
14 K DN 20	3/4"	6	669,00
14 K DN 25	1"	5	927,00

1684 / 1684 KIT



Kulový kohout vestavěný-rozebiratelný s prodloužením
Série INCAS® EXTRA
Patentovaný systém
Prodloužení o délce 15 mm je možno skládat z více kusů
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +100°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál sedla: PTFE

Použití: vestavěné instalace v topenišských a sanitárních rozvodech

kód	rozměr	balení	cena
1684 DN 15	1/2"	6	723,00
1684 KIT		1	110,00

kulové kohouty

2601



Kulový kohout nerezový – ALBA

Série ALBA
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40-100
DN 8 - 15 PN 100
DN 20 - 25 PN 64
DN 32 - 50 PN 40
Rozsah prac. teplot: -20°C až +150°C
Materiál: nerez ocel AISI 316
* ATEX na vyžádání, cena + 9%

Použití: pitná voda, potraviny, chemikálie (nutno prověřit použitelnost a korozní odolnost všech částí dle média)
tlakový vzduch, vakuum (testováno na 800 mbar)

kód	rozměr	balení	cena
2601 DN 8	1/4"	16	1 104,00
2601 DN 10	3/8"	16	1 104,00
2601 DN 15	1/2"	12	1 104,00
2601 DN 20	3/4"	8	1 564,00
2601 DN 25	1"	6	1 996,00
2601 DN 32	1 1/4"	4	2 903,00
2601 DN 40	1 1/2"	2	3 840,00
2601 DN 50	2"	2	5 432,00

77



Kulový kohout přírubový

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -10°C až +120°C
Materiál: litina GG 25

kód	rozměr	balení	cena
77 DN 20	3/4"	10	2 536,00
77 DN 25	1"	10	2 910,00
77 DN 32	1 1/4"	6	3 135,00
77 DN 40	1 1/2"	8	3 306,00
77 DN 50	2"	5	3 483,00
77 DN 65	2 1/2"	4	5 297,00
77 DN 80	3"	2	6 404,00
77 DN 100	4"	2	7 875,00
77 DN 125	5"	1	15 141,00
77 DN 150	6"	1	20 287,00
77 DN 200	8"	1	47 134,00

3601

NOVINKA



Kulový kohout nerezový

Jmenovitý pracovní tlak: PN40-70
DN8-DN32 PN70
DN40-DN50 PN50
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +180°C
Materiál: nerezová ocel AISI 316
Použití: nutno prověřit použitelnost a korozní odolnost všech částí dle média

kód	rozměr	cena
3601 DN 8	1/4"	257,00
3601 DN 10	3/8"	257,00
3601 DN 15	1/2"	257,00
3601 DN 20	3/4"	364,00
3601 DN 25	1"	540,00
3601 DN 32	1 1/4"	749,00
3601 DN 40	1 1/2"	1 070,00
3601 DN 50	2"	1 445,00

2881



Kulový kohout mezipřírubový – MOON

Série MOON - uhlíková ocel
Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
DN 15 - 100 PN 16
Rozsah prac. teplot: -10°C až +180°C
Materiál těla: ocel A 105
Materiál koule: AISI 316/304
* ATEX na vyžádání, cena + 9%
FIRE SAFE - podle BS 6755 - API 6 FA - API 607
testovaný na odolnost proti ohni

Použití: potravinářské provozy, voda, vzduch, chemikálie (nutno prověřit použitelnost a korozní odolnost všech částí dle média)

kód	rozměr	balení	cena
2881 DN 15	1/2"	10	2 011,00
2881 DN 20	3/4"	10	2 130,00
2881 DN 25	1"	5	2 481,00
2881 DN 32	1 1/4"	5	3 132,00
2881 DN 40	1 1/2"	5	4 241,00
2881 DN 50	2"	4	4 873,00
2881 DN 65	2 1/2"	2	9 295,00
2881 DN 80	3"	1	11 282,00
2881 DN 100	4"	1	18 501,00

mezipřírubové a uzavírací klapky

B 101



Klapka uzavírací mezipřírubová s nerezovou klapkou – ATLANTIS

Série ATLANTIS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 6/16
DN 40 - 300 PN 6/10/16
DN 350 - 600 PN 6/10
Rozsah prac. teplot: -20°C až +130°C
Materiál těla: litina GG 25
Materiál klapky: nerez AISI 304
Materiál těsnění: EPDM
* ATEX na vyžádání, cena + 9%

Použití: vhodnost materiálu pro dané médium prosím ověřte dle korozní odolnosti všech částí

kód	rozměr	balení	cena
B 101 DN 40	1 1/2"	5	1 752,00
B 101 DN 50	2"	5	1 752,00
B 101 DN 65	2 1/2"	3	2 144,00
B 101 DN 80	3"	3	2 506,00
B 101 DN 100	4"	2	3 110,00
B 101 DN 125	5"	3	4 047,00
B 101 DN 150	6"	3	4 803,00
B 101 DN 200	8"	1	7 491,00

B 10A



Klapka uzavírací mezipřírubová s litinovou klapkou – ATLANTIS

Série ATLANTIS
Jmenovitý pracovní tlak: PN 6/16
DN 40 - 300 PN 6/10/16
DN 350 - 600 PN 6/10
Rozsah prac. teplot: -20°C až +130°C
Materiál těla: litina GG 25
Materiál klapky: litina GG 25
Materiál těsnění: EPDM
* ATEX na vyžádání, cena + 9%

Použití: vhodnost materiálu pro dané médium prosím ověřte dle korozní odolnosti všech částí

kód	rozměr	balení	cena
B 10A DN 40	1 1/2"	5	1 437,00
B 10A DN 50	2"	5	1 437,00
B 10A DN 65	2 1/2"	3	1 758,00
B 10A DN 80	3"	3	1 965,00
B 10A DN 100	4"	2	2 402,00
B 10A DN 125	5"	3	3 252,00
B 10A DN 150	6"	3	3 723,00
B 10A DN 200	8"	1	5 804,00

šoupata, filtry zpětné klapky, sací koše

34



Šoupátko uzavírací s plným průtokem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Těsnění dířku: pryž EPDM
Materiál těla: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
34 DN 15	1/2"	96	116,00
34 DN 20	3/4"	64	140,00
34 DN 25	1"	32	198,00
34 DN 32	1 1/4"	24	303,00
34 DN 40	1 1/2"	16	395,00
34 DN 50	2"	16	715,00
34 DN 65	2 1/2"	9	1 284,00
34 DN 80	3"	6	1 851,00
34 DN 100	4"	4	3 092,00

BPC 44 S



Sítka k filtru

Počet otvorů na cm²: 70
Velikost otvorů: 0,25 mm²
Pro art. 44
Materiál: nerez AISI 304

kód	rozměr	cena
BPC 44 S DN15	1/2"	16,00
BPC 44 S DN20	3/4"	19,00
BPC 44 S DN25	1"	21,00
BPC 44 S DN32	1 1/4"	24,00
BPC 44 S DN40	1 1/2"	29,00
BPC 44 S DN50	2"	35,00
BPC 44 S DN65	2 1/2"	102,00
BPC 44 S DN80	3"	238,00
BPC 44 S DN100	4"	353,00

44



Filtr závitový s nerezovým sítkem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +120°C
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
44 DN 10	3/8"	208	163,00
44 DN 15	1/2"	160	73,00
44 DN 20	3/4"	96	113,00
44 DN 25	1"	80	158,00
44 DN 32	1 1/4"	24	322,00
44 DN 40	1 1/2"	16	407,00
44 DN 50	2"	8	691,00
44 DN 65	2 1/2"	1	1 426,00
44 DN 80	3"	1	1 639,00
44 DN 100	4"	1	3 229,00

BPC 44 Z



Zátka k filtru 44

Náhradní zátky k mosaznému filtru art. 44
Materiál: mosaz

kód	rozměr	cena
BPC 44 Z DN15	1/2"	22,00
BPC 44 Z DN20	3/4"	31,00
BPC 44 Z DN25	1"	34,00
BPC 44 Z DN32	1 1/4"	74,00
BPC 44 Z DN40	1 1/2"	95,00
BPC 44 Z DN50	2"	166,00
BPC 44 Z DN65	2 1/2"	308,00
BPC 44 Z DN80	3"	312,00
BPC 44 Z DN100	4"	562,00

NOVINKA

130 E



Klapka zpětná do vodorovné polohy
Rozsah pracovních teplot: 0°C až +100°C
Těsnění: NBR
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
130 E DN 15	1/2"	160	104,00
130 E DN 20	3/4"	128	138,00
130 E DN 25	1"	72	197,00
130 E DN 32	1 1/4"	40	309,00
130 E DN 40	1 1/2"	24	490,00
130 E DN 50	2"	16	704,00

100 E



Klapka zpětná závitová EUROPA s kovovou vložkou
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/25
Použití: pro rozvody vody a tlakového vzduchu
Montážní poloha: vodorovná/svislá
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +90°C
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál tělo: MS 58, pružina nerez AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
100 E DN 10	3/8"	160	98,00
100 E DN 15	1/2"	192	102,00
100 E DN 20	3/4"	120	143,00
100 E DN 25	1"	64	221,00
100 E DN 32	1 1/4"	40	339,00
100 E DN 40	1 1/2"	32	468,00
100 E DN 50	2"	16	698,00
100 E DN 65	2 1/2"	10	1 505,00
100 E DN 80	3"	6	2 394,00
100 E DN 100	4"	2	3 610,00

100 S



Klapka zpětná závitová s kovovou vložkou
Rozsah pracovních teplot: 0°C až +100°C
Těsnění: NBR
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
100 S DN 15	1/2"	192	81,00
100 S DN 20	3/4"	120	113,00
100 S DN 25	1"	96	152,00
100 S DN 32	1 1/4"	64	220,00
100 S DN 40	1 1/2"	40	323,00
100 S DN 50	2"	24	501,00
100 S DN 65	2 1/2"	18	1 102,00
100 S DN 80	3"	6	1 332,00
100 S DN 100	4"	4	2 123,00

119 B



Sací koš závitový se zpětnou klapkou nerozebíratelný
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +120°C
Montážní poloha: vodorovná/svislá
Materiál těla: MS 58
Materiál sítko (koše): nerez AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
119 B DN 15	1/2"	240	49,00
119 B DN 20	3/4"	120	67,00
119 B DN 25	1"	56	87,00
119 B DN 32	1 1/4"	32	119,00
119 B DN 40	1 1/2"	56	200,00
119 B DN 50	2"	16	289,00

119 C



Sítka sacího koše
Použití pro art. 100 E a 100 S
Materiál: nerez AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
119 C DN 15	1/2"	280	26,00
119 C DN 20	3/4"	280	34,00
119 C DN 25	1"	112	42,00
119 C DN 32	1 1/4"	96	50,00
119 C DN 40	1 1/2"	64	57,00
119 C DN 50	2"	32	70,00

48



Sací koš závitový
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah prac. teplot: -10°C až +120°C
Montážní poloha: svislá
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
48 DN 15	1/2"	192	84,00
48 DN 20	3/4"	120	110,00
48 DN 25	1"	112	140,00
48 DN 32	1 1/4"	32	215,00
48 DN 40	1 1/2"	32	294,00
48 DN 50	2"	24	464,00

napouštěcí a vypouštěcí ventily

24



Plovákový ventil průmyslový bez plováku
Jmenovitý pracovní tlak: PN 5
Rozsah prac. teplot: -10°C až +80°C
Provedení závitů: ČSN ISO 228 -1
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
24 DN 20	3/4"	50	248,00
24 DN 25	1"	30	348,00
24 DN 32	1 1/4"	10	867,00
24 DN 40	1 1/2"	10	1 111,00
24 DN 50	2"	10	1 589,00
24 DN 65	2 1/2"	0	4 788,00
24 DN 80	3"	0	5 120,00
24 DN 100	4"	0	9 239,00

25 A



Plovákový ventil mosazný pro WC nádrčky - ITALY
Jmenovitý pracovní tlak: PN 5
Připojení: boční
Provedení závitů: ČSN ISO 228 -1
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Včetně plováku

kód	rozměr	balení	cena
25 A DN 10	3/8"	100	182,00
25 A DN 15	1/2"	100	203,00

26 A



Plovákový ventil mosazný pro WC nádrčky
Jmenovitý pracovní tlak: PN 5
Připojení: boční
Provedení závitů: ČSN ISO 228 -1
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná
Včetně plováku

kód	rozměr	balení	cena
26 A DN 15	1/2"	2	171,00

27 A



Plovákový ventil mosazný pro WC nádrčky plast/kov
Jmenovitý pracovní tlak: PN 5
Připojení: spodní
Provedení závitů: ČSN ISO 228 -1
Materiál: mosaz MS 58
Včetně plováku

kód	rozměr	balení	cena
27 A DN 15	1/2"	50	332,00

28/B



Plováková koule
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Použití: pro art. 24, 26A, 27A
Materiál: polymer

kód	rozměr	cena
28/B 90 MM	90 mm	19,00
28/B 120 MM	120 mm	60,00
28/B 150 MM	150 mm	79,00
28/B 180 MM	180 mm	100,00
28/B 220 MM	220 mm	299,00
28/B 300 MM	300 mm	771,00

28 M



Membrána pro plovákový ventil průmyslový
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Použití: pro art. 24
Materiál: pryž NBR

kód	rozměr	cena
28 M DN 20	20	13,00
28 M DN 25	25	14,00
28 M DN 32	32	15,00
28 M DN 40	40	16,00
28 M DN 50	50	19,00

26 M



Membrána pro plovákový ventil art. 25 A, 26 A, 27 A
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: pryž NBR

kód	cena
26 M GUMA	17,00

STY-703



Plovákový ventil s redukcí
Univerzální napouštěcí ventil s mosazným závitem

kód	rozměr	cena
STY-703	3/8" / 1/2"	231,00

STY-703-PL



Plovákový ventil s redukcí
Univerzální napouštěcí ventil s plastovým závitem

kód	rozměr	cena
STY-703-PL	3/8" / 1/2"	150,00

STY-703-J



Sada náhradních dílů k napouštěcím ventilům
Pro ventily: STY-703 a STY-703-PL

kód	cena
STY-703-J	73,00

STY-722



Splachovací ventil DUAL
Dělené tlačítko 3l a 6l

kód	cena
STY-722	408,00

STY-721



Splachovací ventil MONO
Jednotlačítkový 6l

kód	cena
STY-721	369,00

STY-720



Vypouštěcí ventil do plastových nádržek

kód	cena
STY-720	271,00

vodoměry

GSD8-I/SV

NOVINKA



Vodoměr bytový indukční s osmimístným počítadlem suchoběžný s antimagnetickou úpravou

Poloha instalace: H-horizontální, V-vertikální
Metrologická třída: H.B/V.A
Jmenovitá světlost: DN 15, DN 20
Jmenovitý průtok: $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (1/2"), $4 \text{ m}^3/\text{h}$ (3/4")
Maximální průtok: $Q_{max} = 3,12 \text{ m}^3/\text{h}$ (1/2"), $5,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (3/4")
Max. provozní tlak: $P_N = 1,6 \text{ MPa}$
Max. provozní teplota: $T = 30^\circ\text{C}$
Stavební délka: $L = 110 \text{ mm}$ (1/2"), $L = 130 \text{ mm}$ (3/4")
Číselník: otočný 360°
Dálkový odečet: integrovaná příprava pro indukční moduly bezdrátové i kabelové (MBUS, WMBUS)

kód	rozměr	cena
GSD8-I/SV 1/2"	1/2"	530,00
GSD8-I/SV 3/4"	3/4"	728,00

GSD8-I/TV

NOVINKA



Vodoměr bytový indukční s osmimístným počítadlem suchoběžný s antimagnetickou úpravou

Poloha instalace: H-horizontální, V-vertikální
Metrologická třída: H.B/V.A
Jmenovitá světlost: DN 15, DN 20
Jmenovitý průtok: $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ (1/2"), $4 \text{ m}^3/\text{h}$ (3/4")
Maximální průtok: $Q_{max} = 3,12 \text{ m}^3/\text{h}$ (1/2"), $5,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (3/4")
Max. provozní tlak: $P_N = 1,6 \text{ MPa}$
Max. provozní teplota: $T = 90^\circ\text{C}$
Stavební délka: $L = 110 \text{ mm}$ (1/2"), $L = 130 \text{ mm}$ (3/4")
Číselník: otočný 360°
Dálkový odečet: integrovaná příprava pro indukční moduly bezdrátové i kabelové (MBUS, WMBUS)

kód	rozměr	cena
GSD8-I/TV 1/2"	1/2"	544,00
GSD8-I/TV 3/4"	3/4"	738,00

GMDM-I/SV

NOVINKA



Vodoměr domovní indukční - suchoběžný na SV

Poloha instalace: H-horizontální, V-vertikální
Metrologická třída: B
Jmenovitá světlost: DN 20 - DN 50
Max. provozní tlak: $P_N = 1,6 \text{ MPa}$
Max. provozní teplota: $T = 30^\circ\text{C}$
Magnetická spojka
Otočné víko o 360°
Dálkový odečet: integrovaná příprava pro indukční moduly bezdrátové i kabelové (MBUS, WMBUS)

kód	rozměr	cena
GMDM-I/SV 3/4"	3/4"	1 496,00
GMDM-I/SV 1"	1"	2 526,00
GMDM-I/SV 5/4"	1"1/4	2 781,00
GMDM-I/SV 6/4"	1"1/2	6 160,00
GMDM-I/SV 2"	2"	6 543,00

GMDM-I/TV

NOVINKA



Vodoměr domovní indukční - suchoběžný na TV

Poloha instalace: H-horizontální, V-vertikální
Metrologická třída: B
Jmenovitá světlost: DN 20 - DN 50
Max. provozní tlak: $P_N = 1,6 \text{ MPa}$
Max. provozní teplota: $T = 90^\circ\text{C}$
Magnetická spojka
Otočné víko o 360°
Dálkový odečet: integrovaná příprava pro indukční moduly bezdrátové i kabelové (MBUS, WMBUS)

kód	rozměr	cena
GMDM-I/TV 3/4"	3/4"	2 097,00
GMDM-I/TV 1"	1"	3 534,00
GMDM-I/TV 5/4"	1"1/4	3 894,00
GMDM-I/TV 6/4"	1"1/2	8 618,00
GMDM-I/TV 2"	2"	9 160,00

GSR



**Šroubení plombovací pro vodoměry
sada (2 kusy)**
Otvory pro plombovací drát
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
GSR 1/2"	1/2" x 3/4"	125,00
GSR 3/4"	3/4" x 1"	198,00
GSR 1"	1" x 5/4"	423,00
GSR 5/4"	5/4" x 6/4"	598,00
GSR 6/4"	6/4" x 2"	1 017,00
GSR 2"	2" x 2"1/2	2 091,00

SAF



Vodoměrové plombovací pouzdro
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
SAF 1/2"	1/2" - 13 mm	40,00
SAF 3/4"	3/4" - 20 mm	49,00
SAF 1"	1" - 25 mm	62,00

KSB



Vodoměrový držák s nastavitelnou roztečí
Regulovatelné šroubení: mosaz MS 58
Držák: ocel

kód	rozměr	cena
KSB 1/2"	3/4" x 3/4"	1 433,00
KSB 3/4"	1" x 1"	1 693,00
KSB 1"	5/4" x 5/4"	5 163,00

kompenzátory

FS



Kompenzátor pryžový přírubový

Jmenovitý tlak: PN 10/16
Pracovní teplota: max. do +105°C
Příruby: pozinkovaná ocel
Materiál: neopren (NN),
Materiál příruby: pozinkovaná ocel

Použití: rozvody vody, topení, klimatizace,
vzduchu, jako kompenzátor dilatačních změn a jako kompen-
zátor vyosení

kód	rozměr	cena
FS DN 25	PN 10/16	1 125,00
FS DN 32	PN 10/16	1 125,00
FS DN 40	PN 10/16	1 176,00
FS DN 50	PN 10/16	1 252,00
FS DN 65	PN 10/16	1 428,00
FS DN 80	PN 10/16	1 747,00
FS DN 100	PN 10/16	2 128,00
FS DN 125	PN 10/16	2 800,00
FS DN 150	PN 10/16	3 548,00
FS DN 200	PN 10	4 942,00
FS DN 250	PN 10	7 428,00
FS DN 300	PN 10	9 399,00

FT



Kompenzátor pryžový závitový

Jmenovitý tlak: PN 16
Pracovní teplota: max. do +105°C
Materiál: neopren (NN)
Materiál závitů: pozinkovaná ocel

Použití: rozvody vody, topení, klimatizace,
vzduchu, jako kompenzátor dilatačních změn a jako kompen-
zátor vyosení

kód	rozměr	cena
FT DN 20	PN 16	667,00
FT DN 25	PN 16	744,00
FT DN 32	PN 16	839,00
FT DN 40	PN 16	1 076,00
FT DN 50	PN 16	1 366,00
FT DN 65	PN 16	1 953,00
FT DN 80	PN 16	2 909,00

flexibilní oplétané hadice

100 - 103



Hadice flexibilní propojovací nerezová 13x9 ŠM
Nerezové opletení průměr 13x9 mm
PN 10
Balení: 10 ks
Š - šroub
M - matka

kód	rozměr	balení	krabice	cena
100 20 CM	3/8"x3/8"	10	400	35,00
100 30 CM	3/8"x3/8"	10	250	38,00
100 40 CM	3/8"x3/8"	10	250	41,00
100 50 CM	3/8"x3/8"	10	200	45,00
100 60 CM	3/8"x3/8"	10	170	48,00
100 80 CM	3/8"x3/8"	10	120	56,00
100 100 CM	3/8"x3/8"	10	100	63,00
100 120 CM	3/8"x3/8"	10	70	72,00
100 150 CM	3/8"x3/8"	10	60	87,00
100 200 CM	3/8"x3/8"	10	50	104,00
101 20 CM	3/8"x1/2"	10	400	35,00
101 30 CM	3/8"x1/2"	10	250	38,00
101 40 CM	3/8"x1/2"	10	250	41,00
101 50 CM	3/8"x1/2"	10	200	45,00
101 60 CM	3/8"x1/2"	10	170	48,00
101 80 CM	3/8"x1/2"	10	120	56,00
101 100 CM	3/8"x1/2"	10	100	63,00
101 120 CM	3/8"x1/2"	10	70	72,00
101 150 CM	3/8"x1/2"	10	60	87,00
101 200 CM	3/8"x1/2"	10	50	104,00
102 20 CM	1/2"x3/8"	10	400	35,00
102 30 CM	1/2"x3/8"	10	250	38,00
102 40 CM	1/2"x3/8"	10	250	41,00
102 50 CM	1/2"x3/8"	10	200	45,00
102 60 CM	1/2"x3/8"	10	170	48,00
102 80 CM	1/2"x3/8"	10	120	56,00
102 100 CM	1/2"x3/8"	10	100	63,00
102 120 CM	1/2"x3/8"	10	70	72,00
102 150 CM	1/2"x3/8"	10	60	87,00
102 200 CM	1/2"x3/8"	10	50	104,00
103 20 CM	1/2"x1/2"	10	400	35,00
103 30 CM	1/2"x1/2"	10	250	38,00
103 40 CM	1/2"x1/2"	10	250	41,00
103 50 CM	1/2"x1/2"	10	200	45,00
103 60 CM	1/2"x1/2"	10	170	48,00
103 80 CM	1/2"x1/2"	10	120	56,00
103 100 CM	1/2"x1/2"	10	100	63,00
103 120 CM	1/2"x1/2"	10	70	72,00
103 150 CM	1/2"x1/2"	10	60	87,00
103 200 CM	1/2"x1/2"	10	50	104,00

104 - 106



Hadice flexibilní propojovací nerezová 13x9 MM
Nerezové opletení průměr 13x9 mm
PN 10
Balení: 10 ks
M - matka

kód	rozměr	balení	krabice	cena
104 20 CM	3/8"x3/8"	10	400	35,00
104 30 CM	3/8"x3/8"	10	250	38,00
104 40 CM	3/8"x3/8"	10	250	41,00
104 50 CM	3/8"x3/8"	10	200	45,00
104 60 CM	3/8"x3/8"	10	170	48,00
104 80 CM	3/8"x3/8"	10	120	56,00
104 100 CM	3/8"x3/8"	10	100	63,00
104 120 CM	3/8"x3/8"	10	70	72,00
104 150 CM	3/8"x3/8"	10	60	87,00
104 200 CM	3/8"x3/8"	10	50	104,00
105 20 CM	3/8"x1/2"	10	400	35,00
105 30 CM	3/8"x1/2"	10	250	38,00
105 40 CM	3/8"x1/2"	10	250	41,00
105 50 CM	3/8"x1/2"	10	200	45,00
105 60 CM	3/8"x1/2"	10	170	48,00
105 80 CM	3/8"x1/2"	10	120	56,00
105 100 CM	3/8"x1/2"	10	100	63,00
105 120 CM	3/8"x1/2"	10	70	72,00
105 150 CM	3/8"x1/2"	10	60	87,00
105 200 CM	3/8"x1/2"	10	50	104,00
106 20 CM	1/2"x1/2"	10	400	35,00
106 30 CM	1/2"x1/2"	10	250	38,00
106 40 CM	1/2"x1/2"	10	250	41,00
106 50 CM	1/2"x1/2"	10	200	45,00
106 60 CM	1/2"x1/2"	10	170	48,00
106 80 CM	1/2"x1/2"	10	120	56,00
106 100 CM	1/2"x1/2"	10	100	63,00
106 120 CM	1/2"x1/2"	10	70	72,00
106 150 CM	1/2"x1/2"	10	60	87,00
106 200 CM	1/2"x1/2"	10	50	104,00

129 - 130 - 132



Hadice flexibilní připojovací nerezová k vodovodním bateriím
Nerezové opletení
Balení: 10 ks
129 M 8 x G3/8 ŠM PN 10 ø 12x8 mm
130 M 10 x G3/8 ŠM PN 10 ø 12x8 mm
132 M 12 x G3/8 ŠM PN 10 ø 13x9 mm

kód	rozměr	balení	krabice	cena
129 40 CM	F3/8"xM8	10	250	40,00
130 30 CM	F3/8"xM10	10	300	31,00
130 40 CM	F3/8"xM10	10	250	35,00
130 50 CM	F3/8"xM10	10	250	37,00
130 60 CM	F3/8"xM10	10	200	41,00
130 80 CM	F3/8"xM10	10	150	48,00
130 100 CM	F3/8"xM10	10	100	61,00
132 40 CM	F3/8"xM12	0	0	182,00

flexibilní oplétané hadice

112 - 114


Hadice flexibilní propojovací nerezová 18x13 ŠM

Průměr hadice 18x13 mm

PN 10

Nerezové opletení

Balení 5 ks

S - šroub

M - matka

kód	rozměr	balení	krabice	cena
112 20 CM	1/2"x3/4"	5	200	64,00
112 30 CM	1/2"x3/4"	5	150	70,00
112 40 CM	1/2"x3/4"	5	100	77,00
112 50 CM	1/2"x3/4"	5	100	83,00
112 80 CM	1/2"x3/4"	5	50	105,00
112 100 CM	1/2"x3/4"	5	50	118,00
113 20 CM	3/4"x1/2"	5	200	64,00
113 30 CM	3/4"x1/2"	5	150	70,00
113 40 CM	3/4"x1/2"	5	100	77,00
113 50 CM	3/4"x1/2"	5	100	83,00
113 80 CM	3/4"x1/2"	5	50	105,00
113 100 CM	3/4"x1/2"	5	50	118,00
114 20 CM	3/4"x3/4"	5	200	64,00
114 30 CM	3/4"x3/4"	5	150	70,00
114 40 CM	3/4"x3/4"	5	100	77,00
114 50 CM	3/4"x3/4"	5	100	83,00
114 80 CM	3/4"x3/4"	5	50	105,00
114 100 CM	3/4"x3/4"	5	50	118,00

115 - 116


Hadice flexibilní propojovací nerezová 18x13 MM

Průměr hadice 18x13 mm

PN 10

Nerezové opletení

Balení: 5 ks

M - matka

kód	rozměr	balení	krabice	cena
115 20 CM	3/4"x3/4"	5	200	64,00
115 30 CM	3/4"x3/4"	5	150	70,00
115 40 CM	3/4"x3/4"	5	100	77,00
115 50 CM	3/4"x3/4"	5	100	83,00
115 80 CM	3/4"x3/4"	5	50	105,00
115 100 CM	3/4"x3/4"	5	50	118,00
116 20 CM	1/2"x3/4"	5	200	64,00
116 30 CM	1/2"x3/4"	5	150	70,00
116 40 CM	1/2"x3/4"	5	100	77,00
116 50 CM	1/2"x3/4"	5	100	83,00
116 80 CM	1/2"x3/4"	5	50	105,00
116 100 CM	1/2"x3/4"	5	50	118,00

161 - 164


Hadice flexibilní propojovací antivibrační

Použití: pro studenou a teplou vodu do 90°C

161 - ø29x16

162 - ø33x25

163 - ø40x30

164 - ø50x40

kód	rozměr	cena
161 30 CM	3/4"x3/4"	158,00
161 40 CM	3/4"x3/4"	171,00
161 50 CM	3/4"x3/4"	184,00
161 60 CM	3/4"x3/4"	199,00
161 80 CM	3/4"x3/4"	221,00
161 100 CM	3/4"x3/4"	246,00
162 30 CM	1"x1"	208,00
162 40 CM	1"x1"	225,00
162 50 CM	1"x1"	243,00
162 60 CM	1"x1"	259,00
162 80 CM	1"x1"	291,00
162 100 CM	1"x1"	326,00
163 30 CM	1"1/4x1"1/4	382,00
163 40 CM	1"1/4x1"1/4	412,00
163 50 CM	1"1/4x1"1/4	444,00
163 60 CM	1"1/4x1"1/4	474,00
163 80 CM	1"1/4x1"1/4	535,00
163 100 CM	1"1/4x1"1/4	597,00
164 30 CM	1"1/2x1"1/2	637,00
164 40 CM	1"1/2x1"1/2	681,00
164 50 CM	1"1/2x1"1/2	728,00
164 60 CM	1"1/2x1"1/2	770,00
164 80 CM	1"1/2x1"1/2	861,00
164 100 CM	1"1/2x1"1/2	952,00

165-166


Hadice flexibilní propojovací antivibrační s kolenem

Použití: pro studenou a teplou vodu do 90°C

165 ø26x19

166 ø35x25

kód	rozměr	cena
165 40 CM	3/4"x3/4"	199,00
165 50 CM	3/4"x3/4"	227,00
165 60 CM	3/4"x3/4"	255,00
165 80 CM	3/4"x3/4"	284,00
165 100 CM	3/4"x3/4"	314,00
166 40 CM	1"x1"	295,00
166 50 CM	1"x1"	316,00
166 60 CM	1"x1"	334,00
166 80 CM	1"x1"	375,00
166 100 CM	1"x1"	413,00

304,305,306

NOVINKA

Hadice flexibilní vlnovcová nerezová
Jmenovitá světlost: DN 8
Materiál: AISI 316



kód	rozměr	cena
304 40 CM	3/8"x3/8"	144,00
304 50 CM	3/8"x3/8"	156,00
304 60 CM	3/8"x3/8"	170,00
304 80 CM	3/8"x3/8"	195,00
305 40 CM	3/8"x1/2"	195,00
305 50 CM	3/8"x1/2"	209,00
305 60 CM	3/8"x1/2"	221,00
305 80 CM	3/8"x1/2"	246,00
306 40 CM	1/2"x1/2"	247,00
306 50 CM	1/2"x1/2"	260,00
306 60 CM	1/2"x1/2"	273,00
306 80 CM	1/2"x1/2"	296,00

330 SET

NOVINKA

Hadice flexibilní vlnovcová nerezová k bateriím
F3/8"xM10
Jmenovitá světlost: DN 8
Balení: 2 kusy (teplá + studená)



kód	rozměr	cena
330 SET 30 CM	F3/8"xM10	250,00
330 SET 40 CM	F3/8"xM10	284,00
330 SET 50 CM	F3/8"xM10	307,00
330 SET 60 CM	F3/8"xM10	331,00
330 SET 70 CM	F3/8"xM10	355,00
330 SET 100 CM	F3/8"xM10	428,00



Nově v našem sortimentu naleznete také tyto nerezové flexibilní hadičky

Jejich hlavní výhody spočívají v dlouhé životnosti, zdravotní nezávadnosti a odolnosti vůči korozi, jelikož jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316. Díky tomu se nemusíte obávat havárií a jiných komplikací. Další nepopíratelnou výhodou je estetika, jelikož hadičky vypadají lépe než standardní oplétané hadičky a není tedy na škodu pokud jsou viditelné. Zároveň jsou velmi ohebné a dobře drží vámi určený tvar.

filtry a filtrační vložky

FL251



Filtr na mechanické nečistoty 10"

Výška: 10" (254 mm)
Připojení: přímé G 1/2, G 3/4, G 1
Pracovní tlak: 0,7 MPa
Pracovní teplota: +1°C až +45°C

kód	rozměr	balení	cena
FL251 1/2"	1/2"	12	503,00
FL251 3/4"	3/4"	12	509,00
FL251 1"	1"	12	518,00

FL252



Filtr na mechanické nečistoty 5"

Výška: 5" (127 mm)
Připojení: přímé G 1/2, G 3/4, G 1
Pracovní tlak: 0,7 MPa
Pracovní teplota: +1°C až +45°C

kód	rozměr	balení	cena
FL252 1/2"	1/2"	24	447,00
FL252 3/4"	3/4"	24	455,00
FL252 1"	1"	24	476,00

FL253



Filtr na mechanické nečistoty 5"

Výška: 5" (127 mm)
Připojení: přímé G 1/2
Pracovní tlak: 0,5 MPa
Pracovní teplota: +1°C až +45°C

kód	rozměr	balení	cena
FL253 1/2"	1/2"	36	262,00
FL253P 1/2"	1/2"	36	291,00

FL259



Filtr na mechanické nečistoty 5" s odkalovacím kohoutem

Připojení: přímé G 3/4" až G 1"
Materiál: plast
Pracovní tlak: 0,9 MPa
Pracovní teplota: +1°C až +45 °C

kód	rozměr	balení	cena
FL259 3/4"	3/4"	12	617,00
FL259 1"	1"	12	637,00

FL254



Vložka filtrační na mechanické nečistoty-polyesterová

Výška: 5" (127 mm), 10" (254 mm)
Filtrační schopnost: 60 mikronů
Použití: vícetázová - vymyvatelná
Materiál: polyester
Max. průtok: 10" 1,8m3/hod., 5" 0,8m3/hod.

kód	rozměr	balení	cena
FL254 5" 60 MIKR	5" 60μ	256	120,00
FL254 10" 60 MIKR	10" 60μ	84	212,00

FL258



Vložka filtrační na mech. nečistoty - nerezová

Výška: 5" (127 mm), 10" (254 mm)
Filtrační schopnost: 60; 100 mikronů
Použití: vícetázová - vymyvatelná
Materiál: nerez AISI 316

kód	rozměr	cena
FL258 5" 100 MIKR	5" 100μ	291,00
FL258 10" 100 MIKR	10" 100μ	515,00
FL258 10" 60 MIKR	10" 60μ	850,00

FL260



Vložka filtrační na mech. nečistoty - polypropylenová

Výška: 5" (127 mm), 10" (254 mm)
Filtrační schopnost: 20-25 mikronů
Materiál: polypropylen
Max. průtok: 5" 0,8 m3/hod.
10" 1,5 m3/hod.

NEVHODNÉ PRO PITNOU VODU!!

kód	rozměr	balení	cena
FL260 5" 20 MIKR	5" 25μ	170	59,00
FL260 10" 20 MIKR	10" 25μ	70	73,00
FL260 10" 10 MIKR	10" 10μ	0	77,00
FL260 10" 5 MIKR	10" 5μ	0	80,00

FL1130,FL1175



Vložka na úpravu vody SILIPHOS

Výška: 5" (127 mm), 10" (254 mm)
Náplň: siliphos - polyfosfát vápenato-hořečnatý
Max. průtok: 5" - 0,2 m³/hod, 10" - 0,5 m³/hod

Vytváří mikrofilm, kterým zabraňuje usazování vodního kamene a korozi
Postupně odstraňuje nánosy vodního kamene z kovového povrchu

Životnost:
Vložka 5" (300 g) cca 150 m³ vody
Vložka 10" (700 g) cca 250 m³ vody

kód	rozměr	cena
FL1130 5" SILIPHOS	5"	819,00
FL1175 10" SILIPHOS	10"	1 538,00

FL256



Držák filtrů

Materiál: tvrdý plast

kód	rozměr	cena
FL256 SINGLE	jednoduchý	54,00
FL256 DUPLEX	dvojitý	116,00

FL257



Vsuvka pro spojení dvou filtrů

Materiál: nylon

kód	rozměr	cena
FL257 1/2"	1/2"x1/2"	22,00
FL257 3/4"	3/4"x3/4"	28,00
FL257 1"	1"x1"	36,00

IDP 251...1



Hlava k filtrům na mechanické nečistoty pro art. FL 251, FL 252 a FL259

Připojení: G 1/2, G 3/4, G 1
Materiál těla: plast ABS
Materiál závitu: MS 58

kód	rozměr	cena
IDP 251217	1/2"	257,00
IDP 251218	3/4"	273,00
IDP 251219	1"	292,00

IDP 251...2



Hlava k filtrům na mechanické nečistoty pro art. FL 253 a FL 253 P

Připojení: G 1/2
Materiál těla: plast ABS
Materiál závitu: MS 58

kód	rozměr	cena
IDP 251206	1/2"	168,00
IDP 251207	1/2"	147,00

IDP 251...3



Matka plastová k filtrům na mechanické nečistoty

Materiál: plast ABS

kód	rozměr	cena
IDP 251222	FL 251, FL 252, FL259	150,00
IDP 251220	FL 253, FL 253 P	79,00

filtry a filtrační vložky

IDP 251...4



Nádržka k filtrům na mechanické nečistoty pro art. FL 251, FL 252, FL 253
Materiál: polykarbonát transparentní

kód	rozměr	cena
IDP 251232 10"	10"	199,00
IDP 251225 5"	5"	167,00
IDP 251224 5"	5"	136,00

IDP 251 223



Nádržka k filtrům na mechanické nečistoty pro art. FL 259
Materiál: polykarbonát transparentní

kód	rozměr	cena
IDP 251223 5"	5"	297,00

IDP 251011 - 250007



Těsnění k filtrům na mechanické nečistoty
Materiál: NBR

kód	rozměr	cena
IDP 251011	FL251,FL252	40,00
IDP 250007	FL253,FL253P	40,00

FL255



Klíč pro demontáž filtrů FL 251 - FL 252 - FL 253
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
FL255 M	FL 253	60,00

SUPERTOK



Magnetické úpravy vody - domovní verze
Pouze na objednávku

kód	rozměr	cena
SU 1	PM mini - G 3/4	2 054,00
SU 2	PM speciál - G 3/4	3 174,00
SU 3	1 - G 1/2	3 277,00
SU 4	1 - G 3/4	3 277,00
SU 5	2 - G 3/4	4 095,00
SU 6	2 - G 1	4 095,00
SU 7	3 - G 1	6 144,00
SU 8	3 - G 1 1/4	6 144,00
SU 9	3 - MAX - G 1	6 758,00
SU 10	3 - MAX - G 1 1/4	6 758,00



Mosazné tvarovky



MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné tvarovky

5090



Koleno

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G4
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 2"1/2 - 4")

kód	rozměr	balení	cena
5090 DN 8	1/4"	400	42,80
5090 DN 10	3/8"	400	28,90
5090 DN 15	1/2"	240	44,90
5090 DN 20	3/4"	120	74,90
5090 DN 25	1"	80	98,80
5090 DN 32	1"1/4	36	161,00
5090 DN 40	1"1/2	24	256,00
5090 DN 50	2"	16	471,00
5090 DN 65	2"1/2	1	1 252,00
5090 DN 80	3"	1	1 851,00
5090 DN 100	4"	1	3 328,00

5005



T kus

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G4
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 2"1/2 - 4")

kód	rozměr	balení	cena
5005 DN 8	1/4"	320	56,70
5005 DN 10	3/8"	320	35,00
5005 DN 15	1/2"	200	60,80
5005 DN 20	3/4"	100	78,10
5005 DN 25	1"	48	112,00
5005 DN 32	1"1/4	32	260,00
5005 DN 40	1"1/2	20	320,00
5005 DN 50	2"	20	441,00
5005 DN 65	2"1/2	1	1 894,00
5005 DN 80	3"	1	2 311,00
5005 DN 100	4"	1	4 344,00

5091



Koleno chromované

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

kód	rozměr	balení	cena
5091 DN 10	3/8"	1	61,00
5091 DN 15	1/2"	1	63,10
5091 DN 20	3/4"	1	91,00

5006



T kus chromovaný

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

kód	rozměr	balení	cena
5006 DN 10	3/8"	1	69,60
5006 DN 15	1/2"	1	78,10
5006 DN 20	3/4"	1	106,00

5092



Koleno

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G4
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 2"1/2 - 4")

kód	rozměr	balení	cena
5092 DN 8	1/4"	560	24,10
5092 DN 10	3/8"	400	34,20
5092 DN 15	1/2"	200	39,10
5092 DN 20	3/4"	120	68,40
5092 DN 25	1"	60	113,00
5092 DN 32	1"1/4	36	202,00
5092 DN 40	1"1/2	24	310,00
5092 DN 50	2"	16	534,00
5092 DN 65	2"1/2	1	1 412,00
5092 DN 80	3"	1	1 787,00
5092 DN 100	4"	1	3 531,00

5270



Nátrubek

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G4
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 2"1/2 - 4")

kód	rozměr	balení	cena
5270 DN 8	1/4"	1080	14,80
5270 DN 10	3/8"	800	14,80
5270 DN 15	1/2"	320	24,10
5270 DN 20	3/4"	200	32,10
5270 DN 25	1"	100	78,10
5270 DN 32	1"1/4	80	122,00
5270 DN 40	1"1/2	48	158,00
5270 DN 50	2"	24	229,00
5270 DN 65	2"1/2	1	904,00
5270 DN 80	3"	1	1 541,00
5270 DN 100	4"	1	3 167,00

5093



Koleno chromované

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

kód	rozměr	balení	cena
5093 DN 10	3/8"	1	65,30
5093 DN 15	1/2"	1	58,90
5093 DN 20	3/4"	1	97,40

5271



Nátrubek chromovaný

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

kód	rozměr	balení	cena
5271 DN 10	3/8"	1	47,10
5271 DN 15	1/2"	1	54,60
5271 DN 20	3/4"	1	61,00

MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné tvarovky

5525



Nátrubek - redukovany

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G1 1/4
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
5525 1/4X3/8	1/4"x3/8"	500	19,30
5525 3/8X1/2	3/8"x1/2"	480	24,20
5525 1/2X3/4	1/2"x3/4"	240	33,40
5525 3/4X1	3/4"x1"	120	73,80
5525 1X5/4	1"x1 1/4"	80	101,00

5540



Redukce obrácená

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
5540 3/8X1/4	3/8"x1/4"	960	13,70
5540 1/2X3/8	1/2"x3/8"	720	17,40
5540 3/4X1/2	3/4"x1/2"	400	28,00
5540 1X3/4	1"x3/4"	200	56,70
5540 5/4X1	1 1/4"x1"	120	78,20

5520



Vsuvka

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G4
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 2"1/2 - 4")

kód	rozměr	balení	cena
5520 DN 8	1/4"	1920	10,90
5520 DN 10	3/8"	1120	12,80
5520 DN 15	1/2"	560	20,20
5520 DN 20	3/4"	320	32,20
5520 DN 25	1"	160	50,10
5520 DN 32	1 1/4"	80	99,50
5520 DN 40	1 1/2"	60	140,00
5520 DN 50	2"	36	219,00
5520 DN 65	2 1/2"	1	781,00
5520 DN 80	3"	1	1 091,00
5520 DN 100	4"	1	1 787,00

5515



Redukce

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 2"1/2 - 4")

kód	rozměr	balení	cena
5515 1/4X1/8	1/4"x1/8"	2000	6,40
5515 3/8X1/8	3/8"x1/8"	80	10,30
5515 3/8X1/4	3/8"x1/4"	1800	9,00
5515 1/2X1/4	1/2"x1/4"	800	18,00
5515 1/2X3/8	1/2"x3/8"	800	11,20
5515 3/4X1/4	3/4"x1/4"	480	40,10
5515 3/4X3/8	3/4"x3/8"	40	36,40
5515 3/4X1/2	3/4"x1/2"	480	20,50
5515 1X3/8	1"x3/8"	280	73,80
5515 1X1/2	1"x1/2"	280	46,00
5515 1X3/4	1"x3/4"	280	30,00
5515 5/4X3/4	1 1/4"x3/4"	140	82,40
5515 5/4X1	1 1/4"x1"	140	73,20
5515 6/4X3/4	1 1/2"x3/4"	100	153,00
5515 6/4X1	1 1/2"x1"	100	125,00
5515 6/4X5/4	1 1/2"x1 1/4"	100	73,20
5515 2X5/4	2"x1 1/4"	60	200,00
5515 2X6/4	2"x1 1/2"	60	198,00
5515 2-1/2X2	2 1/2"x F 2"	1	605,00
5515 3X2-1/2	3"x F 2 1/2"	1	776,00
5515 4X2	4"x F 2"	1	4 280,00

5522



Vsuvka chromovaná

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

kód	rozměr	balení	cena
5522 DN 10	3/8"	1	30,00
5522 DN 15	1/2"	1	31,00
5522 DN 20	3/4"	1	55,10

5521



Vsuvka - redukována

Provedení závitů: vnější
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 2"1/2 - 3")

kód	rozměr	balení	cena
5521 3/8X1/8	3/8"x1/8"	1440	10,40
5521 3/8X1/4	3/8"x1/4"	1320	12,70
5521 1/2X1/4	1/2"x1/4"	800	17,40
5521 1/2X3/8	1/2"x3/8"	720	19,00
5521 3/4X1/2	3/4"x1/2"	400	30,00
5521 1X3/4	1"x3/4"	160	51,40
5521 1X6/4	1"x1 1/2"	60	90,80
5521 5/4X3/4	1 1/4"x3/4"	100	82,20
5521 5/4X1	1 1/4"x1"	100	81,90
5521 6/4X5/4	1 1/2"x1 1/4"	60	143,00
5521 2X5/4	2"x1 1/4"	48	170,00
5521 2X6/4	2"x1 1/2"	48	189,00
5521 2-1/2X2	2 1/2"x2"	1	605,00
5521 3X2	3"x2"	1	1 209,00
5521 3X2-1/2	3"x2 1/2"	1	1 140,00

MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné tvarovky

5530E



Prodloužení kované

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1
Délka: 10 - 60 mm
Kované provedení
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
5530E 3/8X10	3/8"x10	800	21,30
5530E 3/8X20	3/8"x20	400	31,60
5530E 3/8X30	3/8"x30	320	30,30
5530E 1/2X10	1/2"x10	640	20,00
5530E 1/2X15	1/2"x15	480	23,00
5530E 1/2X20	1/2"x20	400	26,80
5530E 1/2X25	1/2"x25	320	31,10
5530E 1/2X30	1/2"x30	320	33,70
5530E 1/2X40	1/2"x40	200	46,80
5530E 1/2X50	1/2"x50	200	56,20
5530E 1/2X60	1/2"x60	160	64,30
5530E 3/4X10	3/4"x10	280	29,40
5530E 3/4X15	3/4"x15	150	33,90
5530E 3/4X20	3/4"x20	240	40,60
5530E 3/4X25	3/4"x25	280	48,90
5530E 3/4X30	3/4"x30	200	53,50
5530E 3/4X40	3/4"x40	160	60,30
5530E 3/4X50	3/4"x50	120	71,70
5530E 1X10	1"x10	100	51,50
5530E 1X20	1"x20	120	79,20
5530E 1X30	1"x30	100	98,40
5530E 1X40	1"x40	80	126,00
5530E 1X50	1"x50	60	139,00

5535



Prodloužení chromované

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/2
Délka: 10 - 50 mm
Robustní provedení
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
5535 1/2X10	1/2"x10	1	29,40
5535 1/2X15	1/2"x15	1	34,20
5535 1/2X20	1/2"x20	1	38,50
5535 1/2X25	1/2"x25	1	46,00
5535 1/2X30	1/2"x30	1	58,90
5535 1/2X40	1/2"x40	1	63,10
5535 1/2X50	1/2"x50	1	89,90

5506



Zátka

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/8 - G2
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
5506 DN 5	1/8"	1200	7,10
5506 DN 8	1/4"	1200	7,70
5506 DN 10	3/8"	1440	9,30
5506 DN 15	1/2"	960	16,70
5506 DN 20	3/4"	520	24,10
5506 DN 25	1"	240	47,60
5506 DN 32	1 1/4"	240	97,40
5506 DN 40	1 1/2"	160	102,00
5506 DN 50	2"	60	199,00

5507



Zátka chromovaná

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/4 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

kód	rozměr	balení	cena
5507 DN 10	3/8"	1	24,10
5507 DN 15	1/2"	1	43,90
5507 DN 20	3/4"	1	58,90

3071



Záslepka s chromovanou krytkou

Krytka: nerez
Záslepka: mosaz MS 58
Typ a rozměr závitů: vnější G1/2

kód	rozměr	balení	cena
3071 DN 15	1/2"	10	43,90

5508



Vičko

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
5508 DN 8	1/4"	1200	9,30
5508 DN 10	3/8"	1200	13,60
5508 DN 15	1/2"	640	14,30
5508 DN 20	3/4"	480	26,20
5508 DN 25	1"	32	42,20
5508 DN 32	1 1/4"	160	79,00
5508 DN 40	1 1/2"	120	92,00
5508 DN 50	2"	60	178,00

5509



Vičko chromované

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 3/4
Materiál: mosaz MS 58 chromovaná

kód	rozměr	balení	cena
5509 DN 10	3/8"	1	21,90
5509 DN 15	1/2"	1	34,80
5509 DN 20	3/4"	1	43,90

5140



Šroubení topenářské - přímé

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G2
Ploché těsnění
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
5140 DN 10	3/8"	280	51,70
5140 DN 15	1/2"	200	61,00
5140 DN 20	3/4"	120	103,00
5140 DN 25	1"	60	166,00
5140 DN 32	1 1/4"	48	219,00
5140 DN 40	1 1/2"	24	351,00
5140 DN 50	2"	16	674,00

MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné tvarovky

5190



Šroubení topenářské – rohové

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G2
Ploché těsnění
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
5190 DN 10	3/8"	160	59,90
5190 DN 15	1/2"	107	83,60
5190 DN 20	3/4"	80	137,00
5190 DN 25	1"	36	221,00
5190 DN 32	1 1/4"	24	300,00
5190 DN 40	1 1/2"	12	513,00
5190 DN 50	2"	8	995,00

5151



Dřík na ploché těsnění

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G2
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
5151 DN 10	3/8"	20,90
5151 DN 15	1/2"	25,90
5151 DN 20	3/4"	41,80
5151 DN 25	1"	61,60
5151 DN 32	1 1/4"	106,00
5151 DN 40	1 1/2"	132,00
5151 DN 50	2"	387,00

5152



Matice

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 1/2 - G2 1/2
Použití k art. 5151
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
5152 DN 15	1/2"	16,90
5152 DN 20	3/4"	19,90
5152 DN 25	1"	29,90
5152 DN 32	1 1/4"	53,70
5152 DN 40	1 1/2"	77,50
5152 DN 50	2"	120,00
5152 DN 65	2 1/2"	190,00

3109



Hadičnik

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G2
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 1 1/4 - 2")

kód	rozměr	balení	cena
3109 1/2X10	1/2"x10	640	17,70
3109 1/2X15	1/2"x15	560	21,70
3109 1/2X18	1/2"x18	400	23,50
3109 3/4X20	3/4"x20	320	32,70
3109 1X25	1"x25	160	56,70
3109 5/4X35	1 1/4"x35	1	241,00
3109 6/4X40	1 1/2"x40	1	270,00
3109 6/4X45	1 1/2"x45	1	349,00
3109 2X50	2"x50	1	412,00

3110



Hadičnik

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G2
Materiál: mosaz MS 58 (CW617 1 1/4 - 2")

kód	rozměr	balení	cena
3110 1/2X10	1/2"x10	480	20,20
3110 1/2X15	1/2"x15	400	22,50
3110 1/2X18	1/2"x18	400	27,30
3110 3/4X20	3/4"x20	280	38,50
3110 1X25	1"x25	140	49,80
3110 5/4X30	1 1/4"x30	1	211,00
3110 5/4X35	1 1/4"x35	1	221,00
3110 6/4X40	1 1/2"x40	1	262,00
3110 2X50	2"x50	1	653,00

18 C



Hadičková vyústka

Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

kód	rozměr	cena
18 C DN 20	3/4"x15	19,30
18 C DN 25	1"x20	32,10
18 C DN 32	1 1/4"x25	54,60

3093



Spojka přechodová na hadici

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/2 - G 3/4
Těsnění: guma DUTRAL
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
3093 1/2X15	1/2" x ø15	20	89,90
3093 1/2X18	1/2" x ø18	15	105,00
3093 3/4X20	3/4" x ø20	15	123,00
3093 1X25	1" x ø25	15	161,00
3093 1X30	1" x ø30	10	248,00
3093 5/4X30	1 1/4" x ø30	10	253,00

3095



Spojka dvou hadic přímá

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/2 - G 3/4
Těsnění: guma DUTRAL
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
3095 15	ø15 x ø15	25	87,70
3095 18	ø18 x ø18	15	111,00
3095 20	ø20 x ø20	15	111,00
3095 25	ø25 x ø25	20	154,00
3095 30	ø30 x ø30	10	256,00

5528



Vložka závitová s osazením

Provedení závitů: vnější/vnitřní
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
5528 3/8X1/2	3/8"x1/2"	500	13,20
5528 1/2X3/4	1/2"x3/4"	400	18,40
5528 3/4X1	3/4"x1"	160	31,40
5528 1X5/4	1"x1 1/4"	100	57,60
5528 5/4X6/4	1 1/4"x1 1/2"	60	60,60

MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné tvarovky

KP 5500



Prodloužení koupelnové
Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/2 x G 3/4
Délka: 75, 95, 115 mm
Robustní provedení
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
KP 5500 75 MM	75	99,50
KP 5500 95 MM	95	123,00
KP 5500 115MM	115	144,00

3204



Kříž
Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G1
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
3204 DN 15	1/2"	10	148,00
3204 DN 20	3/4"	10	232,00
3204 DN 25	1"	5	393,00

167



Šroubení k čerpadlu 1"x6/4" s vnějším 1" závitem
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál: mosaz MS 58
Závit: vnější 1"

kód	rozměr	cena
167 1"x6/4"	1" x 1 1/2"	144,00

3036



Spojka závitová
Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 3/8 - G 1
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
3036 DN 10	3/8"x25	50	19,80
3036 DN 15	1/2"x30	50	28,40
3036 DN 20	3/4"x30	30	63,10
3036 DN 25	1"x33	20	76,00

168



Šroubení k čerpadlům
Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
168 1"x6/4"	1" x 1 1/2"	154,00
168 5/4"x2"	1 1/4 x 2"	212,00

3087



Modul připojovací – pěticestý
Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1
Délka: 72, 92 mm
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
3087 72 MM	72	193,00
3087 92 MM	92	238,00

2007/B



Průchodka k nádrži s vnitřním a vnějším závitem
Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
2007/B 1/2X3/8	1/2"x3/8"	160	87,20
2007/B 3/4X1/2	3/4"x1/2"	80	118,00
2007/B 1X3/4	1"x3/4"	48	160,00

3704



Rozdvojka
Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/4
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
3704 DN 20	3/4"	10	184,00

2010/B



Matice s přírubou
Materiál: mosaz MS 58
Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů G3/8 - G1

kód	rozměr	balení	cena
2010/B DN 10	3/8"	1000	12,00
2010/B DN 15	1/2"	1000	13,40
2010/B DN 20	3/4"	1800	18,30
2010/B DN 25	1"	720	22,50

3226



Připojení třícestné rohové
Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G3/4
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
3226 DN 15	1/2"	8	197,00
3226 DN 20	3/4"	6	327,00

2010



Matice s přírubou
Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 5/4 - G2
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
2010 DN 32	1 1/4"	800	63,10
2010 DN 40	1 1/2"	400	54,90
2010 DN 50	2"	320	99,10

TOF PUSH 82



Spojka pro polyetylenové trubky-přímá

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: +5°C až +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál těsnění: NBR
Materiál svěrného kroužku: polyacetátová pryskyřice
Určeno pro montáž HDPE a LDPE

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!

Při montáži PE spojek do země je nutné použít ochrannou izolaci.
Pro dosažení pevnějšího sevření je nutné použít TOF PE vsuvku.

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 82 DN 20	20x20	40	202,00
TOF PUSH 82 DN 25	25x25	20	315,00
TOF PUSH 82 DN 32	32x32	10	429,00
TOF PUSH 82 DN 40	40x40	6	566,00
TOF PUSH 82 DN 50	50x50	4	759,00
TOF PUSH 82 DN 63	63x63	2	1 279,00

TOF PUSH 85



Spojka pro polyetylenové trubky-koleno 90 st.

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: +5°C až +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál těsnění: NBR
Materiál svěrného kroužku: polyacetátová pryskyřice
Určeno pro montáž HDPE a LDPE

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!

Při montáži PE spojek do země je nutné použít ochrannou izolaci.
Pro dosažení pevnějšího sevření je nutné použít TOF PE vsuvku.

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 85 DN 20	20x20	30	218,00
TOF PUSH 85 DN 25	25x25	20	326,00
TOF PUSH 85 DN 32	32x32	10	491,00
TOF PUSH 85 DN 40	40x40	6	830,00
TOF PUSH 85 DN 50	50x50	3	1 280,00
TOF PUSH 85 DN 63	63x63	2	2 183,00

TOF PUSH 86



Spojka pro polyetylenové trubky-koleno 90 st. s vnitřním závitem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: +5°C až +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál těsnění: NBR
Materiál svěrného kroužku: polyacetátová pryskyřice
Určeno pro montáž HDPE a LDPE

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!

Při montáži PE spojek do země je nutné použít ochrannou izolaci.
Pro dosažení pevnějšího sevření je nutné použít TOF PE vsuvku.

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 86 DN 20	20x1/2"	30	170,00
TOF PUSH 86 DN 25	25x3/4"	25	248,00
TOF PUSH 86 DN 32	32x1"	15	365,00
TOF PUSH 86 DN 40	40x1 1/4"	8	594,00
TOF PUSH 86 DN 50	50x1 1/2"	5	868,00
TOF PUSH 86 DN 63	63x2"	3	1 442,00

TOF PUSH 87



Spojka pro polyetylenové trubky-koleno 90 st. s vnějším závitem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: +5°C až +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál těsnění: NBR
Materiál svěrného kroužku: polyacetátová pryskyřice
Určeno pro montáž HDPE a LDPE

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!

Při montáži PE spojek do země je nutné použít ochrannou izolaci.
Pro dosažení pevnějšího sevření je nutné použít TOF PE vsuvku.

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 87 DN 20	20x1/2"	30	161,00
TOF PUSH 87 DN 25	25x3/4"	25	248,00
TOF PUSH 87 DN 32	32x1"	15	349,00
TOF PUSH 87 DN 40	40x1 1/4"	8	610,00
TOF PUSH 87 DN 50	50x1 1/2"	5	895,00
TOF PUSH 87 DN 63	63x2"	4	1 458,00

TOF PUSH 90



Spojka pro polyetylenové trubky-přímá s vnějším závitem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: +5°C až +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál těsnění: NBR
Materiál svěrného kroužku: polyacetátová pryskyřice
Určeno pro montáž HDPE a LDPE

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!

Při montáži PE spojek do země je nutné použít ochrannou izolaci.
Pro dosažení pevnějšího sevření je nutné použít TOF PE vsuvku.

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 90 DN 20	20x1/2"	50	111,00
TOF PUSH 90 DN 25	25x3/4"	30	164,00
TOF PUSH 90 DN 32	32x1"	25	226,00
TOF PUSH 90 DN 40	40x1 1/4"	10	358,00
TOF PUSH 90 DN 50	50x1 1/2"	6	503,00
TOF PUSH 90 DN 63	63x2"	5	774,00

TOF PUSH 95



Spojka pro polyetylenové trubky - přímá s vnitřním závitem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: +5°C až +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál těsnění: NBR
Materiál svěrného kroužku: polyacetátová pryskyřice
Určeno pro montáž HDPE a LDPE

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!

Při montáži PE spojek do země je nutné použít ochrannou izolaci.
Pro dosažení pevnějšího sevření je nutné použít TOF PE vsuvku.

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 95 DN 20	20x1/2"	50	111,00
TOF PUSH 95 DN 25	25x3/4"	30	164,00
TOF PUSH 95 DN 32	32x1"	25	227,00
TOF PUSH 95 DN 40	40x1 1/4"	10	358,00
TOF PUSH 95 DN 50	50x1 1/2"	6	503,00
TOF PUSH 95 DN 63	63x2"	5	774,00

TOF PUSH 96



Spojka pro polyetylenové trubky - „T“

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: +5°C až +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál těsnění: NBR
Materiál svěrného kroužku: polyacetátová pryskyřice
Určeno pro montáž HDPE a LDPE

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!

Při montáži PE spojek do země je nutné použít ochrannou izolaci.
Pro dosažení pevnějšího sevření je nutné použít TOF PE vsuvku.

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 96 DN 20	20x20x20	25	284,00
TOF PUSH 96 DN 25	25x25x25	10	470,00
TOF PUSH 96 DN 32	32x32x32	8	649,00
TOF PUSH 96 DN 40	40x40x40	5	1 027,00
TOF PUSH 96 DN 50	50x50x50	3	1 312,00
TOF PUSH 96 DN 63	63x63x63	2	2 480,00

TOF PUSH 97



Spojka pro polyetylenové trubky - „T“ s vnitřním závitem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10/16
Rozsah pracovních teplot: +5°C až +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Materiál těsnění: NBR
Materiál svěrného kroužku: polyacetátová pryskyřice
Určeno pro montáž HDPE a LDPE

UPOZORNĚNÍ VÝROBCE!

Při montáži PE spojek do země je nutné použít ochrannou izolaci.
Pro dosažení pevnějšího sevření je nutné použít TOF PE vsuvku.

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 97 DN 20	20x1/2"x20	40	240,00
TOF PUSH 97 DN 25	25x3/4"x25	10	393,00
TOF PUSH 97 DN 32	32x1"x32	10	493,00
TOF PUSH 97 DN 40	40x1 1/4"x40	5	852,00
TOF PUSH 97 DN 50	50x1 1/2"x50	4	1 160,00
TOF PUSH 97 DN 63	63x2"x63	2	1 960,00

TOF PUSH 11



Svěrný kroužek pro PE spojky

Materiál: plast Delrin

kód	rozměr	balení	cena
TOF PUSH 11 DN 20	20	10	10,70
TOF PUSH 11 DN 25	25	10	11,80
TOF PUSH 11 DN 32	30	10	12,80
TOF PUSH 11 DN 40	40	5	18,20
TOF PUSH 11 DN 50	50	5	20,30
TOF PUSH 11 DN 63	63	5	26,80

TOF PUSH 71



Těsnící kroužek pro PE spojky

Materiál: pryž NBR / plast Delrin

kód	rozměr	balení	kód	cena
TOF PUSH 71 DN 20	20	10		10,70
TOF PUSH 71 DN 25	25	10		10,70
TOF PUSH 71 DN 32	30	10		11,80
TOF PUSH 71 DN 40	40	5		16,10
TOF PUSH 71 DN 50	50	5		20,30
TOF PUSH 71 DN 63	63	5		24,60

MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné spojky z mosazi CW 617

TOF LINK 90



Koleno

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/8 - G2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 90 DN 5	1/8"	50	50,30
TOF LINK 90 DN 8	1/4"	50	49,40
TOF LINK 90 DN 10	3/8"	40	53,20
TOF LINK 90 DN 15	1/2"	40	64,70
TOF LINK 90 DN 20	3/4"	30	85,20
TOF LINK 90 DN 25	1"	15	149,00
TOF LINK 90 DN 32	1"1/4	10	237,00
TOF LINK 90 DN 40	1"1/2	6	344,00
TOF LINK 90 DN 50	2"	4	617,00

TOF LINK 91



Koleno redukované

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2" - G1"
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 91 1/2X3/4	1/2"x3/4"	30	91,00
TOF LINK 91 3/4X1	3/4"x1"	20	189,00
TOF LINK 91 1/2X1	1/2"x1"	20	192,00

TOF LINK 92



Koleno

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 92 DN 8	1/4"	100	51,30
TOF LINK 92 DN 10	3/8"	60	55,20
TOF LINK 92 DN 15	1/2"	40	59,00
TOF LINK 92 DN 20	3/4"	20	99,70
TOF LINK 92 DN 25	1"	15	141,00
TOF LINK 92 DN 32	1"1/4	10	230,00
TOF LINK 92 DN 40	1"1/2	6	325,00
TOF LINK 92 DN 50	2"	4	603,00

TOF LINK 93



Koleno s vnějšími závitů

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G3/4
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 93 DN 15	1/2"	20	64,70
TOF LINK 93 DN 20	3/4"	20	90,00

TOF LINK 130



T kus

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 130 DN 8	1/4"	25	60,00
TOF LINK 130 DN 10	3/8"	20	65,90
TOF LINK 130 DN 15	1/2"	30	64,70
TOF LINK 130 DN 20	3/4"	20	93,90
TOF LINK 130 DN 25	1"	10	166,00
TOF LINK 130 DN 32	1"1/4	5	283,00
TOF LINK 130 DN 40	1"1/2	5	417,00
TOF LINK 130 DN 50	2"	4	550,00

TOF LINK 131



T kus redukováný

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G1
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 131 3/4X1/2	3/4"x1/2"x3/4"	20	109,00
TOF LINK 131 1X1/2	1"x1/2"x1"	10	184,00
TOF LINK 131 1X3/4	1"x3/4"x1"	10	183,00

TOF LINK 132



T kus s vnějšími závitů

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G3/4
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 132 DN 15	1/2"	20	72,50
TOF LINK 132 DN 20	3/4"	10	102,00

TOF LINK 137



T kus s vnitřními a vnějším závitěm

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G3/4
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 137 DN 15	1/2"	30	72,50
TOF LINK 137 DN 20	3/4"	20	102,00

TOF LINK 270



Nátrubek

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 270 DN 8	1/4"	50	23,20
TOF LINK 270 DN 10	3/8"	50	29,00
TOF LINK 270 DN 15	1/2"	75	40,70
TOF LINK 270 DN 20	3/4"	50	52,20
TOF LINK 270 DN 25	1"	20	91,00
TOF LINK 270 DN 32	1"1/4	24	107,00
TOF LINK 270 DN 40	1"1/2	12	179,00
TOF LINK 270 DN 50	2"	5	295,00

MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné spojky z mosazi CW 617

TOF LINK 240



Nátrubek

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1 1/2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 240 3/8X1/2	3/8"x1/2"	50	33,80
TOF LINK 240 1/2X3/4	1/2"x3/4"	50	53,20
TOF LINK 240 1/2X1	1/2"x1"	50	60,00
TOF LINK 240 3/4X1	3/4"x1"	40	64,70
TOF LINK 240 3/4X5/4	3/4"x5/4"	15	171,00
TOF LINK 240 1X5/4	1"x1"1/4	20	144,00
TOF LINK 240 1X6/4	1"x1"1/2	10	312,00
TOF LINK 240 5/4X6/4	1"1/4x1"1/2	10	227,00

TOF LINK 280



Vsuvka

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/8 - G2 1/2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 280 DN 5	1/8"	75	13,50
TOF LINK 280 DN 8	1/4"	75	16,50
TOF LINK 280 DN 10	3/8"	75	22,30
TOF LINK 280 DN 15	1/2"	100	26,10
TOF LINK 280 DN 20	3/4"	75	36,70
TOF LINK 280 DN 25	1"	30	62,90
TOF LINK 280 DN 32	1"1/4	20	111,00
TOF LINK 280 DN 40	1"1/2	10	141,00
TOF LINK 280 DN 50	2"	10	210,00
TOF LINK 280 DN 65	2"1/2	4	501,00

TOF LINK 245



Vsuvka redukována

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 245 1/4X3/8	1/4"x3/8"	50	23,20
TOF LINK 245 1/4X1/2	1/4"x1/2"	100	29,00
TOF LINK 245 3/8X1/2	3/8"x1/2"	100	29,00
TOF LINK 245 3/8X3/4	3/8"x3/4"	75	52,20
TOF LINK 245 1/2X3/4	1/2"x3/4"	75	41,50
TOF LINK 245 1/2X1	1/2"x1"	10	66,40
TOF LINK 245 3/4X1	3/4"x1"	10	68,70
TOF LINK 245 3/4X5/4	3/4"x1"1/4	20	99,70
TOF LINK 245 3/4X6/4	3/4"x1"1/2	20	158,00
TOF LINK 245 1X5/4	1"x1"1/4	20	103,00
TOF LINK 245 1X6/4	1"x1"1/2	15	136,00
TOF LINK 245 1X2	1"x2"	10	244,00
TOF LINK 245 5/4X6/4	1"1/4x1"1/2"	15	137,00
TOF LINK 245 5/4X2	1"1/4x2"	10	245,00
TOF LINK 245 6/4X2	1"1/2x2"	10	239,00

TOF LINK 241



Redukce

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1/8 - G2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 241 1/8X1/4	1/8"x1/4"	75	22,30
TOF LINK 241 1/8X3/8	1/8"x3/8"	75	22,30
TOF LINK 241 1/4X3/8	1/4"x3/8"	75	22,30
TOF LINK 241 1/4X1/2	1/4"x1/2"	75	28,00
TOF LINK 241 3/8X1/2	3/8"x1/2"	75	19,30
TOF LINK 241 3/8X3/4	3/8"x3/4"	50	40,70
TOF LINK 241 3/8X1	3/8"x1"	30	63,90
TOF LINK 241 1/2X3/4	1/2"x3/4"	100	25,10
TOF LINK 241 1/2X1	1/2"x1"	50	60,00
TOF LINK 241 1/2X5/4	1/2"x5/4"	20	121,00
TOF LINK 241 3/4X1	3/4"x1"	50	49,40
TOF LINK 241 3/4X5/4	3/4"x1"1/4	30	122,00
TOF LINK 241 3/4X6/4	3/4"x1"1/2	20	148,00
TOF LINK 241 3/4X2	3/4"x2"	20	287,00
TOF LINK 241 1X5/4	1"x1"1/4	20	84,10
TOF LINK 241 1X6/4	1"x1"1/2	20	132,00
TOF LINK 241 5/4X6/4	1"1/4x1"1/2	20	90,00
TOF LINK 241 5/4X2	1"1/4x2"	10	201,00
TOF LINK 241 6/4X2	1"1/2x2"	10	189,00

TOF LINK 530



redukce obrácená

Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G1 1/4
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 530 1/4X3/8	1/4"x3/8"	75	24,20
TOF LINK 530 3/8X1/2	3/8"x1/2"	50	30,00
TOF LINK 530 3/8X3/4	3/8"x3/4"	40	45,50
TOF LINK 530 1/2X3/4	1/2"x3/4"	75	45,50
TOF LINK 530 1/2X1	1/2"x1"	20	55,20
TOF LINK 530 3/4X1	3/4"x1"	20	61,00
TOF LINK 530 3/4X5/4	3/4"x5/4"	30	86,10
TOF LINK 530 1X5/4	1"x1"1/4	20	86,10

MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné spojky z mosazi CW 617

TOF LINK 529



Prodĺoužení robustní
Provedení závitů: vnitřní/vnější
Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1
Délka: 10 - 100mm
Robustní provedení
Materiál: mosaz CW617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 529 3/8X10	3/8"x10	50	26,10
TOF LINK 529 3/8X15	3/8"x15	50	30,90
TOF LINK 529 3/8X20	3/8"x20	50	38,70
TOF LINK 529 1/2X15	1/2"x15	50	40,70
TOF LINK 529 1/2X20	1/2"x20	75	47,40
TOF LINK 529 1/2X30	1/2"x30	50	61,00
TOF LINK 529 1/2X40	1/2"x40	40	77,50
TOF LINK 529 1/2X50	1/2"x50	40	94,80
TOF LINK 529 1/2X65	1/2"x65	30	108,00
TOF LINK 529 1/2X100	1/2"x100	20	220,00
TOF LINK 529 3/4X10	3/4"x10	40	43,70
TOF LINK 529 3/4X20	3/4"x20	50	61,80
TOF LINK 529 3/4X30	3/4"x30	40	79,40
TOF LINK 529 3/4X40	3/4"x40	30	97,70
TOF LINK 529 3/4X50	3/4"x50	30	114,00
TOF LINK 529 3/4X60	3/4"x60	20	167,00
TOF LINK 529 3/4X80	3/4"x80	10	209,00
TOF LINK 529 3/4X100	3/4"x100	10	259,00
TOF LINK 529 1X10	1"x10	40	76,30
TOF LINK 529 1X20	1"x20	30	97,70
TOF LINK 529 1X30	1"x30	20	127,00
TOF LINK 529 1X40	1"x40	20	146,00
TOF LINK 529 1X50	1"x50	15	177,00

TOF LINK 290



Zátka
Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/8 - G2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 290 DN 5	1/8"	75	11,60
TOF LINK 290 DN 8	1/4"	75	14,60
TOF LINK 290 DN 10	3/8"	75	18,40
TOF LINK 290 DN 15	1/2"	75	20,30
TOF LINK 290 DN 20	3/4"	50	31,90
TOF LINK 290 DN 25	1"	50	51,30
TOF LINK 290 DN 32	1"1/4	30	79,40
TOF LINK 290 DN 40	1"1/2	10	137,00
TOF LINK 290 DN 50	2"	10	209,00

TOF LINK 300



Víčko
Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G1/4 - G2 1/2
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 300 DN 8	1/4"	75	16,50
TOF LINK 300 DN 10	3/8"	75	13,50
TOF LINK 300 DN 15	1/2"	75	21,40
TOF LINK 300 DN 20	3/4"	50	28,00
TOF LINK 300 DN 25	1"	50	40,70
TOF LINK 300 DN 32	1"1/4	30	70,50
TOF LINK 300 DN 40	1"1/2	10	101,00
TOF LINK 300 DN 50	2"	10	199,00
TOF LINK 300 DN 65	2"1/2	10	316,00

TOF LINK 27



Hadičnick s vnějším závitem
Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G1
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 27 1/2X10	1/2"x10	50	36,70
TOF LINK 27 1/2X15	1/2"x15	50	36,70
TOF LINK 27 1/2X18	1/2"x18	20	36,70
TOF LINK 27 3/4X20	3/4"x20	10	62,90
TOF LINK 27 1X25	1"x25	10	86,10

TOF LINK 28



Hadičnick s vnitřním závitem
Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G1/2 - G1
Materiál: mosaz CW 617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 28 1/2X10	1/2"x10	50	41,50
TOF LINK 28 1/2X15	1/2"x15	50	41,50
TOF LINK 28 1/2X18	1/2"x18	20	41,50
TOF LINK 28 3/4X20	3/4"x20	20	55,20
TOF LINK 28 1X25	1"x25	10	85,20

TOF LINK 26



Hadičnik s vnútorným závitom

Provedení závitů: vnitřní

Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1/2

Materiál: mosaz CW617N – pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 26 3/8X8	3/8"x8	30	52,20
TOF LINK 26 3/8X13	3/8"x13	20	60,60
TOF LINK 26 1/2X8	1/2"x8	40	58,50
TOF LINK 26 1/2X13	1/2"x13	20	69,10

TOF LINK 25



Hadičnik s vnějším závitom

Provedení závitů: vnější

Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1/2

Materiál: mosaz CW617N – pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 25 3/8X8	3/8"x8	30	51,80
TOF LINK 25 3/8X13	3/8"x13	20	60,60
TOF LINK 25 1/2X8	1/2"x8	30	58,00
TOF LINK 25 1/2X13	1/2"x13	20	69,10

TOF LINK 133



Nástěnka

Provedení závitů: vnitřní

Typ a rozměr závitů: G1/2

Materiál: mosaz CW617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 133 DN 15	1/2"	30	91,00

TOF LINK 32



Matice

Provedení závitů: vnitřní

Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1

Materiál: mosaz CW617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 32 DN 10	3/8"	50	10,70
TOF LINK 32 DN 15	1/2"	50	11,60
TOF LINK 32 DN 20	3/4"	50	12,60
TOF LINK 32 DN 25	1"	25	24,20

TOF LINK 70



Prodlužovací spojka

Provedení závitů: vnější

Typ a rozměr závitů: G3/8 - G1

Délka: 40-300mm

Materiál: mosaz CW617N

kód	rozměr	balení	cena
TOF LINK 70 3/8X100	3/8"x100	20	90,00
TOF LINK 70 3/8X150	3/8"x150	20	139,00
TOF LINK 70 3/8X200	3/8"x200	20	179,00
TOF LINK 70 1/2X40	1/2"x40	20	35,70
TOF LINK 70 1/2X50	1/2"x50	20	44,50
TOF LINK 70 1/2X60	1/2"x60	20	53,20
TOF LINK 70 1/2X80	1/2"x80	10	70,50
TOF LINK 70 1/2X100	1/2"x100	10	89,00
TOF LINK 70 1/2X120	1/2"x120	10	106,00
TOF LINK 70 1/2X150	1/2"x150	10	134,00
TOF LINK 70 1/2X200	1/2"x200	10	161,00
TOF LINK 70 1/2X250	1/2"x250	10	221,00
TOF LINK 70 1/2X300	1/2"x300	10	265,00
TOF LINK 70 3/4X40	3/4"x40	10	53,20
TOF LINK 70 3/4X50	3/4"x50	10	63,90
TOF LINK 70 3/4X60	3/4"x60	10	77,50
TOF LINK 70 3/4X80	3/4"x80	30	102,00
TOF LINK 70 3/4X100	3/4"x100	20	127,00
TOF LINK 70 3/4X120	3/4"x120	20	152,00
TOF LINK 70 3/4X150	3/4"x150	20	192,00
TOF LINK 70 3/4X200	3/4"x200	20	253,00
TOF LINK 70 3/4X250	3/4"x250	10	316,00
TOF LINK 70 3/4X300	3/4"x300	10	380,00
TOF LINK 70 1X40	1"x40	10	78,30
TOF LINK 70 1X50	1"x50	10	91,00
TOF LINK 70 1X60	1"x60	20	103,00
TOF LINK 70 1X80	1"x80	10	137,00
TOF LINK 70 1X100	1"x100	10	173,00
TOF LINK 70 1X120	1"x120	10	206,00
TOF LINK 70 1X150	1"x150	10	258,00
TOF LINK 70 1X200	1"x200	10	344,00

MOSAZNÉ TVAROVKY

mosazné spojky pro hadice

3705



Spojka bajonetová s vnějším závitem

Provedení závitů: vnější
Typ a rozměr závitů: G 1/2 - G 3/4
Tesnění: guma DUTRAL
Materiál: mosaz CW 617

kód	rozměr	balení	cena
3705 DN 15	1/2"	10	105,00
3705 DN 20	3/4"	10	106,00
3705 DN 25	1"	10	118,00

3707



Hadičnick bajonetový

Tesnění: guma DUTRAL
Materiál: mosaz CW 617

kód	rozměr	balení	cena
3707 15	15	10	120,00
3707 22	22	10	133,00
3707 25	25	10	147,00

3706



Spojka bajonetová s vnitřním závitem

Provedení závitů: vnitřní
Typ a rozměr závitů: G 1/2 - G 3/4
Tesnění: guma DUTRAL
Materiál: mosaz CW 617

kód	rozměr	balení	cena
3706 DN 15	1/2"	10	104,00
3706 DN 20	3/4"	10	109,00
3706 DN 25	1"	10	114,00

3708



Zátka bajonetová

Tesnění: guma DUTRAL
Materiál: mosaz CW 617

kód	rozměr	balení	cena
3708		10	122,00

3709



Těsnění gumové pro bajonetové spojky

Materiál: guma DUTRAL

kód	rozměr	balení	cena
3709		50	15,50

Trubky trubní systémy



TRUBKY - TRUBNÍ SYSTÉMY

vícevrstvé trubky

VTP



Vícevrstvá trubka z PE s vnitřní Al vrstvou

Max. provozní teplota: +60°C
Krátkodobé zatížení: +90°C
Max. provozní tlak: PN 1,2 MPa
Tloušťka Al vrstvy: 0,20 mm - VTP 16
0,25 mm - VTP 20
0,30 mm - VTP 26
0,50 mm - VTP 32
VTP 32 dodáváno v tyčích

kód	rozměr	balení	cena
VTP 14/200	14x2	200	5 904,00
VTP 16/200	16x2	200	5 743,00
VTP 20/100	20x2	100	4 371,00
VTP 26/50	26x3	50	4 285,00
VT 32/5	32x3	3	638,00

FT-R18L4



Polyetylenová trubka PE-RT pro podlahové vytápění

POUZE NA OBJEDNÁVKU
Max. provozní teplota: +70°C
Krátkodobé zatížení: +95°C
Max. provozní tlak: PN 1 MPa
Balení: role 400 m

kód	rozměr	balení	cena
FT-R18L4 RED	18x2	400	13 145,00

FT-KVA



Svěrné šroubení pro trubky PE-RT Radopress

POUZE NA OBJEDNÁVKU
Použití: pro napojení trubek PE-RT 18x2 mm
Rozměr: Eurokonus 3/4"

kód	rozměr	cena
FT-KVA18	18x2	66,00

FT-DESK SILENZIO



Systémová deska s fólií

POUZE NA OBJEDNÁVKU
PS fólie
Rastr 50 mm
Celková výška: 30 mm
Formát desky: 1,4x0,8 m

kód	cena
FT-DESK SILENZIO	436,00

F 0001



Pružina ohýbací vnitřní

Materiál: ocel

kód	rozměr	cena
F0001 16	16	124,00
F0001 20	20	145,00

F 9005



Trn kalibrační univerzální

Materiál: tvrdý plast
Pro průměry trubek: 14 - 26 mm

kód	rozměr	cena
F 9005	14 – 26	253,00

nerezové trubky EMIWATER

58124 - 58344 - 58104



Trubka vlnovcová nerezová EMIWATER 5 m

Materiál: nerez ocel AISI 304
Použití: rozvody pitné vody, topení, vzduch, klimatizace

kód	rozměr	balení	cena
58124	DN12	5	804,00
58344	DN15	5	997,00
58104	DN20	5	1 391,00

58122 - 58342 - 58102



Matice

Materiál: mosaz CW 617 poniklovaná
Použití: voda, topení, vzduch, klimatizace
Dodáváno včetně těsnění

kód	rozměr	balení	cena
58122	1/2"	100	18,20
58342	3/4"	100	33,20
58102	1"	100	57,80

58000



Montážní souprava EMISSET

Obsah: Řezačka na trubky DN 12 - 25
Držák trubky DN 12 - 16
Matice G1/2" (10 kusů s těsněním pro vodu, 10 kusů s těsněním pro plyn),
G3/4" (10 kusů pro s těsněním vodu, 10 kusů s těsněním pro plyn)

kód	cena
58000	5 725,00

580008



Lis pro nerezové trubky

Použití pro trubky EMIWATER+EMIFIX
DN 12, DN 16, DN 20

kód	cena
580008	4 148,00

580027 - 580031



Držák na trubky

Použití pro trubky EMIWATER,
DN 12, DN 16, DN 20

kód	rozměr	cena
580027	1/2" a 3/4"	712,00
580031	1"	589,00

58002



Řezačka na trubky

Použití pro trubky EMISOLAR, EMIWATER 12 až DN 25

kód	rozměr	cena
58002	12 - 25	851,00

CP 9002



Oblouk měděný 90° F-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9002 15	15	10	70,10
CP 9002 18	18	10	85,60
CP 9002 22	22	5	112,00
CP 9002 28	28	5	216,00
CP 9002 35	35	5	431,00

CP 9001



Oblouk měděný 90° M-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9001 15	15	10	66,90
CP 9001 18	18	10	79,20
CP 9001 22	22	5	109,00
CP 9001 28	28	5	239,00
CP 9001 35	35	5	427,00

CP 9041



Oblouk měděný 45° F-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9041 15	15	10	74,90
CP 9041 18	18	10	74,90
CP 9041 22	22	5	99,50
CP 9041 28	28	5	287,00
CP 9041 35	35	5	418,00

CP 9040



Oblouk měděný 45° M-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9040 15	15	10	64,20
CP 9040 18	18	10	72,80
CP 9040 22	22	5	92,00
CP 9040 28	28	5	275,00
CP 9040 35	35	5	395,00

CP 9270



Nátrubek měděný F-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9270 15	15	10	64,20
CP 9270 18	18	10	77,00
CP 9270 22	22	5	94,20
CP 9270 28	28	5	174,00
CP 9270 35	35	5	216,00

CP 9240



Nátrubek měděný redukovaný F-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9240 22X15	22x15	5	268,00
CP 9240 28X22	28x22	5	301,00
CP 9240 35X28	35x28	5	412,00

CP 9243



Vsuvka měděná redukovaná M-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9243 18X15	18x15	5	64,20
CP 9243 22X15	22x15	5	66,90
CP 9243 22X18	22x18	5	71,20
CP 9243 28X15	28x15	5	171,00
CP 9243 28X18	28x18	5	166,00
CP 9243 28X22	28x22	5	178,00
CP 9243 35X22	35x22	5	207,00
CP 9243 35X28	35x28	5	225,00

CP 9130



T kus měděný F-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9130 15	CP 9130 15	5	113,00
CP 9130 18	CP 9130 18	5	141,00
CP 9130 22	CP 9130 22	5	189,00
CP 9130 28	CP 9130 28	5	307,00
CP 9130 35	CP 9130 35	5	533,00

CP 9130R



T kus měděný redukovaný F-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9130R 18X15X18	18x15x18	5	140,00
CP 9130R 22X15X22	22x15x22	5	172,00
CP 9130R 28X15X28	28x15x28	5	370,00
CP 9130R 28X22X28	28x22x28	5	379,00
CP 9130R 22X15X15	22x15x15	5	265,00
CP 9130R 22X22X15	22x22x15	5	289,00
CP 9130R 28X15X22	28x15x22	5	562,00
CP 9130R 28X28X15	28x28x15	5	535,00
CP 9130R 28X28X18	28x28x18	5	501,00

TRUBKY - TRUBNÍ SYSTÉMY

lisovací měděné tvarovky

CP 9301



Víčko zaslepovací
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP 9301 15	15	5	131,00
CP 9301 18	18	5	180,00
CP 9301 22	22	5	218,00
CP 9301 28	28	5	371,00
CP 9301 35	35	5	362,00

CP O-RING



O-kroužek pro lisovací tvarovky voda-topení-plyn
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
CP O-RING 15	15	1	7,00
CP O-RING 18	18	1	9,10
CP O-RING 22	22	1	12,30
CP O-RING 28	28	1	15,50
CP O-RING 35	35	1	53,50

lisovací bronzové tvarovky

BP 8090



Koleno 90° s vnitřním závitem F-FG
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
BP 8090 15X3/8	15X3/8"	5	457,00
BP 8090 15X1/2	15X1/2"	5	195,00
BP 8090 15X3/4	15X3/4"	5	434,00
BP 8090 18X1/2	18X1/2"	5	419,00
BP 8090 18X3/4	18X3/4"	5	475,00
BP 8090 22X1/2	22X1/2"	5	496,00
BP 8090 22X3/4	22X3/4"	5	305,00
BP 8090 22X1	22x1"	5	480,00
BP 8090 28X1	28x1"	3	534,00

BP 8270



Nátrubek s vnitřním závitem F-FG
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
BP 8270 15X3/8	15X3/8"	5	93,10
BP 8270 15X1/2	15X1/2"	10	87,70
BP 8270 15X3/4	15X3/4"	5	169,00
BP 8270 18X1/2	18X1/2"	10	111,00
BP 8270 18X3/4	18X3/4"	5	218,00
BP 8270 22X1/2	22X1/2"	5	136,00
BP 8270 22X3/4	22X3/4"	10	140,00
BP 8270 22X1	22x1"	5	203,00
BP 8270 28X3/4	28X3/4"	5	445,00
BP 8270 28X1	28x1"	5	255,00
BP 8270 35X1	35x1"	5	574,00
BP 8270 35X5/4	35x5/4"	5	568,00

BP 8092



Koleno 90° s vnějším závitem F-MG
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
BP 8092 15X1/2	15X1/2"	10	311,00
BP 8092 18X1/2	18X1/2"	5	480,00
BP 8092 18X3/4	18X3/4"	5	468,00
BP 8092 22X3/4	22X3/4"	5	487,00
BP 8092 28X1	28x1"	3	745,00

BP 8243



Nátrubek s vnějším závitem F-MG
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
BP 8243 15X3/8	15X3/8"	5	102,00
BP 8243 15X1/2	15X1/2"	10	76,00
BP 8243 15X3/4	15X3/4"	5	136,00
BP 8243 18X1/2	18X1/2"	10	96,30
BP 8243 18X3/4	18X3/4"	5	107,00
BP 8243 22X1/2	22X1/2"	5	150,00
BP 8243 22X3/4	22X3/4"	10	144,00
BP 8243 22X1	22x1"	5	180,00
BP 8243 28X3/4	28X3/4"	5	370,00
BP 8243 28X1	28x1"	5	232,00
BP 8243 35X1	35x1"	5	523,00
BP 8243 35X5/4	35x5/4"	5	518,00

BP 8130



T kus s vnitřním závitem F-FG-F
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
BP 8130 15X1/2X15	15x1/2"x15	5	300,00
BP 8130 18X1/2X18	18x1/2"x18	5	505,00
BP 8130 22X1/2X22	22x1/2"x22	5	408,00
BP 8130 22X3/4X22	22x3/4"x22	5	594,00
BP 8130 28X1/2X28	28x1/2"x28	5	519,00
BP 8130 28X3/4X28	28x3/4"x28	5	678,00

BP 8471



Nástěnka s vnitřním závitem F-FG
Typ lisovacích čelistí: V

kód	rozměr	balení	cena
BP 8471 15X1/2	15X1/2"	5	214,00
BP 8471 18X1/2	18X1/2"	5	348,00
BP 8471 22X3/4	22X3/4"	5	552,00

CF 5090



Koleno měděné 90° F-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5090 12	12	25	10,70
CF 5090 15	15	25	10,10
CF 5090 18	18	25	16,20
CF 5090 22	22	25	25,50
CF 5090 28	28	10	41,40
CF 5090 35	35	5	146,00
CF 5090 42	42	5	226,00
CF 5090 54	54	2	444,00

CF 5001



Oblouk měděný 90° F-M
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5001 12	12	25	15,30
CF 5001 15	15	25	13,70
CF 5001 18	18	25	22,50
CF 5001 22	22	25	38,20
CF 5001 28	28	10	64,80
CF 5001 35	35	5	173,00
CF 5001 42	42	5	294,00
CF 5001 54	54	2	494,00

CF 5092



Koleno měděné 90° F-M
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5092 12	12	25	10,50
CF 5092 15	15	25	11,60
CF 5092 18	18	25	19,70
CF 5092 22	22	25	31,50
CF 5092 28	28	10	68,40
CF 5092 35	35	5	216,00
CF 5092 42	42	5	298,00
CF 5092 54	54	2	596,00

CF 5041



Oblouk měděný 45° F-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5041 12	12	25	28,10
CF 5041 15	15	25	11,40
CF 5041 18	18	25	21,20
CF 5041 22	22	25	30,80
CF 5041 28	28	10	56,30
CF 5041 35	35	5	162,00
CF 5041 42	42	5	304,00
CF 5041 54	54	2	542,00

CF 5002



Oblouk měděný 90° F-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5002 12	12	25	11,00
CF 5002 15	15	25	13,20
CF 5002 18	18	25	21,50
CF 5002 22	22	25	37,00
CF 5002 28	28	10	59,10
CF 5002 35	35	5	139,00
CF 5002 42	42	5	195,00
CF 5002 54	54	2	487,00

CF 5040



Oblouk měděný 45° F-M
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5040 12	12	25	27,20
CF 5040 15	15	25	10,10
CF 5040 18	18	25	21,50
CF 5040 22	22	25	30,80
CF 5040 28	28	10	58,50
CF 5040 35	35	5	173,00
CF 5040 42	42	5	292,00
CF 5040 54	54	2	450,00

CF 5085



Křížení měděné F-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5085 12	12	10	59,50
CF 5085 15	15	10	58,50
CF 5085 18	18	10	158,00
CF 5085 22	22	10	201,00

CF 5086



Křížení měděné F-M
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5086 12	12	10	103,00
CF 5086 15	15	10	54,10
CF 5086 18	18	10	125,00
CF 5086 22	22	10	171,00

CF 5270



Nátrubek měděný F-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5270 12	12	25	5,90
CF 5270 15	15	25	6,40
CF 5270 18	18	25	10,70
CF 5270 22	22	25	17,50
CF 5270 28	28	10	29,70
CF 5270 35	35	10	49,80
CF 5270 42	42	5	106,00
CF 5270 54	54	5	189,00

CF 5240



Nátrubek redukovaný měděný F-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5240 15X12	15x12	25	15,70
CF 5240 18X12	18x12	25	19,50
CF 5240 18X15	18x15	25	16,20
CF 5240 22X12	22x12	25	19,70
CF 5240 22X15	22x15	25	28,90
CF 5240 22X18	22x18	25	28,80
CF 5240 28X15	28x15	10	64,90
CF 5240 28X18	28x18	10	67,10
CF 5240 28X22	28x22	10	43,30
CF 5240 35X22	35x22	10	146,00
CF 5240 35X28	35x28	10	179,00
CF 5240 42X22	42x22	5	303,00
CF 5240 42X28	42x28	5	254,00
CF 5240 42X35	42x35	5	201,00
CF 5240 54X28	54x28	5	520,00
CF 5240 54X35	54x35	5	444,00
CF 5240 54X42	54x42	5	384,00

CF 5243



Redukce měděná F-M
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5243 15X12	15x12	25	10,60
CF 5243 18X12	18x12	25	13,60
CF 5243 18X15	18x15	25	11,70
CF 5243 22X12	22x12	25	18,70
CF 5243 22X15	22x15	25	18,60
CF 5243 22X18	22x18	25	22,10
CF 5243 28X12	28x12	10	128,00
CF 5243 28X15	28x15	10	56,30
CF 5243 28X18	28x18	10	56,30
CF 5243 28X22	28x22	10	35,80
CF 5243 35X18	35x18	10	179,00
CF 5243 35X22	35x22	10	173,00
CF 5243 35X28	35x28	10	113,00
CF 5243 42X22	42x22	5	265,00
CF 5243 42X28	42x28	5	211,00
CF 5243 42X35	42x35	5	179,00
CF 5243 54X28	54x28	5	454,00
CF 5243 54X35	54x35	5	411,00
CF 5243 54X42	54x42	5	335,00

CF 5130



T kus měděný F-F-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5130 12	12	25	15,90
CF 5130 15	15	25	18,60
CF 5130 18	18	10	31,60
CF 5130 22	22	10	46,80
CF 5130 28	28	10	92,10
CF 5130 35	35	5	228,00
CF 5130 42	42	5	390,00
CF 5130 54	54	1	639,00

CF 5301



Víčko měděné F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5301 12	12	25	27,20
CF 5301 15	15	25	14,00
CF 5301 18	18	25	16,80
CF 5301 22	22	25	28,80
CF 5301 28	28	10	53,10
CF 5301 35	35	10	141,00
CF 5301 42	42	10	238,00
CF 5301 54	54	5	352,00

CF 5130R



T kus redukovaný měděný F-F-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
CF 5130R 12X15X12	12x15x12	10	116,00
CF 5130R 15X12X12	15x12x12	10	70,40
CF 5130R 15X12X15	15x12x15	10	21,60
CF 5130R 15X15X12	15x15x12	10	30,30
CF 5130R 15X18X12	15x18x12	10	34,60
CF 5130R 15X18X15	15x18x15	10	36,80
CF 5130R 15X22X15	15x22x15	10	173,00
CF 5130R 18X12X15	18x12x15	10	109,00
CF 5130R 18X12X18	18x12x18	10	59,50
CF 5130R 18X15X15	18x15x15	10	43,30
CF 5130R 18X15X18	18x15x18	10	31,90
CF 5130R 18X18X15	18x18x15	10	49,80
CF 5130R 18X22X15	18x22x15	10	211,00
CF 5130R 18X22X18	18x22x18	10	119,00
CF 5130R 22X12X22	22x12x22	10	128,00
CF 5130R 22X15X15	22x15x15	10	75,80
CF 5130R 22X15X18	22x15x18	10	84,40
CF 5130R 22X15X22	22x15x22	10	40,60
CF 5130R 22X18X15	22x18x15	10	164,00
CF 5130R 22X18X18	22x18x18	10	91,00
CF 5130R 22X18X22	22x18x22	10	56,30
CF 5130R 22X22X15	22x22x15	10	113,00
CF 5130R 22X22X18	22x22x18	10	134,00
CF 5130R 22X28X22	22x28x22	10	226,00
CF 5130R 28X12X28	28x12x28	10	263,00
CF 5130R 28X15X22	28x15x22	10	211,00
CF 5130R 28X15X28	28x15x28	10	79,20
CF 5130R 28X18X18	28x18x18	10	316,00
CF 5130R 28X18X22	28x18x22	10	207,00
CF 5130R 28X18X28	28x18x28	10	109,00
CF 5130R 28X22X15	28x22x15	10	341,00
CF 5130R 28X22X22	28x22x22	10	171,00
CF 5130R 28X22X28	28x22x28	10	89,90
CF 5130R 28X28X15	28x28x15	10	325,00
CF 5130R 28X28X22	28x28x22	10	228,00
CF 5130R 28X35X28	28x35x28	5	454,00
CF 5130R 35X15X35	35x15x35	5	390,00
CF 5130R 35X18X35	35x18x35	5	406,00
CF 5130R 35X22X22	35x22x22	5	579,00
CF 5130R 35X22X28	35x22x28	5	363,00
CF 5130R 35X22X35	35x22x35	5	262,00
CF 5130R 35X28X28	35x28x28	5	374,00
CF 5130R 35X28X35	35x28x35	5	368,00
CF 5130R 35X35X22	35x35x22	5	671,00
CF 5130R 35X35X28	35x35x28	5	628,00
CF 5130R 42X15X42	42x15x42	5	844,00
CF 5130R 42X18X42	42x18x42	5	877,00
CF 5130R 42X22X42	42x22x42	5	573,00
CF 5130R 42X28X42	42x28x42	5	639,00
CF 5130R 42X35X35	42x35x35	5	1 018,00
CF 5130R 42X35X42	42x35x42	5	791,00
CF 5130R 54X15X54	54x15x54	1	2 111,00
CF 5130R 54X18X54	54x18x54	1	2 111,00
CF 5130R 54X22X54	54x22x54	1	1 245,00
CF 5130R 54X28X54	54x28x54	1	1 353,00
CF 5130R 54X35X54	54x35x54	1	1 353,00
CF 5130R 54X42X54	54x42x54	1	1 353,00

TRUBKY - TRUBNÍ SYSTÉMY

pájecí bronzové tvarovky

BF 4090G



Koleno bronzové s vnitřním závitem F-FG
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
BF 4090G 15X1/2	15X1/2"	1	58,40
BF 4090G 18X1/2	18X1/2"	1	72,00
BF 4090G 18X3/4	18X3/4"	1	92,30
BF 4090G 22X3/4	22x3/4"	1	124,00

BF 4092G



Koleno bronzové s vnějším závitem F-MG
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
BF 4092G 15X1/2	15X1/2"	1	59,30
BF 4092G 18X1/2	18X1/2"	1	84,70
BF 4092G 18X3/4	18X3/4"	1	99,80
BF 4092G 22X3/4	22X3/4"	1	114,00

BF4130G



T kus bronzový s vnitřním závitem F-FG-F
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
BF 4130G 15X1/2	15X1/2"	1	82,90
BF 4130G 18X1/2	18X1/2"	1	98,00
BF 4130G 22X1/2	22x1/2"	1	117,00

BF 4243G



Vsuvka bronzová s vnějším závitem M-MG
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
BF 4243G 15X3/8	15x3/8"	1	22,00
BF 4243G 15X1/2	15X1/2"	1	31,60
BF 4243G 18X1/2	18X1/2"	1	33,40
BF 4243G 18X3/4	18x3/4"	1	55,50
BF 4243G 22X1/2	22X1/2"	1	53,20
BF 4243G 22X3/4	22x3/4"	1	47,50
BF 4243G 22X1	22x1"	1	69,70
BF 4243G 28X1	28x1"	1	83,40

BF 4270G



Nátrubek bronzový s vnitřním závitem F-FG
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
BF 4270G 15X3/8	15x3/8"	1	35,30
BF 4270G 15X1/2	15X1/2"	1	41,90
BF 4270G 18X1/2	18X1/2"	1	48,50
BF 4270G 18X3/4	18x3/4"	1	75,20
BF 4270G 22X1/2	22X1/2"	1	66,30
BF 4270G 22X3/4	22x3/4"	1	79,60
BF 4270G 28X1	28x1"	1	138,00

BF 4472



Nástěnka bronzová dvouotvorová F-FG
Dle ČSN EN 1254-1
Použití: pro tvrdé nebo měkké pájení

kód	rozměr	balení	cena
BF 4472 15X1/2	15X1/2"	1	68,70
BF 4472 18X1/2	18X1/2"	1	92,70

TRUBKY - TRUBNÍ SYSTÉMY

pájky, pasty a příslušenství

CUP 4933



Pájka Cu
Pájka S-Sn97Cu3
DIN EN 29 453
Tavicí teplota: 130-250°C

kód	rozměr	cena
CUP 4933.2	2 mm	369,00
CUP 4933.3	3 mm	369,00

CUP 4934



Pájka Ag
Pájka S-Sn97Ag3
DIN EN 29 453
Tavicí teplota: 221-240°C

kód	rozměr	cena
CUP 4934.2	2 mm	896,00
CUP 4934.3	3 mm	896,00

CUP 4943



Pasta Cu
Pasta DIN EN 29454
s přísadou S-Sn97Cu3

kód	hmotnost	cena
CUP 4943	250 g	388,00

CUP 4944



Pasta Ag
Pasta DIN EN 29454
s přísadou S-Sn97Ag3

kód	hmotnost	cena
CUP 4944	250 g	768,00

CUP 4939



Pájka pro tvrdé pájení
DIN EN 1044
Tavicí teplota: 710-800°C
Množství v krabici: 66 ks

kód	rozměr	cena
CUP 4939.2	2 mm	759,00

CUP 4948



Pasta pro tvrdé pájení

kód	rozměr	cena
CUP 4948	250 g	233,00

CUP 0961



Čisticí rouno
Na nekovové bázi
Rozměr rouna: 60x130 mm
Balení: 10 kusů

kód	rozměr	cena
CUP 0961	60x130 mm	81,00

CUP 4974



Kartáček

kód	rozměr	cena
CUP 4974.12	12 mm	91,00
CUP 4974.15	15 mm	81,00
CUP 4974.18	18 mm	81,00
CUP 4974.22	22 mm	85,00
CUP 4974.28	28 mm	90,00
CUP 4974.35	35 mm	90,00

nářadí pro montáž

AMICA 3



Ohýbací ruční souprava
Výrobce: River
Použití: na měděné trubky
Materiál: slitina hliníku
Dopředný pohyb je plynulý pomocí ráčny a pístového mechanismu.
Průměry trubek:
AMICA 3: 10 mm - 22 mm

kód	rozměr	cena
AMICA 3	10 – 22	7 060,00

GIRELLA



Ohýbačka ruční do 180°
Výrobce: RIVER
Použití: na měděné trubky
Materiál: slitina hliníku
Průměry trubek: 6-16mm
Při ohýbání trubek v úhlu 180° lze docílit minimální vzdálenosti ramen 15 mm

kód	rozměr	cena
GIRELLA 211	6 – 16	7 557,00

lisovací tvarovky pro VT

FP 5902



Spojka oboustranná

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5902 16X16	16x16	25	82,40
FP 5902 20X20	20x20	25	110,00
FP 5902 26X26	26x26	20	159,00
FP 5902 32X32	32x32	10	236,00

FP 5903



Spojka oboustranná-redukovaná

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5903 20X16	20x16	25	110,00
FP 5903 26X20	26x20	20	148,00
FP 5903 32X26	32x26	10	232,00

FP 5900



Spojka s vnějším závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5900 1/2"x16	1/2"x16	25	55,60
FP 5900 1/2"x20	1/2"x20	25	81,30
FP 5900 3/4"x20	3/4"x20	25	88,80
FP 5900 3/4"x26	3/4"x26	20	123,00
FP 5900 1"x32	1"x32	10	193,00

FP 5901



Spojka s vnitřním závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5901 1/2"x16	1/2"x16	25	64,20
FP 5901 1/2"x20	1/2"x20	25	102,00
FP 5901 3/4"x20	3/4"x20	25	105,00
FP 5901 3/4"x26	3/4"x26	20	123,00
FP 5901 1"x32	1"x32	10	227,00

FP 5906



Kolenová spojka

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5906 16X16	16x16	25	88,80
FP 5906 20X20	20x20	25	117,00
FP 5906 26X26	26x26	20	190,00
FP 5906 32X32	32x32	10	299,00

FP 5905



Koleno s vnitřním závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5905 1/2"x16	1/2"x16	25	70,60
FP 5905 1/2"x20	1/2"x20	25	88,80
FP 5905 3/4"x20	3/4"x20	25	97,40
FP 5905 3/4"x26	3/4"x26	20	155,00
FP 5905 1"x32	1"x32	10	227,00

FP 5904



Koleno s vnějším závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5904 1/2"x16	1/2"x16	25	68,50
FP 5904 1/2"x20	1/2"x20	25	86,70
FP 5904 3/4"x20	3/4"x20	25	94,20
FP 5904 3/4"x26	3/4"x26	20	157,00
FP 5904 1"x32	1"x32	10	229,00

FP 5908



Spojka-T

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5908 16X16X16	16x16x16	20	122,00
FP 5908 20X20X20	20x20x20	20	169,00
FP 5908 26X26X26	26x26x26	10	258,00
FP 5908 32X32X32	32x32x32	5	398,00

FP 5909



T kus redukovaný

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru:
16x2/20x2/26x3/32x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5909 20X20X16	20x20x16	10	169,00
FP 5909 20X16X20	20x16x20	10	169,00
FP 5909 26X16X26	26x16x26	10	258,00
FP 5909 26X16X20	26x16x20	10	255,00
FP 5909 26X20X16	26x20x16	10	255,00
FP 5909 32X26X32	32x26x32	10	398,00

TRUBKY - TRUBNÍ SYSTÉMY

lisovací tvarovky pro VT

FP 5912



T kus s vnitřním závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru: 16x2/20x2/26x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5912 16X1/2"x16	16x1/2"x16	20	110,00
FP 5912 20X1/2"x20	20x1/2"x20	20	139,00
FP 5912 20X3/4"x20	20x3/4"x20	10	155,00

FP 5913



T kus s vnějším závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: lisované spoje VT, VTP, trubek
Typ lisovacích čelistí: TH, U, H
Materiál: mosaz poniklovaná, ocel ASI 304
Spojování vícevrstevných trubek o rozměru: 16x2/20x2/26x3

kód	rozměr	balení	cena
FP 5913 16X1/2"x16	16x1/2"x16	20	109,00
FP 5913 20X1/2"x20	20x1/2"x20	20	139,00
FP 5913 20X3/4"x20	20x3/4"x20	10	155,00

závitové tvarovky pro VT

FC300



Spojka – oboustranná

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FC300 16X16	16x16	200	96,30
FC300 20X20	20x20	100	148,00

FA400



Koleno s vnitřním závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FA400 1/2"x16	1/2"x16	150	79,20
FA400 1/2"x20	1/2"x20	100	121,00
FA400 3/4"x20	3/4"x20	100	120,00

FA200



Spojka s vnějším závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FA200 1/2"x16	1/2"x16	200	54,60
FA200 1/2"x20	1/2"x20	150	87,70
FA200 3/4"x20	3/4"x20	150	97,40

FA900



„T“ kus

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FA900 16X16X16	16x16x16	100	144,00
FA900 20X20X20	20x20x20	50	215,00
FA900 16X20X16	16x20x16	75	215,00
FA900 20X16X16	20x16x16	75	215,00
FA900 20X16X20	20x16x20	75	215,00
FA900 20X20X16	20x20x16	75	215,00

FA100



Spojka s vnitřním závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FA100 1/2"x16	1/2"x16	200	61,00
FA100 1/2"x20	1/2"x20	150	94,20
FA100 3/4"x20	3/4"x20	150	92,00

FC400



Kolenová spojka

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FC400 16X16	16x16	150	106,00
FC400 20X20	20x20	100	173,00

FA700



Koleno s vnějším závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FA700 1/2"x16	1/2"x16	250	76,00
FA700 1/2"x20	1/2"x20	250	119,00
FA700 3/4"x20	3/4"x20	150	121,00

FC100



T kus s vnějším závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FC100 1/2"x16	1/2"x16	100	129,00
FC100 1/2"x20	1/2"x20	100	195,00
FC100 3/4"x20	3/4"x20	100	215,00

FC200



T kus s vnitřním závitem

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FC200 1/2"x16	1/2"x16	100	128,00
FC200 1/2"x20	1/2"x20	100	204,00
FC200 3/4"x20	3/4"x20	100	215,00

FE900



Nástěnka

Výrobce: FORNARA
Použití: pro VT, 16x2/20x2
Součástí je pevný adaptér pro VT trubku
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
FE900 1/2"x16	1/2"x16	125	149,00
FE900 1/2"x20	1/2"x20	100	170,00

potrubní systém PPR

PPR 01..16



Trubka PP-R PN 16
Výrobce: PIPELIFE
Uvedená cena za 1 bm
Minimální objednávk. množství: 4 m

kód	rozměr	balení	cena
PPR 011616	16x2,2 PN 16	160	15,80
PPR 012016	20x2,8 PN 16	100	17,70
PPR 012516	25x3,5 PN 16	100	28,50
PPR 013216	32x4,4 PN 16	4	46,40
PPR 014016	40x5,5 PN 16	28	70,20
PPR 015016	50x6,9 PN 16	16	104,00
PPR 016316	63x8,6 PN 16	12	169,00
PPR 017516	75x10,3 PN16	8	256,00
PPR 019016	90x12,3 PN16	4	447,00
PPR 011116	110x15,2 PN 16	4	680,00

PPR 01..20



PPR systém PIPE LIFE - uvedená cena za 1 M
Prodáváno po celých 4 M trubkách (1 M=1 ks)

kód	rozměr	balení	cena
PPR 011620	16x2,7 PN20	160	16,00
PPR 012020	20x3,4 PN 20	100	21,20
PPR 012520	25x4,2 PN 20	100	33,70
PPR 013220	32x5,4 PN 20	40	53,90
PPR 014020	40x6,7 PN 20	28	82,00
PPR 015020	50x8,3 PN 20	16	133,00
PPR 016320	63x10,5 PN 20	12	204,00
PPR 017520	75x12,5 PN 20	8	356,00
PPR 019020	90x15 PN 20	4	528,00
PPR 011120	110x18,4 PN 20	4	782,00

PPR TVF...



Křížení krátké PN 16

kód	rozměr	balení	cena
PPR TVF020	DN20, PN16	50	12,50
PPR TVF025	DN25, PN16	25	18,50
PPR TVF032	DN32, PN16	20	36,00

PPR 09...



Křížení PN 16 - PN 20
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 092016	20 PN 16	10	20,20
PPR 092516	25 PN 16	10	22,50
PPR 093216	32 PN 16	5	36,30
PPR 092020	20 PN 20	10	21,20
PPR 092520	25 PN 20	10	23,40
PPR 093220	32 PN 20	5	37,30

PPR 10...



Kompenzační smyčka
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 102020	20	5	34,20
PPR 102525	25	5	52,70
PPR 103232	32	5	87,80
PPR 104040	40	5	123,00

PPR 11...



Koleno 90° F/F
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 112020	20x20	50	4,30
PPR 112525	25x25	50	6,40
PPR 113232	32x32	20	9,60
PPR 114040	40x40	10	20,70
PPR 115050	50x50	10	43,10
PPR 116363	63x63	4	80,20
PPR 117575	75x75	2	149,00
PPR 119090	90x90	2	295,00
PPR 111111	110x110	1	410,00

PPR 12...



Koleno 90° M/F
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 122020	20x20	50	5,60
PPR 122525	25x25	50	8,50
PPR 123232	32x32	20	26,80

PPR 13...



Koleno 45° F/F
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 132020	20x20	50	6,30
PPR 132525	25x25	50	9,20
PPR 133232	32x32	20	14,10
PPR 134040	40x40	4	23,40
PPR 135050	50x50	4	45,40
PPR 136363	63x63	4	94,20
PPR 137575	75x75	2	168,00
PPR 139090	90x90	2	255,00
PPR 131111	110x110	1	289,00

PPR 15...



Koleno třicestné F/F/F
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 152020	20	10	28,00

PPR 17...



T kus F/F/F
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 172020	20x20x20	50	5,60
PPR 172525	25x25x25	50	7,80
PPR 173232	32x32x32	20	14,50
PPR 174040	40x40x40	10	27,40
PPR 175050	50x50x50	5	51,60
PPR 176363	63x63x63	5	118,00
PPR 177575	75x75x75	2	234,00
PPR 179090	90x90x90	2	349,00
PPR 171111	110x110x110	1	475,00

PPR 20...



Nátrubek
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 202020	20x20	50	4,10
PPR 202525	25x25	50	5,60
PPR 203232	32x32	20	7,00
PPR 204040	40x40	20	15,10
PPR 205050	50x50	10	25,90
PPR 206363	63x63	5	47,70
PPR 207575	75x75	2	118,00
PPR 209090	90x90	2	137,00
PPR 201111	110x110	2	199,00

PPR 18...



T kus redukovaný F/F/F
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 182252	20x25x20	50	11,10
PPR 182522	25x20x20	50	18,80
PPR 182552	25x25x20	50	10,40
PPR 182520	25x20x25	50	9,10
PPR 183220	32x20x32	20	15,50
PPR 183225	32x25x32	20	15,70
PPR 184020	40x20x40	10	33,00
PPR 184025	40x25x40	10	34,30
PPR 184032	40x32x40	10	47,60
PPR 185025	50x25x50	5	82,00
PPR 185032	50x32x50	5	52,80
PPR 185040	50x20x50	5	105,00
PPR 186332	63x32x63	5	113,00
PPR 186340	63x40x63	5	131,00
PPR 186350	63x50x63	5	131,00
PPR 187550	75x50x75	2	234,00
PPR 187563	75x63x75	2	243,00
PPR 189063	90x63x90	2	473,00
PPR 189075	90x75x90	2	489,00
PPR 181163	110x63x110	1	557,00
PPR 181175	110x75x110	1	561,00
PPR 181190	110x90x110	1	571,00

PPR 21...



Nátrubek redukovaný
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 212520	25x20	50	6,00
PPR 213220	32x20	20	8,30
PPR 213225	32x25	20	11,60
PPR 214032	40x32	20	24,10
PPR 215040	50x40	10	28,00
PPR 216350	63x50	5	63,10

PPR 22...



Redukce
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 222520	25x20	25	5,60
PPR 223220	32x20	25	12,40
PPR 223225	32x25	25	9,60
PPR 224020	40x20	10	11,20
PPR 224025	40x25	10	11,10
PPR 224032	40x32	10	22,20
PPR 225032	50x32	10	24,50
PPR 225040	50x40	10	30,10
PPR 226332	63x32	10	44,90
PPR 226340	63x40	10	45,10
PPR 226350	63x50	10	45,10
PPR 227563	75x32	2	131,00

PPR 19...



Kříž
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 192020	20	25	27,40
PPR 192525	25	25	33,80
PPR 193232	32	10	46,50

PPR 23...



Záslepka na trubku
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 232000	20	50	4,30
PPR 232500	25	50	5,60
PPR 233200	32	10	9,90
PPR 234000	40	5	55,90
PPR 235000	50	5	66,00
PPR 236300	63	5	76,00
PPR 237500	75	5	147,00
PPR 239000	90	2	169,00
PPR 231100	110	2	232,00

PPR 24...



Záslepka do tvarovky
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 242000	20	30	7,30
PPR 242500	25	30	8,20
PPR 243200	32	30	9,10

PPR 28...



DG přechodka vnější závit
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 282012	20x1/2"	10	43,40
PPR 282034	20x3/4"	10	67,10
PPR 282512	25x1/2"	10	49,90
PPR 282534	25x3/4"	10	67,70
PPR 283234	32x3/4"	5	107,00
PPR 283201	32x1"	5	111,00
PPR 284054	40x5/4"	5	301,00
PPR 285064	50x6/4"	5	389,00
PPR 286302	63x2"	2	541,00
PPR 287521	75x2 1/2"	2	969,00
PPR 289003	90x3"	1	1 445,00

PPR 30...



DG přechodka vnitřní závit
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 302012	20x1/2"	10	36,30
PPR 302034	20x3/4"	10	56,90
PPR 302512	25x1/2"	10	43,60
PPR 302534	25x3/4"	10	54,60
PPR 303234	32x3/4"	5	97,50
PPR 303201	32x1"	5	102,80
PPR 304054	40x5/4"	5	280,60
PPR 305064	50x6/4"	5	403,80
PPR 306302	63x2"	2	598,70
PPR 307521	75x2 1/2"	2	1 001,00

PPR 32...



DG přechodka s převlečnou matkou
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 322012	20x1/2"	10	86,80
PPR 322034	20x3/4"	10	93,20
PPR 322001	20x1"	5	192,00
PPR 322534	25x3/4"	5	126,00
PPR 322501	25x1"	5	196,00
PPR 323201	32x1"	2	216,00
PPR 323254	32x5/4"	2	320,00

PPR 33...



DG přechodka kolenová vnější závit
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 332012	20x1/2"	10	54,60
PPR 332034	20x3/4"	10	83,50
PPR 332512	25x1/2"	10	58,90
PPR 332534	25x3/4"	10	83,50
PPR 333234	32x3/4"	5	97,50
PPR 333201	32x1"	5	142,00

PPR 34...



DG přechodka kolenová vnitřní závit
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 342012	20x1/2"	10	51,40
PPR 342034	20x3/4"	10	70,20
PPR 342512	25x1/2"	10	55,70
PPR 342534	25x3/4"	10	69,10
PPR 343234	32x3/4"	5	92,80
PPR 343201	32x1"	5	125,00

PPR 36...



Nástěnka
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 362012	20x1/2"	10	42,10
PPR 362512	25x1/2"	10	44,60
PPR 362534	25x3/4"	10	72,80

PPR 37...



Nástěnka I 20x1/2"
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 372012	20x1/2"	10	48,10

PPR 38...



Nástěnka průchozí
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 382012	20x1/2"	10	59,40
PPR 382512	25x1/2"	10	62,90

PPR 39...



Nástěnka pro sádkartón 20
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 392012	20x1/2"	10	85,00

PPR 40...



Nástěnný komplet
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 402012	20x1/2"	1	157,00

PPR 41...



T kus s MS zástrikem vnitřní závit
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 412012	20x1/2"x20	20	46,90
PPR 412034	20x3/4"x20	5	50,10
PPR 412512	25x1/2"x25	5	52,40
PPR 412534	25x3/4"x25	5	75,00
PPR 413212	32x1/2"x32	5	63,50
PPR 413234	32x3/4"x32	5	85,70
PPR 413201	32x1"x32	5	138,00

PPR 42...



T kus s MS zástrikem vnější závit
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 422012	20x1/2"x20	20	62,50
PPR 422512	25x1/2"x25	5	65,60
PPR 422534	25x3/4"x25	5	82,70
PPR 423212	32x1/2"x32	5	104,00

PPR 46...



Plastový ventil přímý
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 462020	20x20	10	152,00
PPR 462525	25x25	10	213,00
PPR 463232	32x32	2	340,00
PPR 464040	40x40	2	422,00
PPR 465050	50x50	2	636,00
PPR 466363	63x63	2	969,00

PPR 47...



Plastový kulový kohout
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 472020	20x20	10	135,00
PPR 472525	25x25	10	181,00
PPR 473232	32x32	2	257,00
PPR 474040	40x40	2	391,00
PPR 475050	50x50	2	613,00
PPR 476363	63x63	2	849,00
PPR 477575	75x75	1	1 384,00

PPR 48...



Plastový kulový kohout s vypouštěním
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 482020	20x20	10	195,00
PPR 482525	25x25	10	237,00
PPR 483232	32x32	2	315,00
PPR 484040	40x40	2	441,00
PPR 485050	50x50	2	661,00
PPR 486363	63x63	2	905,00
PPR 487575	75x75	1	1 413,00

PPR 19/B



Kulový kohout pro PP-R mosazný oboustranný
Jmenovitý pracovní tlak : PN 16
Rozsah pracovních teplot : -15°C až + 95°C
Materiál : mosaz MS 58 ponikovaná, PPR
Použití : rozvody vody

kód	rozměr	balení	cena
PPR 19/B 20	20x20	10	204,00
PPR 19/B 25	25x25	8	287,00
PPR 19/B 32	32x32	4	426,00
PPR 19/B 40	40x40	4	748,00
PPR 19/B 50	50x50	2	1 236,00
PPR 19/B 63	63x63	2	1 969,00

PPR 49...



Kulový kohout pro PP-R mosazný oboustranný
Jmenovitý pracovní tlak : PN 16 Rozsah pracovních teplot : -15°C až +95°C Materiál : mosaz MS 58 poniklovaná, PPR
Použití : rozvody vody

kód	rozměr	balení	cena
PPR 492020	20x20	10	103,00
PPR 492525	25x25	10	156,00
PPR 493232	32x32	10	234,00
PPR 494040	40x40	10	352,00

PPR 55...



Příchytka
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 552000	20	50	3,00
PPR 552500	25	50	3,20
PPR 553200	32	50	4,50

PPR 51...



Šroubení vnější
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 512012	20 – 1/2"	10	123,00
PPR 512534	25 – 3/4"	10	180,00
PPR 513201	32 – 1"	5	308,00

PPR 56...



Dvojpříchytka
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 562020	20	10	5,00
PPR 562525	25	10	5,80

PPR 52...



Šroubení vnitřní
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 522012	20 – 1/2"	10	93,20
PPR 522534	25 – 3/4"	10	134,00
PPR 523201	32 – 1"	5	217,00

PPR 65...



Příchytka se sponou
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 654000	40	10	7,10
PPR 655000	50	10	10,60
PPR 656300	63	10	12,50
PPR 657500	75	5	27,30
PPR 659000	90	2	43,00
PPR 651100	110	2	53,00

PPR 53...



Platové hrdlo s převlečnou matkou
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 532034	20 – 3/4"	20	46,50
PPR 532501	25 – 1"	5	88,90

PPR 66...



Dvojpříchytka se sponou 2x32
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 663232	2x32	10	10,40

PPR 54...



Plastová přechodka s převlečnou matkou
PP-R systém PIPE LIFE

kód	rozměr	balení	cena
PPR 542012	20x1/2"	10	48,00
PPR 542034	20x3/4"	10	48,20
PPR 542534	25x3/4"	10	57,60
PPR 542501	25x1"	10	86,80

DSK

**Opravný třmen**

Použití: Pro ocelové trubky shodné s DIN 2440, 2441, 2442, 2448 a 2458 řada 1 sloužící k opravě trhlin, otvorů a porezních míst na vodovodním potrubí
 Médium: voda
 Provozní tlak: PN 16
 Provozní teplota: do 95°C

kód	rozměr	balení	cena
DSK DN 15	1/2"	18	259,00
DSK DN 20	3/4"	18	290,00
DSK DN 25	1"	18	359,00
DSK DN 32	1" 1/4	10	446,00
DSK DN 40	1" 1/2	6	641,00
DSK DN 50	2"	6	846,00

Upevňovací prvky



UPEVNŮVACÍ PRVKY



Objímka jednošroubová

kód	vnější potrubí		šroub D	upevňovací hlava	balení	cena
	mm	inch				
XU OB11001216	12-16	1/4"	MSx20	M8	100.0	10,80
XU OB11001719	17-19	3/8"	MSx20	M8	100.0	11,20
XU OB11002023	20-23	1/2"	MSx20	M8	100.0	11,90
XU OB11002530	25-30	3/4"	MSx20	M8	100.0	13,00
XU OB11003138	31-38	1"	MSx20	M8	100.0	14,30
XU OB11004046	40-46	5/4"	MSx20	M8	100.0	14,90
XU OB11004853	48-53	6/4"	MSx20	M8	100.0	16,40



Objímka dvoušroubová

kód	vnější potrubí		šroub D	upevňovací hlava	balení	cena
	mm	inch				
XU OB12001216	12-16	1/4"	MSx20	M8	100.0	10,80
XU OB12001719	17-19	3/8"	MSx20	M8	100.0	11,80
XU OB12002023	20-23	1/2"	MSx20	M8	100.0	12,20
XU OB12002530	25-30	3/4"	MSx20	M8	100.0	13,10
XU OB12003138	31-38	1"	MSx20	M8	100.0	13,80
XU OB12004046	40-46	5/4"	MSx20	M8	100.0	15,10
XU OB12004853	48-53	6/4"	MSx20	M8	50.0	16,30
XU OB12005459	54-59	/	M6x20	M10	50.0	23,40
XU OB12006064	60-64	2"	M6x20	M10	50.0	23,90
XU OB12007278	72-78	2" 1/2"	M6x20	M10	50.0	32,10
XU OB12008792	87-92	3"	M6x20	M10	50.0	34,80
XU OB12102116	102-116	4"	M6x20	M10	50.0	40,80
XU OB12121127	121-127	/	M8x20	M10	50.0	58,70
XU OB12133141	133-141	5"	M8x20	M10	25.0	67,80
XU OB12159168	159-168	6"	M8x20	M10	25.0	72,80
XU OB12210219	210-219	/	M8x20	M10	12.0	88,60



Objímka dvoušroubová nerezová

kód	vnější potrubí		šroub D	upevňovací hlava	balení	cena
	mm	inch				
XU OB15001216	12-16	1/4"	MSx20	M8	100.0	43,40
XU OB15001719	17-19	3/8"	MSx20	M8	100.0	45,20
XU OB15002023	20-23	1/2"	MSx20	M8	100.0	48,90
XU OB15002530	25-30	3/4"	MSx20	M8	100.0	52,30
XU OB15003138	31-38	1"	MSx20	M8	100.0	55,70
XU OB15004046	40-46	5/4"	MSx20	M8	50.0	63,20
XU OB15004853	48-53	6/4"	MSx20	M8	50.0	66,20
XU OB15005459	54-59	/	M6x20	M10	50.0	77,90
XU OB15006064	60-64	2"	M6x20	M10	50.0	84,70
XU OB15007278	72-78	2" 1/2"	M6x20	M10	50.0	127,00
XU OB15008792	87-92	3"	M6x20	M10	50.0	135,00
XU OB15101106	102-116	4"	M6x20	M10	50.0	186,00
XU OB15101121	121-127	/	M8x20	M10	25.0	210,00
XU OB15101133	133-141	5"	M8x20	M10	25.0	214,00
XU OB15101159	159-168	6"	M8x20	M10	25.0	232,00
XU OB15101210	210-219	/	M8x20	M10	25.0	262,00

UPEVNŮVACÍ PRVKY



Objímka s vrutem bez tlumicí vložky

kód	rozměr příchytky {in}	průměr potrubí d {mm}	odchylka průměru trubky	povolené zatřídění {N}	rozměr hmoždinky {mm}	balení	cena
XU OB16000050	1/2"	21,8	21,5+0,5	200	12	100.0	18,00
XU OB16000075	3/4"	27,3	27+0,5	200	12	100.0	18,40
XU OB16000100	1"	34,2	33,5+0,7	300	14	100.0	20,20



Rozpěrka pro plynoměr plochá, krátká

kód	typ rozpěrka plochá	rozteč {mm}	průměr třmenu {mm}	vnitřní průměr třmenu {mm}	balení	cena
XU R050210001	1" krátká	100	5	42	0.0	59,30
XU R050210054	5/4" krátká	100	5	52	0.0	64,70



Rozpěrka pro plynoměr regulovatelná, dlouhá

kód	balení	cena
XU R050324001	25.0	68,60
XU R050324054	25.0	96,20



Rozpěrka pro plynoměr regulovatelná, krátká

kód	balení	cena
XU R050410001	50.0	110,00



Rozpěrka pro plynoměr plochá, dlouhá

kód	balení	cena
XU R050125001	25.0	60,60
XU R050125054	25.0	64,80



Objímkové dvojče

kód	balení	cena
XU OB14800015	100.0	39,90
XU OB14800018	100.0	40,50
XU OB14800022	50.0	42,50

UPEVNŮVACÍ PRVKY



Nosník s nástěnnou konzolou

kód	balení	cena
XU N032271820	20.0	76,30
XU N032271830	20.0	100,00
XU N032271850	10.0	133,00
XU N032283020	10.0	123,00
XU N032283030	10.0	120,00
XU N032283044	10.0	152,00
XU N032384420	10.0	144,00
XU N032384430	10.0	166,00
XU N032384450	7.0	221,00



Třmen pro potrubí

kód	balení	cena
XU TR22400010	0.0	8,40
XU TR22400015	10.0	14,90
XU TR22400020	0.0	22,50
XU TR22400025	0.0	22,70
XU TR22400032	0.0	23,30
XU TR22400040	0.0	47,50
XU TR22400050	0.0	50,40
XU TR22400065	0.0	70,60
XU TR22400080	10.0	78,80
XU TR22400100	0.0	122,00



Nosník

kód	balení	cena
XU N031271860	12.0	50,20
XU N031272000	12.0	156,80
XU N031283020	8.0	242,00
XU N031384020	4.0	380,00



Snímatelná čepička AK

kód	typ	profil {mm}	balení	cena
XU N033002718	snímatelná čepička (krytka) AK 27/18	27/18	100.0	3,30
XU N033003840	snímatelná čepička (krytka) AK 38/40, 41/41	38/40, 41/41	50.0	6,20



Příchytka plastová na potrubí z mědi

kód	průměr potrubní příchytky (mm)	otvor pro šroub s hmoždinkou D	povolené zat. (N)	balení	cena
XU PR12401010	10	6	93,5	50.0	2,80
XU PR12401012	12	6	82	100.0	2,90
XU PR12401015	15	6	42	100.0	2,40
XU PR12401018	18	6	64	100.0	2,60
XU PR12401022	22	6	81	50.0	3,00

UPEVNĚVACÍ PRVKY



Dvojpríchytky plastové na potrubí z mědi

kód	průměr potrubní příchytky D	povolené zat. (N)	balení	cena
XU PR12500212	2x12	170	50.0	4,80
XU PR12500215	2x15	177	50.0	5,20
XU PR12500218	2x18	208	50.0	6,20
XU PR12500222	2x22	205	50.0	6,40



Príchytky plastové na potrubí z plastu

kód	průměr potrubní příchytky (mm)	otvor pro šroub s hmoždinkou D	povolené zat. (N)	balení	cena
XU PR12101016	16	6	48	100.0	3,50
XU PR12101020	20	6	70	50.0	3,60
XU PR12101025	25	6	80	50.0	3,90
XU PR12101032	32	6	86	50.0	5,40



Dvojpríchytky plastové na potrubí z plastu

kód	průměr potrubní příchytky D	otvor pro šroub s hmoždinkou D	povolené zat. (N)	balení	cena
XU PR12200216	2x16	6	162	50.0	6,50
XU PR12200220	2x20	6	187	50.0	5,90
XU PR12200225	2x25	6	226	50.0	7,00
XU PR12200232	2x32	6	250	50.0	9,00



Príchytky plastové s třmenem na potrubí z plastu

kód	průměr potrubní příchytky D	otvor pro šroub s hmoždinkou D	povolené zat. (N)	balení	cena
XU PR12303020	20	6	594	50.0	5,40
XU PR12303025	25	6	593	50.0	5,90
XU PR12303032	32	6	758	50.0	6,40
XU PR12303040	40	6	776	50.0	8,10
XU PR12303050	50	8	902	25.0	12,50
XU PR12303063	63	8	1334	25.0	15,00



Príchytky plastové s třmenem na potrubí z mědi

kód	průměr potrubní příchytky D	otvor pro šroub s hmoždinkou D	povolené zat. (N)	balení	cena
XU PR12603028	28	6	416	50.0	6,60



Spona izolace

kód	balení	cena
XU SP12700301	100.0	0,60

UPEVNŮVACÍ PRVKY



Podlahová příchytka A

kód	průměr (mm)	balení	cena
XU PR12900303	19	50.0	2,00



Podlahová příchytka B

kód	průměr (mm)	balení	cena
XU PR13000304	19	50.0	2,50



Podlahová příchytka C

kód	průměr (mm)	balení	cena
XU PR13100305	22	50.0	2,70



Souprava šroubů pro upevnění umyvadel a nástěnných pisoárů

kód	typ	barva	délka (mm)	rozměr hmoždinky (mm)	průměr vrtu (mm)	balení	cena
XU UM60208120	Umyvadlo	bílá	M8x120	12x58	12	100.0	23,00
XU UM60210120	Umyvadlo	bílá	M10x120	14x75	14	100.0	30,00
XU UM60210140	Umyvadlo	bílá	M10x140	14x75	14	0.0	31,50
XU PI60310120	Pisoár	bílá	M10x120	14x75	14	100.0	36,10
XU PI60310122	Pisoár	chrom	M10x120	14x75	14	100.0	89,20



Souprava šroubů pro upevnění WC a bidetů

kód	typ	barva	vrut (ks)	rozměr hmoždinky (mm)	průměr otvoru (mm)	balení	cena
XU WC60167015	souprava na up. WC	bílá	6x70	10x50	10	100.0	14,50
XU WC60168015	souprava na up. WC	bílá	6x80	10x50	10	100.0	15,20



Souprava šroubů pro upevnění umyvadel přes zeď

kód	název	rozměr	matice/klíč	balení	cena
XU UM60408120	soupr. šroub. Na up. um. přes zeď	8x120	M8x13	20.0	96,00
XU UM60410120	soupr. šroub. Na up. um. přes zeď	10x120	M10/17	20.0	103,00



Souprava šroubů pro upevnění bojlerů přes zeď

kód	název	rozměr	matice/klíč	balení	cena
XU B060508120	soupr. šroub. Na up. bojleru přes zeď	8x120	M8x13	20.0	80,00
XU B060510120	soupr. šroub. Na up. bojleru přes zeď	10x120	M10/17	20.0	89,00

UPEVNŮVACÍ PRVKY

Hmoždinka natloukáč typ N



kód	typ (mm) natloukáč hmoždinka	do vrtáku (mm)	td.min. (mm)	Hv. min (mm)	délka hmožd. (mm)	da max. hřebový šroub (mm)	dsxls hřebový šroub (mm)	balení	cena
XU HM80410640	N6x40Z	6	55	30	40	10	4x48	50.0	2,00
XU HM80410660	N6x40Z	6	75	30	60	30	4x64	50.0	2,05
XU HM80410860	N6x40Z	8	75	40	60	20	5x65	50.0	3,05
XU HM80410880	N6x40Z	8	75	40	80	40	5x85	50.0	5,15

Šroub kombi



kód	rozměr	rozměr	celková délka (mm)	únosnost v tahu (N)	balení	cena
XU SR21008050	šroub KOMBI M8x50	M8	50	5000	100.0	1,55
XU SR21008060	šroub KOMBI M8x60	M8	60	5000	100.0	1,90
XU SR21008070	šroub KOMBI M8x70	M8	70	5000	0.0	2,40
XU SR21008080	šroub KOMBI M8x80	M8	80	5000	100.0	2,55
XU SR21008100	šroub KOMBI M8x100	M8	100	5000	100.0	2,80
XU SR21008120	šroub KOMBI M8x120	M8	120	5000	100.0	3,30
XU SR21008140	šroub KOMBI M8x140	M8	140	5000	100.0	4,65
XU SR21008160	šroub KOMBI M8x160	M8	160	5000	100.0	5,00
XU SR21010080	šroub KOMBI M10x80	M10	80	8500	100.0	3,50
XU SR21010100	šroub KOMBI M10x100	M10	100	8500	100.0	4,85
XU SR21010120	šroub KOMBI M10x120	M10	120	8500	100.0	6,60
XU SR21010140	šroub KOMBI M10x140	M10	140	8500	100.0	8,00

Vrut násuvný



kód	rozměr	rozměr hmoždinky (mm)	balení	cena
XU VR80446101	M6x40	8	50.0	4,50

Tyč závitová



kód	typ	mez kluzu (N)	únosnost tlaku (N)	balení	cena
XU TY22061000	závitová tyč M6x1000mm	373	451	100.0	15,10
XU TY22081000	závitová tyč M8x1000mm	373	451	50.0	25,00
XU TY22101000	závitová tyč M10x1000mm	333	452	40.0	37,30
XU TY22121000	závitová tyč M12x1000mm	333	452	25.0	58,10

Kotva zarážecí EA N



kód	typ (mm) zarážecí kotva	do vrtáku (mm)	t. min. (mm)	Hv. min. (mm)	L (mm)	M závit	hloubka zašroubování min (mm) max (mm)		balení	cena
XU HM80501010	EA-NM10	12	40	40	40	M10	10	17	50.0	6,70
XU HM80501008	Ea-NM8	8	30	30	30	M8	8	13	0.0	3,90

UPEVNŮVACÍ PRVKY



Hmoždinka plastová

kód	typ (ks) hmoždinka	vrtáku (mm)	t min (mm)	Hv=L (mm)	ds od/do (mm)	balení	cena
XU HM80100006	H6	6	40	30	3,5-5	100.0	0,45
XU HM80100008	H8	8	55	40	4,5-6	100.0	0,95
XU HM80100010	H10	10	70	50	6-8	100.0	1,40
XU HM80100012	H12	12	80	58	8-10	100.0	2,60
XU HM80100014	H14	14	90	70	10-12	100.0	3,40



Podložka pro nosníky

kód	typ (mm) podložka k nosníkům	d2 (mm)	d1 (mm)	pro profil	s (mm)	balení	cena
XU P031310825	8,5x25x2	25	8,5	27/18+27/30	2	100.0	0,85
XU P031311025	10,3x25x2	25	10,3	27/18+28/30	2	100.0	0,90
XU P031320830	8,4x30x1,5	30	8,4	38/40	3	100.0	0,90
XU P031321035	10,5x30x1,5	35	10,5	38/40	3	100.0	0,90



Matice

kód	D závit	SW klíč	balení	cena
XU MA31400006	M6	10	100.0	0,30
XU MA31400008	M8	13	100.0	0,53
XU MA31400010	M10	17	100.0	1,10
XU MA31400012	M12	19	50.0	1,65



Sestava ST k nosníkům

kód	typ (mm)	D závit	L délka	balení	cena
XU SE31100830	sestava M8x30	M8	30	100.0	12,70
XU SE31100850	sestava M8x50	M8	50	100.0	13,80

UPEVNŮVACÍ PRVKY



Matice spojovací

kód	typ (mm)	vnitřní D závit	velikost klíče SW	délka L	balení	cena
XU MA24061018	M6x10x18	M6	10	18	100.0	1,70
XU MA24081324	M8x13x24	M8	13	24	100.0	3,35
XU MA24081330	M8x13x30	M8	13	30	100.0	3,45
XU MA24101320	M10x13x25	M10	13	20	100.0	3,60



Svěrka nosná TKL

kód	typ (mm)	D otvoru	velikost klíče SW	rozsah (K) upevňovací (mm)	balení	cena
XU SV21700008	nosná svěrka TKL M8	M8	0-23	2500	50.0	47,80
XU SV21700010	nosná svěrka TKL M10	M10	0-20	2500	50.0	47,40



Páska děrovaná

kód	typ	L celková délka (m)	D průměr (mm)	B šířka	balení	cena
XU PA21800012	pozinkovaný pásek LBV 12	10	5	12	10.0	140,00



Spona hadicová nerez

kód	typ	balení	cena
XU SP90100812	spona hadicova 9 mm 8-12 - nerez W2	25.0	6,70
XU SP90101016	spona hadicova 9 mm 10-16 - nerez W2	0.0	6,95
XU SP90101220	spona hadicova 9 mm 12-20 - nerez W2	25.0	12,30
XU SP90102032	spona hadicova 9 mm 20-32 - nerez W2	25.0	13,60
XU SP90102540	spona hadicova 9 mm 25-40 - nerez W2	25.0	14,40
XU SP90103250	spona hadicova 9 mm 32-50 - nerez W2	25.0	15,50

Topení armatury



TS 114HT



Ventil termostatický rohový chrom

Připojení: pomocí adaptérů možné připojení na CU trubky, PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: G1/2
Povrchová úprava: chrom (lesklý)
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	cena
TS 114HT DN 15	1/2"	694,00

TS 105HM



Šroubení radiátorové rohové chrom

Připojení: pomocí adaptérů možné připojení na CU trubky, PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: G1/2
Povrchová úprava: chrom (lesklý)
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	cena
TS 105HM DN 15	1/2"	571,00

TS 116HT



Termostatická kapalinová hlavice chrom

Kapalinové čidlo TWB – 400 (max. teplota kapaliny 100 °C)
Maximální tlak v systému: 10 bar
Maximální teplota v systému: 90 °C
Rozsah nastavení: +8°C až + 28°C
Hystereze: 0,8 K
Připojovací závit: M 30 x 1,5
Materiál: plast nebo ABS, matice mosaz CW617N poniklovaná
Doporučená poloha montáže: horizontální
Provedení : pochromovaná

kód	cena
TS 116HT CR	345,00

TS 116BI



Termostatická kapalinová hlavice

Kapalinové čidlo TWB – 400 (max. teplota kapaliny 100 °C)
Maximální tlak v systému: 10 bar
Maximální teplota v systému: 90 °C
Rozsah nastavení: +8°C až + 28°C
Hystereze: 0,8 K
Připojovací závit: M 30 x 1,5
Materiál: plast nebo ABS, matice mosaz CW617N poniklovaná
Doporučená poloha montáže: horizontální
Provedení : pochromovaná

kód	cena
TS 116 BI	278,00

TS 112CDR-1



Ventil termostatický přímý dvouregulační

Připojení: na závitové trubky
Připojovací rozměr: G3/8, G1/2, G3/4
Povrchová úprava: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 112CDR-1 DN 10	3/8"	10	232,00
TS 112CDR-1 DN 15	1/2"	10	272,00
TS 112CDR-1 DN 20	3/4"	10	342,00

TS 110CDR-1



Ventil termostatický rohový dvouregulační

Připojení: na závitové trubky
Připojovací rozměry: G3/8, G1/2, G3/4
Povrchová úprava: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 110CDR-1 DN 10	3/8"	10	223,00
TS 110CDR-1 DN 15	1/2"	10	251,00
TS 110CDR-1 DN 20	3/4"	10	315,00

TS 115CDR-1



Ventil termostatický přímý dvouregulační

Připojení: pomocí adaptérů možné připojení na CU trubky, PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměry: G3/8, G1/2
Povrchová úprava: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 115CDR-1 DN 10	3/8"	10	219,00
TS 115CDR-1 DN 15	1/2"	10	231,00

TS 114CDR-1



Ventil termostatický rohový dvouregulační

Připojení: pomocí adaptérů možné připojení na CU, PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: G3/8, G1/2
Povrchová úprava: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 114CDR-1 DN 10	3/8"	10	210,00
TS 114CDR-1 DN 15	1/2"	10	231,00

TS 102-1



Ventil radiátorový ruční přímý

Připojení: na závitové trubky
Připojovací rozměr: G3/8, G1/2
Povrchová úprava: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 102-1 DN 10	3/8"	10	155,00
TS 102-1 DN 15	1/2"	10	183,00

TS 100-1



Ventil radiátorový ruční rohový

Připojení: na závitové trubky
Připojovací rozměry: G3/8, G1/2
Povrchová úprava: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 100-1 DN 10	3/8"	10	151,00
TS 100-1 DN 15	1/2"	10	170,00

TS 106-1



Ventil radiátorový ruční přímý s napojením na CU, PEX, a vícevrstvé trubky

Připojení: pomocí adaptérů možné připojení na CU, PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: G1/2
Materiál: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 106-1 DN 15	1/2"x16	10	212,00

TS 104-1



Ventil radiátorový ruční rohový s napojením na CU, PEX a vícevrstvé trubky

Připojení: pomocí adaptérů možné připojení na CU, PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: G1/2
Povrchová úprava: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 104-1 DN 15	1/2"x16	10	166,00

TS 103-1



Šroubení radiátorové přímé s napojením na ocelové trubky

Připojení: na závitové trubky
Připojovací rozměr: G3/8, G1/2
Povrchová úprava: niklovany
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 103-1 DN 10	3/8"	10	162,00
TS 103-1 DN 15	1/2"	10	156,00

TOPENÍ - ARMATURY

radiátorové ventily

TS 101-1



Šroubení radiátorové rohové s napojením na ocelové trubky

Připojení: na závitové trubky
Připojovací rozměr: G3/8, G1/2
Povrchová úprava: niklovány
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 101-1 DN 10	3/8"	10	162,00
TS 101-1 DN 15	1/2"	10	150,00

TS 107-1



Šroubení radiátorové přímé s napojením na CU, PEX, a vícevrstvé trubky

Připojení: pomocí adaptérů možné připojení na CU, PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: G1/2
Povrchová úprava: niklovány
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 107-1 DN 15	1/2"x16	10	192,00

TS 105-1



Šroubení radiátorové rohové

Připojení: pomocí adaptérů možné připojení na CU, PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: G1/2
Povrchová úprava: niklovány
Těsnění na závitovém připojení

kód	rozměr	balení	cena
TS 105-1 DN 15	1/2"x16	10	140,00

VE4232A



Radiátorový ventil přímý – ruční

Připojení: na závitové trubky
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
VE4232A DN 10	3/8"	12	162,00
VE4232A DN 15	1/2"	10	174,00

VE4233A



Radiátorový ventil rohový – ruční

Připojení: na závitové trubky
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
VE4233A DN 10	3/8"	18	155,00
VE4233A DN 15	1/2"	10	146,00

VE4308A



Radiátorové šroubení – přímé

Připojení: na závitové trubky
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
VE4308A DN 10	3/8"	18	141,00
VE4308A DN 15	1/2"	10	169,00

VE4309A



Radiátorové šroubení – rohové

Připojení: na závitové trubky
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
VE4309A DN 10	3/8"	18	151,00
VE4309A DN 15	1/2"	15	168,00

SF 1500



Připojovací armatura k radiátorům přímá

Dvoutrubkový systém
Dimenze: 3/4"
Uzavíratelný, Eurokonus
Připojení: na měděné, vícevrstvé nebo plastové trubky pomocí svěrných šroubení
PN 10, T=+120°C
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	cena
SF 1500 3/4"	3/4"	264,00

SF 1510



Připojovací armatura k radiátorům - rohová dvoutrubkový systém

Dvoutrubkový systém
Dimenze: 3/4"
Uzavíratelný, Eurokonus
Připojení: na měděné, vícevrstvé nebo plastové trubky pomocí svěrných šroubení
PN 10, T=+120°C
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	cena
SF 1510 3/4"	3/4"	264,00

ASF 0001



Adaptér pro připojení radiátorů

Sedlo Eurokonus s o-kroužkem
Použití: pro SF 1500, SF 1510
Materiál: mosaz

kód	balení	cena
ASF 0001	10	15,00

ASF 0002



Adaptér pro připojení radiátorů

Korado, Ocean, Purmo, Radson
Použití: pro SF 1500, SF 1510
Materiál: mosaz

kód	rozměr	balení	cena
ASF 0002	1/2"x3/4"	50	32,10

10 K



Kulový kohout vypouštěcí – napouštěcí

Jmenovitý tlak: PN 10
Teplota vody: max +110°C
Rozměr připojovacího závitů: G3/8, G1/2, G3/4
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
10 K DN 10	3/8"	12	89,90
10 K DN 15	1/2"	12	81,30
10 K DN 20	3/4"	10	102,00

TS 208



Svěrné šroubení pro měděné trubky

Připojení: na měděné trubky ø15 mm
Připojovací rozměr: 1/2"x15 mm
Povrchová úprava: niklované

kód	rozměr	balení	cena
TS 208 1/2X15	1/2"x15	50	34,20

TOPENÍ - ARMATURY

radiátorové ventily

TS 218



Svěrné šroubení pro vícevrstvé a PEX trubky

Připojení: vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: 1/2"x14x2, 1/2"x16x2
Povrchová úprava: niklovany

kód	rozměr	balení	cena
TS 218 1/2X14X2	1/2"x14x2	50	49,20
TS 218 1/2X16X2	1/2"x16x2	50	49,20

TS 217 T




Svěrné šroubení pro vícevrstvé a PEX trubky

EUROKONUS
Připojení: PEX a vícevrstvé trubky
Připojovací rozměr: 3/4" EUROKONUS
Povrchová úprava: niklovany

kód	rozměr	balení	cena
TS 217T 3/4X14X2	3/4"x14x2	20	53,50
TS 217T 3/4X16X2	3/4"x16x2	20	95,20
TS 217T 3/4X18X2	3/4"x18x2	20	123,00
TS 217T 3/4X20X2	3/4"x20x2	20	147,00

TR 4430



TR svěrné šroubení pro měděné trubky

Použití: pro SF 1500, SF 1510
Matice: G3/4
Povrchová úprava: poniklovany

kód	rozměr	balení	cena
TR 4430 12 MM	12	50	78,10
TR 4430 15 MM	15	50	78,10
TR 4430 18 MM	18	50	78,10

IVR325



Prodloužení teleskopické

Připojení: pomocí závitů
Připojovací rozměr: G3/8 - G1
Povrchová úprava: niklovany
Max. provozní teplota: 100°C
Max. provozní tlak: 10 bar

kód	rozměr	balení	cena
IVR325 3/8X1/2	3/8"x1/2"	20	84,50
IVR325 1/2X3/4	1/2"x3/4"	10	122,00
IVR325 3/4X1	3/4"x1"	5	151,00

pojistné ventily

490



Ventil pojistný

Maximální provozní tlak 1MPa
Otevírací přetlak: 0,15 až 0,80 MPa
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál těla: mosaz
Maximální teplota 115°C
Označeno dle nařízení CE-1115 PED/97/23/EC

kód	rozměr	cena
490 1.5B DN15	1/2"	431,00
490 2.5B DN15	1/2"	431,00
490 3BAR DN15	1/2"	431,00
490 4BAR DN15	1/2"	431,00
490 5BAR DN15	1/2"	431,00
490 6BAR DN15	1/2"	431,00
490 7BAR DN15	1/2"	431,00
490 8BAR DN15	1/2"	431,00
490 2.5B DN20	3/4"	653,00
490 3BAR DN20	3/4"	653,00
490 4BAR DN20	3/4"	653,00
490 5BAR DN20	3/4"	653,00
490 6BAR DN20	3/4"	653,00
490 7BAR DN20	3/4"	653,00
490 8BAR DN20	3/4"	653,00
490 2.5B DN25	1"	1 199,00
490 3BAR DN25	1"	1 199,00
490 4BAR DN25	1"	1 199,00
490 5BAR DN25	1"	1 199,00
490 6BAR DN25	1"	1 199,00
490 7BAR DN25	1"	1 199,00
490 8BAR DN25	1"	1 199,00

493



Ventil pojistný

Maximální provozní tlak 1MPa
Otevírací přetlak: 0,25 až 0,70 MPa
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál těla: mosaz
Maximální teplota 115°C
Označeno dle nařízení CE-1115 PED/97/23/EC

kód	rozměr	cena
493 2,5B DN 20	3/4"	403,00
493 3BAR DN 20	3/4"	403,00
493 4BAR DN 20	3/4"	403,00
493 6BAR DN 20	3/4"	403,00
493 7BAR DN 20	3/4"	403,00

485



Ventil pojistný

Maximální provozní tlak: 1MPa
Otevírací přetlak: 0,25 až 0,80 MPa
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál těla: mosaz
Maximální teplota 115°C
Označeno dle nařízení CE-1115 PED/97/23/EC

kód	rozměr	cena
485 2,5B DN 15	1/2"	188,00
485 3BAR DN 15	1/2"	188,00
485 6BAR DN 15	1/2"	188,00
485 7BAR DN 15	1/2"	198,00
485 8BAR DN 15	1/2"	198,00

TOPENÍ - ARMATURY

pojistné ventily

487



Ventil pojistný

Maximální provozní tlak 1 MPa
Otevírací přetlak: 0,25 až 0,80 MPa
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál těla: mosaz
Maximální teplota 115°C
Označeno dle nařízení CE-1115 PED/97/23/EC

kód	rozměr	cena
487 2,5B DN 15	1/2"	188,00
487 3BAR DN 15	1/2"	188,00
487 6BAR DN 15	1/2"	188,00
487 7BAR DN 15	1/2"	204,00
487 8BAR DN 15	1/2"	204,00
487 2,5BAR DN 20	3/4"	335,00
487 3BAR DN 20	3/4"	335,00
487 6BAR DN 20	3/4"	335,00
487 8BAR DN 20	3/4"	335,00

1832



Ventil přetlakový nastavitelný průmyslový FF

Nastavitelný otevírací přetlak: 0,5 až 1,0 MPa
Na vyžádání možný otevírací přetlak 1,6 MPa (není nastaven z výroby)
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál těla: DN10 - DN50 CW753S
Maximální provozní teplota: 150°C
Výrobek CE

kód	rozměr	cena
1832 DN 15	1/2"	739,00
1832 DN 20	3/4"	980,00
1832 DN 25	1"	1 329,00
1832 DN 32	1 1/4"	2 189,00
1832 DN 40	1 1/2"	3 014,00
1832 DN 50	2"	4 183,00

TE 2852 3/4"



Ventil pojistný Slovarm 3/4"

Max. pracovní tlak: 6 bar
Max. teplota: 90 °C
Materiál: mosaz
Ventil se dodává nastavený na přetlak 0,63 ± 0,03 MPa
Určen pro tlakové elektrické ohřívače v rozvodech pitné a užitkové vody

kód	rozměr	cena
TE 2852 3/4"	3/4"	594,00

TE 1847



Ventil pojistný pro el. bojler

Otevírací přetlak: 0,63 MPa
Rozměr připojovacího závitu: G1/2, G3/4
Materiál těla: mosaz poniklovaná
Nutné objednat art. TE 1847 TR - odtoková trubička

kód	rozměr	cena
TE 1847 DN 15	1/2"	1 086,00
TE 1847 DN 20	3/4"	1 166,00

TE 1847 TR



Odtoková trubička

Příslušenství k ventilu TE 1847

kód	cena
TE 1847 TR	166,00

redukční ventily

106



Redukční ventil pístový ECO

Vstupní tlak: 1,6 MPa
Rozsah výstupního tlaku: 0,1 - 0,4 MPa
(z výroby nastaveno na 0,3 MPa)
Maximální teplota média: +80°C (voda)
Materiál těla: CW617N

kód	rozměr	cena
106 DN 15	1/2"	475,00

146 DN



Redukční ventil pístový

Vstupní tlak: 2,5 MPa
Rozsah výstupního tlaku: 0,05 - 0,60 MPa
(z výroby nastaveno na 0,3 MPa)
Maximální teplota média: +80°C (voda)
Materiál těla: mosaz CW617N
Dodáváno se šroubením s vnitřním závitem
Připojení manometru: 1/4"

kód	rozměr	cena
146 DN 15	1/2"	816,00
146 DN 20	3/4"	1 338,00
146 DN 25	1"	1 486,00

0232N



Redukční ventil pístový

Vstupní tlak: 1,5 MPa
Rozsah výstupního tlaku: 0,1 - 0,4 MPa
Max. teplota média: voda +80°C
Materiál těla: mosaz CW617N, poniklovaná
Z výroby nastaveno na 0,3 MPa
Dodáváno bez příslušenství

kód	rozměr	balení	cena
0232N DN 15	1/2"	50	465,00
0232N DN 20	3/4"	50	505,00

142



Redukční ventil pístový se šroubením

Vstupní tlak: 2,5 MPa
Rozsah výstupního tlaku: 0,05 - 0,6 MPa (z výroby nastaveno 0,3 MPa)
Minimální diferenční tlak: 0,2 MPa
Max. teplota média: voda +80°C
Materiál těla: mosaz CW617N
Dodáváno se šroubením s vnějším závitem
Připojení manometru: 1/4"

kód	rozměr	cena
142 DN 15	1/2"	775,00
142 DN 20	3/4"	873,00
142 DN 25	1"	1 268,00
142 DN 32	1 1/4"	2 413,00
142 DN 40	1 1/2"	2 589,00
142 DN 50	2"	4 355,00

226



Redukční ventil membranový

Vstupní tlak: 1,6 MPa
Rozsah výstupního tlaku: 0,15 - 0,7 MPa
Minimální diferenční tlak: 0,2 MPa
Max. teplota média: voda +80°C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Z výroby nastaveno na 0,3 MPa
Dodáváno bez příslušenství

kód	rozměr	cena
226 DN 15	1/2"	987,00
226 DN 20	3/4"	1 319,00
226 DN 25	1"	2 214,00
226 DN 32	1 1/4"	3 098,00
226 DN 40	1 1/2"	4 824,00
226 DN 50	2"	7 706,00

TOPENÍ - ARMATURY

redukční ventily

204



Redukční ventil membránový

Vstupní tlak: 1,6 MPa
Rozsah výstupního tlaku: 0,1-0,7 MPa
Minimální diferenční tlak: 0,2 MPa
Max. teplota média: voda +80 °C
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Z výroby nastaven na 0,3 MPa
Dodáváno bez příslušenství

kód	rozměr	cena
204 DN 65	2"1/2	31 015,00
204 DN 80	3"	41 091,00

145



Kompenzátor tlakových rázů

Materiál: tělo mosaz MS 58
pružina AISI 303
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Maximální pracovní teplota: 80 °C
Provedení závitů vnější G 1/2
Slouží k ochraně redukčních ventilů, ale i ostatních armatur potrubních rozvodů.
Např. manometry, zpětné klapky, atd

kód	rozměr	cena
145 DN 15	1/2"	517,00

226 M



Membrána k redukčnímu ventilu

Materiál: pryž NBR
Teplotní odolnost: -20°C až +110°C
Pro art. 226

kód	rozměr	cena
226 M DN 15	1/2"	42,80
226 M DN 20	3/4"	59,90
226 M DN 25	1"	174,00
226 M DN 32	1"1/4	217,00
226 M DN 40	1"1/2	308,00
226 M DN 50	2"	640,00
226 M DN 80	3"	1 623,00

zónové elektroventily

TS 390MT



Servopohon pro zónové ventily 230V

Elektrický pohon: 2 body
Provoz: ON / OFF
Napájení: 230V – 50/60 Hz
Absorbovaný výkon: 3,9 W
Napájecí kabel: délka 80 cm
Počáteční točivý moment: 8 Nm
Úhel manévrování: 90 °
Doba otevření (90 °): 45 s
Přesnost polohování: ± 3 %
Indikátor polohy: otočná šipka
Instalace: uzavřené místnosti chráněné před mrazem
Provozní teplota okolí: + 5 °C až + 50 °C
Okolní vlhkost: max. 95 % – bez kondenzace
Stupeň ochrany: IP54
Třída izolace: II – dvojitá izolace
Certifikace: CE

kód	rozměr	cena
TS 390MT		2 450,00

TS 394



Třícestný zónový uzávěr

Pro použití pro teplou a studenou vodu v klimatizačních systémech, v domovních rozvodech pitné vody, pro zahradní závlahy, tlakový vzduch
Maximální provozní tlak: 10 bar
Rozsah paracovních teplot: -5 °C – 110 °C
Maximální obsah glykolu v nosném médiu: 50%
Kované mosazné části: CW5617N
Přímé obráběné části: CW614N
Sedla koule: PTFE s nízkým třením
Těsnící o-kroužky: EPDM

kód	rozměr	cena
TS 394 DN 20	3/4"	1 017,00
TS 394 DN 25	1"	1 466,00

TS 392



Dvoucestný zónový uzávěr

Pro použití pro teplou a studenou vodu v klimatizačních systémech, v domovních rozvodech pitné vody, pro zahradní závlahy, tlakový vzduch
Maximální provozní tlak: 10 bar
Rozsah paracovních teplot: -5 °C – 110 °C
Maximální obsah glykolu v nosném médiu: 50%
Kované mosazné části: 16 CW5617N
Přímé obráběné části: 16 CW614N
Sedla koule: PTFE s nízkým třením
Těsnící o-kroužky: EPDM

kód	rozměr	cena
TS 392 DN 15	1/2"	835,00
TS 392 DN 20	3/4"	877,00
TS 392 DN 25	1"	1 209,00

IVR340



Vyvažovací ventil s možností napojení čidel

Jmenovitý tlak: max. PN 16
Použití: otopné a chladicí systémy PN 16 při T=-10°C až +30°C
PN 5 při T= 120°C
Materiál: mosaz CW617N
Závit pro připojení čidla: 1/4" ISO 7/1 Rp

kód	rozměr	cena
IVR340 DN 15	1/2"	1 323,00
IVR340 DN 20	3/4"	1 533,00
IVR340 DN 25	1"	1 604,00
IVR340 DN 32	1"1/4	2 496,00
IVR340 DN 40	1"1/2	3 033,00
IVR340 DN 50	2"	4 403,00

514



Ventil napouštěcí automatický

Vstupní tlak: 1 MPa
Regulační pole: 0,05 - 0,4 MPa
Max. teplota média: voda +110°C
vzduch +90°C
Dodáváno se šroubením a manometrem
Materiál těla: mosaz CW617N

kód	rozměr	cena
514 DN 15	1/2"	1 411,00

111R



Ventil napouštěcí automatický

Vstupní tlak: 1 MPa
Regulační pole: 0,05 - 0,4 MPa
Max. teplota média: voda +80°C
Dodáváno se šroubením
Materiál těla: mosaz CW617N
Nastaveno z výroby 0,15 MPa
Připojení manometru: 1/4"

kód	rozměr	cena
111R DN 15	1/2"	785,00

TS 60DMC

NOVINKA



Magnetický odlučovač nečistot

Pro použití pro teplou a studenou vodu
Maximální provozní tlak: 10 bar
Rozsah provozních teplot: -5 až 110°C
Maximální obsah glykolu v nosném médiu: 50%
Kované mosazné části: CW 614N
Přímo obráběné části: CW 614N
Těsnící o-kroužky: EPDM
Maximální průtok: 1,3 m³/h
Sítko filtru: nerezová ocel AISI 304
Filtreační schopnost: 800 µm
Magnet: 3 x 12000 Gauss

kód	rozměr	cena
TS 60DMC	3/4"	2 301,00

ID 60DMC

NOVINKA



Magnetický odlučovač nečistot z kompozitního materiálu

Použití pro: voda, voda s glykolem
Pracovní tlak: 6 bar
Rozsah pracovních teplot: 4 až 90°C
Tělo: kompozitní materiál GRIVORY
Víčko: kompozitní materiál GRIVORY
Sítko: nerezová ocel AISI 316
Kulový kohout: mosaz
O-kroužek: silikon
Magnet: 13200 Gauss
Filtreační schopnost: 800 µm

kód	rozměr	cena
ID 60DMC	3/4"	1 605,00

1540



Filtr pro otopné systémy

Maximální provozní tlak: 2,5 MPa
Maximální teplota 130°C
Filtreační schopnost: 300 mikronů
Dodáváno bez manometru
Připojení manometru: 1/4"
Materiál těla: mosaz CW617N

kód	rozměr	cena
1540 DN 15	1/2"	1 552,00
1540 DN 20	3/4"	1 552,00
1540 DN 25	1"	2 001,00
1540 DN 32	1"1/4	2 001,00

121



Ventil odvzdušňovací automatický VALMAT

Jmenovitý tlak: PN 10
Teplota vody: max. +110°C
Rozměr připojovacího závitů: G3/8, G1/2
Obchodní název: VALMAT

kód	rozměr	balení	cena
121 DN 10	3/8"	24	151,00
121 DN 15	1/2"	24	152,00
121 DN 20	3/4"	24	172,00
121 DN 25	1"	24	235,00

TS 158



Ventil odvzdušňovací automatický boční

Ventil odvzdušňovací automatický boční

kód	rozměr	balení	cena
TS 158 DN 10	3/8"	10	192,00
TS 158 DN 15	1/2"	10	192,00

121 ZK



Klapka zpětná k odvzdušňovacím ventilům

Připojovací závit: vnitřní G 1/4, G 3/8, G 1/2
Materiál těla: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
121 ZK DN 8x15	1/4"x1/2"	50	38,00
121 ZK DN 10	3/8"x3/8"	50	34,20
121 ZK DN10x15	3/8"x1/2"	50	70,60
121 ZK DN 15	1/2"x1/2"	50	50,30

498



Ventil odvzdušňovací automatický pro velké množství vzduchu

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Teplota vody: max. +90°C
Rozměr připojovacího závitů: G1
Materiál těla: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
498 DN 25	1"	1 319,00

71



Ventil odvzdušňovací – ruční

Rozměr připojovacího závitů: G1/8, G1/4, G3/8
Materiál: mosaz MS 58 pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
71 DN 5	1/8"	100	35,10
71 DN 8	1/4"	100	32,70
71 DN 10	3/8"	100	36,20
71 DN 15	1/2"	100	49,00

72



Ventil odvzdušňovací – ruční

Rozměr připojovacího závitů: G1/8, G1/4, G3/8
Materiál: mosaz MS 58 pochromovaná/plast

kód	rozměr	balení	cena
72 DN 5	1/8"	100	18,20
72 DN 8	1/4"	100	20,30
72 DN 10	3/8"	100	26,80
72 DN 15	1/2"	100	38,50

K270M



Ventil odvzdušňovací – ruční

Rozměr připojovacího závitů: G1/4
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	balení	cena
K270M DN 8	1/4"	100	73,80

181



Ventil odvzdušňovací ruční se čtyřhranem

Rozměr připojovacího závitů: G1/4
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
181 DN 8	1/4"	55,60

73



Ventil odvzdušňovací – ruční

Rozměr připojovacího závitů: G3/8, G1/2, G3/4
Materiál těla: mosaz MS 58 pochromovaná/plast

kód	rozměr	balení	cena
73 DN 10	3/8"	25	24,50
73 DN 15	1/2"	25	24,50
73 DN 20	3/4"	25	35,10

74



Zátka pro radiátory

Rozměr připojovacího závitů: G3/8, G1/2, G3/4
Materiál těla: mosaz MS 58 pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
74 DN 10	3/8"	25	17,50
74 DN 15	1/2"	25	18,60
74 DN 20	3/4"	25	30,30

75



Redukce pro radiátory

Rozměr připojovacího závitů: G3/8 x G1/2, G1/2 x G3/4
Materiál těla: mosaz MS 58 pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
75 DN 10X15	3/8"x1/2"	100	18,70
75 DN 15X20	1/2"x3/4"	100	28,00

76



Klíček odvzdušňovacího ventilu

Materiál: slitina hliníku

kód	balení	cena
76	100	10,60

2400



Manometr průmyslový spodní ø63 mm

Napojení: spodní G1/4
Rozsah tlaků: 0 - 16 Bar
Průměr: 63 mm
Materiál pouzdra: plast

kód	rozsah	cena
2400 4 BAR	0-4 bar	107,00
2400 6 BAR	0-6 bar	107,00
2400 10 BAR	0-10 bar	107,00
2400 16 BAR	0-16 bar	107,00

2405



Manometr průmyslový ø55 mm

Napojení: spodní G1/4
Rozsah tlaků: 0 - 10 Bar
Průměr: 55 mm
Materiál pouzdra: ocelový plech

kód	rozsah	cena
2405 10BAR	0-10 bar	126,00

2500



Manometr průmyslový zadní ø63 mm

Napojení: zadní G1/4
Rozsah tlaků: 0 - 16 Bar
Průměr: 63 mm
Materiál pouzdra: plast

kód	rozsah	cena
2500 4 BAR	0-4 bar	111,00
2500 6 BAR	0-6 bar	111,00
2500 10 BAR	0-10 bar	111,00
2500 16 BAR	0-16 bar	111,00

2505



Manometr průmyslový ø55 mm

Napojení: zadní G1/4
Rozsah tlaků: 0 - 10 Bar
Průměr: 55 mm
Materiál pouzdra: ocelový plech

kód	rozsah	cena
2505 10BAR	0-10 bar	130,50

2300



Manometr průmyslový zadní ø40 mm

Napojení: zadní G1/8
Rozsah tlaků: 0 - 16 Bar
Průměr: 40 mm
Materiál pouzdra: plast
Pracovní teplota: od -20°C až +80°C
Třída přesnosti: CI 1,6

kód	rozměr	cena
2300 10 BAR	0-10 bar	134,80
2300 16 BAR	0-16 bar	134,80

2450



Termomanometr průmyslový ø80 mm

Napojení: spodní pomocí ZK G 1/4 x G 1/2
Rozsah tlaků: 0 - 6 Bar
Rozsah teplot: 0°C až +120°C
Průměr: 80 mm
Materiál pouzdra: plast

kód	rozměr	cena
2450	1/2"	332,00

2550



Termomanometr průmyslový ø80 mm

Napojení: zadní pomocí ZK G 1/4" x G 1/2"
Rozsah tlaků: 0 - 6 Bar
Rozsah teplot: 0°C až +120°C
Průměr: 80 mm
Materiál pouzdra: plast

kód	rozměr	cena
2550	1/2"	270,00

2600



Teploměr průmyslový ø80 mm s jímkou

Napojení: zadní G 1/2
Rozsah teplot: 0°C až +120°C
Průměr: 80 mm
Materiál pouzdra: kov
Jímka: 50 mm

kód	rozměr	cena
2600	1/2"	161,00

2660



Teploměr průmyslový ø63 mm s jímkou

Napojení: zadní G1/2
Rozsah teplot: 0°C až +60°C
Průměr: 63 mm
Materiál pouzdra: kov
Jímka: 50 mm

kód	rozměr	cena
2660	1/2"	161,00

2665



Teploměr průmyslový ø63 mm s jímkou

Napojení: zadní G1/2
Rozsah teplot: 0°C až +120°C
Průměr: 63 mm
Materiál pouzdra: kov
Jímka: 50 mm

kód	rozměr	cena
2665	1/2"	161,00

2650



Teploměr průmyslový ø40 mm s jímkou

Napojení: zadní G1/2
Rozsah teplot: 0°C až +120°C
Průměr: 40 mm
Materiál pouzdra: kov
Jímka: 50 mm

kód	rozměr	cena
2650	1/2"	146,60

2600 J



Jímka k teploměru

Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
2600 J 50	1/2" x 50mm	73,00
2600 J 100	1/2" x 100 mm	102,00
2600 J 150	1/2" x 150 mm	136,00
2600 J 200	1/2" x 200 mm	154,00
2600 J 300	1/2" x 300 mm	251,00

2700



Kohout manometrový

Materiál: mosaz MS58
plast (páčka)
Pro všechny typy manometrů. Max.tlak: PN16
Max.teplota: 80°C

kód	rozměr	cena
2700 DN 8	1/4"	141,00
2700 DN 10	3/8"	141,00
2700 DN 15	1/2"	154,00

TS 285



Ventil vypouštěcí-napouštěcí rohový otočný

Jmenovitý tlak: PN10
Maximální teplota vody: 110°C
Materiál: mosaz MS 58 poniklovaná

kód	rozměr	cena
TS 285 DN 15	1/2"	139,00

TOPENÍ - ARMATURY

příslušenství k topným tělesům

HB-E



Elektrické topné těleso
Použití: pro koupelnová tělesa

kód	příkon	cena
HB-E300	300W	920,00
HB-E400	400W	955,00
HB-E500	500W	975,00
HB-E600	600W	1 005,00
HB-E700	700W	1 045,00
HB-E800	800W	1 065,00
HB-E900	900W	1 095,00
HB-E1000	1000W	1 135,00

HB-REG



Elektronický regulátor teploty
Použití: pro koupelnová tělesa

kód	cena
HB-REG	985,00

HB-V206



Připojovací T kus pro elektrická tělesa
Materiál těla: mosaz MS 58
Provedení: chrom (CR)

kód	rozměr	cena
HB-V206 CR	M1/2" x F1/2" x F1/2"	135,00

HYDRANTY

hydrantové skříně DN 25

HS DN25



Hydrantová skříň DN 25

Domovní hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí DN25
délky: 20 m, 30m plný
Skříň s navijákem je vyrobena z povrchově upraveného
plechu v odstínu RAL 3002, RAL 9003 nebo
z nerezového plechu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 650 mm, výška: 650 mm, hloubka: 250 mm

kód	cena
HS DN25/20	7 090,00
HS DN25/20 BI	7 090,00
HS DN25/20 N	15 725,00
HS DN25/30	7 910,00
HS DN25/30 BI	7 910,00
HS DN25/30 N	16 980,00

HSV DN25



Hydrantová skříň vestavěná DN 25

Domovní hydrant pro zazdění s tvarově stálou hadicí DN25
délky: 20 m, 30 m plný
Skříň s navijákem je vyrobena z povrchově upraveného
plechu v odstínu RAL 3002, RAL 9003 nebo
z nerezového plechu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 650 mm, výška: 650 mm, hloubka: 250 mm

kód	cena
HSV DN25/20	6 900,00
HSV DN25/20 BI	6 900,00
HSV DN25/20 N	9 800,00
HSV DN25/30	7 600,00
HSV DN25/30 BI	7 600,00
HSV DN25/30 N	10 300,00

HSS DN25



Hydrantová skříň prosklená DN 25

Domovní hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí DN25
délky: 20 m, 30m plný
Skříň s navijákem je vyrobena z povrchově upraveného
plechu v odstínu RAL 3002, RAL 9003 nebo
z nerezového plechu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 650 mm, výška: 650 mm, hloubka: 250 mm

kód	cena
HSS DN25/20	7 240,00
HSS DN25/20 BI	7 240,00
HSS DN25/20 N	15 980,00
HSS DN25/30	8 160,00
HSS DN25/30 BI	8 160,00
HSS DN25/30 N	17 230,00

HSVS DN25



Hydrantová skříň vestavěná prosklená DN 25

Domovní hydrant pro zazdění s tvarově stálou hadicí DN25
délky: 20 m, 30m prosklený
Skříň s navijákem je vyrobena z povrchově upraveného
plechu v odstínu RAL 3002, RAL 9003 nebo
z nerezového plechu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 650 mm, výška: 650 mm, hloubka: 200 mm

kód	rozměr	cena
HSVS DN25/20		7 150,00
HSVS DN25/20 BI		7 150,00
HSVS DN25/20 N		10 000,00
HSVS DN25/30		7 830,00
HSVS DN25/30 BI		7 830,00
HSVS DN25/30 N		10 500,00

hydrantové skříně DN 19

HS DN19



Hydrantová skříň DN 19

Domovní hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí DN25
délky: 20 m, 30m plný
Skříň s navijákem je vyrobena z povrchově upraveného
plechu v odstínu RAL 3002, RAL 9003 nebo
z nerezového plechu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 650 mm, výška: 650 mm, hloubka: 250 mm

kód	cena
HS DN19/20	6 800,00
HS DN19/20 BI	6 800,00
HS DN19/20 N	15 310,00
HS DN19/30	7 580,00
HS DN19/30 BI	7 580,00
HS DN19/30 N	16 600,00

HSV DN19



Hydrantová skříň vestavěná DN 19

Domovní hydrant pro zazdění s tvarově stálou hadicí DN25
délky: 20 m, 30 m plný
Skříň s navijákem je vyrobena z povrchově upraveného
plechu v odstínu RAL 3002, RAL 9003 nebo
z nerezového plechu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 650 mm, výška: 650 mm, hloubka: 200 mm

kód	cena
HSV DN19/20	6 800,00
HSV DN19/20 BI	6 800,00
HSV DN19/20 N	9 500,00
HSV DN19/30	7 500,00
HSV DN19/30 BI	7 500,00
HSV DN19/30 N	9 900,00

HSS DN19



Hydrantová skříň prosklená DN 19

Domovní hydrant nástěnný s tvarově stálou hadicí DN19
délky: 20 m, 30m prosklený
Skříň s navijákem je vyrobena z povrchově upraveného
plechu v odstínu RAL 3002, RAL 9003 nebo
z nerezového plechu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 650 mm, výška: 650 mm, hloubka: 200 mm

kód	cena
HSS DN19/20	7 050,00
HSS DN19/20 BI	7 050,00
HSS DN19/20 N	15 560,00
HSS DN19/30	7 830,00
HSS DN19/30 BI	7 830,00
HSS DN19/30 N	16 810,00

HSVS DN19



Hydrantová skříň vestavěná prosklená DN 19

Domovní hydrant pro zazdění s tvarově stálou hadicí DN19
délky: 20 m, 30m prosklený
Skříň s navijákem je vyrobena z povrchově upraveného
plechu v odstínu RAL 3002, RAL 9003 nebo
z nerezového plechu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 650 mm, výška: 650 mm, hlou

kód	cena
HSVS DN19/20	7 050,00
HSVS DN19/20 BI	7 050,00
HSVS DN19/20 N	9 700,00
HSVS DN19/30	7 700,00
HSVS DN19/30 BI	7 700,00
HSVS DN19/30 N	10 200,00

HYDRANTY

proudnice

HP 128/6,10



Hydrantová proudnice pro tvarově stálou hadici
Hydrantová proudnice pro hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN19, DN25
Pro hadici DN19 se používá tryska 6
Pro hadici DN25 se používá tryska 10
Spojení proudnice s hadicí je provedeno převlečnou maticí (závit G1) s těsnícím pryžovým kroužkem.

kód	cena
HP 128/6	270,00
HP 128/9	370,00

HP C25



Hydrantová proudnice pro zploštitelnou hadici
Hydrantová proudnice pro hadicové systémy se zploštitelnou hadicí DN52, ekvivalent trysky 13 (průtok min. 0,3l/s)

kód	cena
HP C25	1 050,00

HP C52 VENTIL



Hydrantový ventil
Ventil pro hydrantové skříně C52 se spojkou PN 16, 2"

kód	cena
HP C52 VENTIL	1 170,00

skřínky

SHPZ



Skříňka se zámkem na hasicí přístroj práškový
Skříň je vyrobena z povrchově upraveného plechu v odstínu RAL 3002 nebo RAL 9003
Vnější rozměry skříně:
2 kg: šířka: 230 mm, výška: 440 mm, hloubka 160 mm
6 kg: šířka: 265 mm, výška: 575 mm, hloubka 230 mm

kód	cena
SHPZ-2	980,00
SHPZ-2 BI	980,00
SHPZ-6	1 270,00
SHPZ-6 BI	1 270,00

SHPZ-2CO



Skříňka se zámkem na hasicí přístroj sněhový
Skříň je vyrobena z povrchově upraveného plechu v odstínu RAL 3002 nebo RAL 9003
Vnější rozměry skříně:
2 kg: šířka: 320 mm, výška: 570 mm, hloubka 165 mm
5 kg: šířka: 375 mm, výška: 890 mm, hloubka 200 mm

kód	cena
SHPZ-2CO2	1 220,00
SHPZ-2CO2 BI	1 220,00
SHPZ-5CO2	1 875,00
SHPZ-5CO2 BI	1 875,00

SHPZ2



Skříňka se zámkem na dva hasicí přístroje práškové
Skříň je vyrobena z povrchově upraveného plechu v odstínu RAL 3002 nebo RAL 9003
Vnější rozměry skříně:
šířka: 600 mm, výška: 575 mm, hloubka 235 mm

kód	cena
SHPZ-2X6	1 830,00
SHPZ-2X6 BI	1 830,00

SH-PL



Skříňka plastová na hasicí přístroj do 6 kg
Skříň je vyrobena z plastu
Vnější rozměry skříně:
šířka: 320 mm, výška: 670 mm, hloubka 200 mm

kód	cena
SH-PL	1 590,00

SHPZV



Skříňka se zámkem na hasicí přístroj vodní
Skříň je vyrobena z povrchově upraveného plechu v odstínu RAL 3002 nebo RAL 9003
Vnější rozměry skříně:
šířka: 280 mm, výška: 690 mm, hloubka 230 mm

kód	cena
SHPZ-V	1 330,00
SHPZ-V BI	1 330,00

SKK



Skříňka na klíče
Skříň je vyrobena z povrchově upraveného plechu v odstínu RAL 3002 nebo RAL 9003
Vnější rozměry skříně:
šířka: 75 mm, výška: 75 mm, hloubka 18 mm

kód	cena
SK	245,00
SK BI	245,00



Plyn



kulové kohouty

0601



Kulový kohout závitový pro plyn - VENUS

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 1/4 - Rp 2
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - páka
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
0601 DN 8	1/4"	16	203,00
0601 DN 10	3/8"	24	203,00
0601 DN 15	1/2"	18	234,00
0601 DN 20	3/4"	12	324,00
0601 DN 25	1"	8	458,00
0601 DN 32	1 1/4"	6	790,00
0601 DN 40	1 1/2"	4	1 049,00
0601 DN 50	2"	2	1 753,00

0622



Kulový kohout závitový pro plyn - VENUS

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R/Rp 1/4 - R/Rp 2
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
0622 DN 8	1/4"	25	214,00
0622 DN 10	3/8"	25	214,00
0622 DN 15	1/2"	10	243,00

1011B



Kulový kohout závitový UZAMYKATELNÝ pro plyn - VENUS

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R/Rp 1/4 - R/Rp 2
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - uzamykatelná páka
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
1011B DN 15	1/2"	18	391,00
1011B DN 20	3/4"	12	526,00
1011B DN 25	1"	8	667,00
1011B DN 32	1 1/4"	6	1 052,00
1011B DN 40	1 1/2"	4	1 312,00

1021



Kulový kohout závitový pro plyn - VENUS

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp
Převlečná matice: ČSN ISO 228-1
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
1021 DN 15X15	1/2"x1/2"	12	282,00
1021 DN 15X20	1/2"x3/4"	10	299,00
1021 DN 20X25	3/4"x1"	5	440,00
1021 DN 25X32	1"x1 1/4"	5	627,00

1071



Kulový kohout rohový pro plyn - VENUS

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R/Rp 1/2, MM
Rozsah pracovních teplot: -15°C až +60°C
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	cena
1071 DN 15	1/2"x1/2"	312,00

1074



Kulový kohout rohový pro plyn - VENUS

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R/Rp 1/2, ŠM
Rozsah pracovních teplot: -15°C až +60°C
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	cena
1074 DN 15	1/2"x1/2"	256,00

1073



Kulový kohout rohový pro plyn - VENUS

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R1/2, ŠŠ
Rozsah pracovních teplot: -15°C až +60°C
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	cena
1073 DN 15	1/2"x1/2"	262,00

kulové kohouty

4271



Kulový kohout závitový pro plyn – ATHENA

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - páka
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
4271 DN 10	3/8"	16	166,00
4271 DN 15	1/2"	20	170,00
4271 DN 20	3/4"	12	256,00
4271 DN 25	1"	8	383,00
4271 DN 32	1 1/4"	6	596,00
4271 DN 40	1 1/2"	4	841,00
4271 DN 50	2"	2	1 351,00

4212



Kulový kohout závitový pro plyn – ATHENA

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 1
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
4212 DN 10	3/8"	30	166,00
4212 DN 15	1/2"	25	170,00
4212 DN 20	3/4"	15	256,00
4212 DN 25	1"	10	383,00

4272



Kulový kohout závitový pro plyn – ATHENA

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp/Rp 1/2 - R/ Rp 2
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - páka
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
4272 DN 15	1/2"	18	173,00
4272 DN 20	3/4"	10	270,00
4272 DN 25	1"	8	414,00
4272 DN 32	1 1/4"	4	631,00
4272 DN 40	1 1/2"	4	881,00
4272 DN 50	2"	2	1 413,00

4213



Kulový kohout závitový pro plyn – ATHENA

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp/Rp 1/2 - R/ Rp 1
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
4213 DN 15	1/2"	25	173,00
4213 DN 20	3/4"	15	270,00
4213 DN 25	1"	8	414,00

1079



Kulový kohout rohový pro plyn – VENUS

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R1/2, ŠM
Rozsah pracovních teplot: -15°C až +60°C
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	cena
1079 DN 15	1/2"x1/2"	354,00

1076



Kulový kohout rohový pro plyn – VENUS

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R1/2, 1 R 3/4, MM
Rozsah pracovních teplot: -15°C až +60°C
Ovládání: ruční - motýlek
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	cena
1076 DN 15X15	1/2"x1/2"	343,00
1076 DN 15X20	1/2"x3/4"	365,00

9081



Kulový kohout závitový vzorkovací – přímý

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R3/8, 1/2
Rozsah pracovních teplot: -5°C až +60°C
Ovládání: ruční - motýlek
Průměr hadičníku: 8,13 mm
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
9081 3/8"x8	3/8"x8	20	296,00
9081 3/8"x13	3/8"x13	20	310,00
9081 1/2"x8	1/2"x8	20	284,00
9081 1/2"x13	1/2"x13	20	303,00

9085



Kulový kohout závitový vzorkovací – rohový

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R3/8, 1/2
Rozsah pracovních teplot: -5°C až +60°C
Ovládání: ruční - motýlek
Průměr hadičníku: 8, 13 mm
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
9085 3/8"x8	3/8"x8	20	299,00
9085 3/8"x13	3/8"x13	20	310,00
9085 1/2"x8	1/2"x8	20	299,00
9085 1/2"x13	1/2"x13	20	320,00

7271



Kulový kohout závitový pro plyn – KAS

Nejvyšší pracovní přetlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I, II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční - páka
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
7271 DN 15	1/2"	0	118,00
7271 DN 20	3/4"	0	172,00
7271 DN 25	1"	0	272,00
7271 DN 32	1 1/4"	0	427,00
7271 DN 40	1 1/2"	0	717,00
7271 DN 50	2"	0	1 129,00

kulové kohouty

9543



Rozdvojka pro vzorkovací kohouty
provedení závitů: ČSN ISO 7-1 R1/2
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
9543 1/2"X3	1/2"x1/2"x1/2"	20	167,00

65152



Bezpečnostní kohout pro plyn – rohový
Armatura určená pro připojení domácích spotřebičů s integrovanou tepelnou a průtokovou pojistkou a se zabezpečením "s-tiskni a otoč"
Provedení závitů: G1/2 ČSN ISO 228-1
R/Rp1/2 ČSN ISO 7-1
Provozní tlak: 37 mbar
MOP: 0,2 bar

kód	rozměr	cena
65152	1/2"x1/2"	951,00

2601 G



Kulový kohout závitový pro plyn - ALBA nerezový
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Pracovní médium: plyny I., II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Ovládání: ruční-páka
Materiál: tělo - ocel AISI 316
koule - nerez AISI 316

kód	rozměr	balení	cena
2601 G DN 8	1/4"	16	1 122,00
2601 G DN 10	3/8"	16	1 122,00
2601 G DN 15	1/2"	12	1 095,00
2601 G DN 20	3/4"	8	1 589,00
2601 G DN 25	1"	6	2 029,00
2601 G DN 32	1 1/4"	4	2 950,00
2601 G DN 40	1 1/2"	2	3 903,00
2601 G DN 50	2"	2	5 292,00

2881 G



Kulový kohout mezipřírubový pro plyn – MOON
Jmenovitý pracovní tlak: PN 40
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Pracovní médium: plyny I., II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Ovládání: ruční-páka
ISO servopohon
Materiál: tělo - ocel A105
koule - nerez AISI 316
ATEX na vyžádání, cena +9%

kód	rozměr	balení	cena
2881 G DN 15	1/2"	10	2 165,00
2881 G DN 20	3/4"	10	2 281,00
2881 G DN 25	1"	5	2 630,00
2881 G DN 32	1 1/4"	5	3 276,00
2881 G DN 40	1 1/2"	5	4 378,00
2881 G DN 50	2"	4	5 007,00
2881 G DN 80	3"	1	11 376,00
2881 G DN 65	2 1/2"	2	9 403,00
2881 G DN 100	4"	1	18 553,00

82



Kulový kohout přírubový pro plyn
Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah pracovních teplot: 0°C až +70°C
Pracovní médium: plyny I., II. nebo III. třídy podle ČSN EN 437
Ovládání: ruční-páka od DN 125 otvory se závitem
Materiál: tělo - litina GGG 40 ČSN 42 3304,
koule - nerez AISI 316

kód	rozměr	cena
82 DN 25	1"	3 030,00
82 DN 32	1 1/4"	3 460,00
82 DN 40	1 1/2"	3 914,00
82 DN 50	2"	4 285,00
82 DN 65	2 1/2"	6 361,00
82 DN 80	3"	7 936,00
82 DN 100	4"	9 596,00
82 DN 125	5"	16 612,00

kulové kohouty a klapky

B 302



Uzavírací klapka mezipřírubová pro plyn
- ATLANTIS 40

DN 40 - 200 PN 16
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Pracovní médium: plyny I., II. nebo III. třídy
podle ČSN EN 437
Ovládání: ruční-páka
Materiál: klapka - nerez AISI 304
tělo - litina GGG 40 ČSN 42 3304 ATEX na vyžádání, cena +9%

kód	rozměr	cena
B 302 DN 40	1 1/2"	2 459,00
B 302 DN 50	2"	2 459,00
B 302 DN 65	2 1/2"	2 721,00
B 302 DN 80	3"	3 094,00
B 302 DN 100	4"	3 579,00
B 302 DN 125	5"	4 510,00
B 302 DN 150	6"	5 145,00
B 302 DN 200	8"	7 902,00

TAS 21




Protipožární ventil bezpečnostní pro plyn

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Tavná teplota: do 100 °C
Teplota okolí: do 80°C
Uzavírací čas: do 60 sec.
Teplotná odolnost: HTB Plus do 925°C
POUZE NA OBJEDNÁVKU

kód	rozměr	cena
TAS 21 DN 15	1/2"	935,00
TAS 21 DN 20	3/4"	1 124,00
TAS 21 DN 25	1"	1 512,00
TAS 21 DN 32	1 1/4"	7 245,00
TAS 21 DN 40	1 1/2"	10 500,00
TAS 21 DN 50	2"	12 705,00

0368



Souprava k plynoměru se dvěma kulovými
kohouty

Nejvyšší pracovní tlak: 5 MOP
Pracovní médium: plyny I., II. nebo III. třídy
podle ČSN EN 437
Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 1/4 - Rp 2
Rozsah pracovních teplot: -20°C až +60°C
Odpovídá ČSN EN 331
Ovládání: ruční
Materiál těla: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	cena
03684-100 3/4X5/4	3/4"x1"1/4	1 552,00
03685-250 3/4X5/4	3/4"x1"1/4	1 584,00
03682-100 1X5/4	1"x1"1/4	1 798,00
03683-250 1X5/4	1"x1"1/4	1 819,00

268



Souprava k plynoměru s kulovým kohoutem

Rozteč 110 mm

kód	rozměr	cena
268 1"x5/4"	1"x5/4"	893,00

plynové hadice

KAS 320



**Připojovací plynová hadice ŠM
ČSN EN 14 800**

Jmenovitá světlost: DN 12 dle ČSN EN 14 800
Materiál:
trubka - nerez AISI 304
matka/šroub - nerez
povrch - PVC povlak žlutý
těsnění - pryž ČSN EN 549
Maximální tepelný výkon spotřebiče: 35 kW

kód	rozměr	balení	cena
KAS 320 50 CM	1/2"x1/2"	25	300,00
KAS 320 75 CM	1/2"x1/2"	25	335,00
KAS 320 100 CM	1/2"x1/2"	25	353,00
KAS 320 125 CM	1/2"x1/2"	25	406,00
KAS 320 150 CM	1/2"x1/2"	20	430,00
KAS 320 200 CM	1/2"x1/2"	20	501,00

KAS 321



**Hadice připojovací pro plyn FF
ČSN EN 14 800**

Jmenovitá světlost: DN 12 dle ČSN EN 14 800
Materiál:
trubka - nerez AISI 304
matka - nerez
povrch - PVC povlak žlutý
těsnění - pryž ČSN EN 549
Maximální tepelný výkon spotřebiče: 35 kW

kód	rozměr	balení	cena
KAS 321 50 CM	1/2"x1/2"	25	300,00
KAS 321 75 CM	1/2"x1/2"	25	335,00
KAS 321 100 CM	1/2"x1/2"	25	353,00
KAS 321 125 CM	1/2"x1/2"	25	406,00
KAS 321 150 CM	1/2"x1/2"	20	430,00
KAS 321 200 CM	1/2"x1/2"	20	501,00

EM 521 - EM 522



Hadice natahovací pro plyn nerezová EMIPIU Lungo

Typ koncovek: matice - ČSN ISO 228/1
šroub - ČSN ISO 7/1
Jmenovitá světlost: DN 8
Nejvyšší pracovní přetlak: 10 kPa
Pracovní médium: plyny I., II. nebo III. třídy
podle ČSN EN 437
Provedení závitů: R/Rp 3/4" ČSN ISO 7-1
Rozsah pracovních teplot: -30°C až + 50°C
Maximální tepelný výkon spotřebiče: 35 kW

kód	rozměr	cena
EM 521 50-100CM	MF3/4"x3/4"	656,00
EM 521 75-150CM	MF3/4"x3/4"	748,00
EM 521 100-200CM	MF3/4"x3/4"	846,00
EM 522 50-100CM	MF1"x1"	792,00
EM 522 75-150CM	MF1"x1"	888,00

EM 420 - EM 421 - EM 422



Hadice natahovací pro plyn nerezová

Typ koncovek: matice - ČSN ISO 228/1
šroub - ČSN ISO 7/1
Jmenovitá světlost: DN 15, DN 20, DN 25
Nejvyšší pracovní přetlak: 10 kPa
Pracovní médium: plyny I., II. nebo III. třídy
podle ČSN EN 437
Provedení závitů: R/Rp 1/2 ČSN ISO 7-1
Rozsah pracovních teplot: -30°C až +50°C
Maximální tepelný výkon spotřebiče: 35 kW

kód	rozměr	cena
EM 420 100-200 MM	MF1/2"x1/2"	250,00
EM 420 200-400 MM	MF1/2"x1/2"	299,00
EM 421 100-200 MM	MF3/4"x3/4"	317,00
EM 421 200-400 MM	MF3/4"x3/4"	413,00
EM 422 100-200 MM	MF1"x1"	407,00
EM 422 200-400 MM	MF1"x1"	555,00

EM 620



Hadice připojovací ohebná - EMICONT

Jmenovitá světlost: DN20, DN25
Pracovní médium: plynná paliva, propan-butan
Materiál: trubka s koncovkou AISI304
převlečná matice -mosaz MS 58, G1

kód	rozměr	balení	cena
EM 620 300MM	FF 3/4"x5/4"	300	669,00
EM 620 400MM	FF 3/4"x5/4"	400	803,00

1491 R



Teflonová těsnící páska na závity

Délka: 15 m
Šířka: 19 mm
Tloušťka: 0,2 mm
Materiál: teflon P.T.F.E.

kód	rozměr	balení	cena
1491 R	15 m	25	53,50

nerezové plynové trubky

TFG



Trubka vlnovcová pro plyn 5 m

Použití: topné plyny, popan-butan
Materiál: nerez ocel AISI 316 L
plastová ochrana

kód	rozměr	balení	cena
TFG12RX5	DN12x5m	5	1 209,00
TFG12RX10	DN12x10m	10	2 386,00
TFG15RX5	DN15x5m	5	1 423,00
TFG15RX10	DN15x10m	10	2 814,00
TFG20RX5	DN20x5m	5	3 478,00
TFG20RX10	DN20x10m	10	6 955,00
TFG25RX5	DN25x5m	5	4 269,00
TFG25RX10	DN25x10m	10	8 453,00

SDOGAS



Matice s těsněním pro plyn

Použití: topné plyny, popan-butan
dodáváno včetně těsnění
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
SDOGAS12	1/2"	10	22,50
SDOGAS15	3/4"	10	39,60
SDOGAS20	1"	10	96,30
SDOGAS25	1 1/4"	10	141,00

SDOGAS R



Matice s těsněním pro plyn

Použití: topné plyny, popan-butan
dodáváno včetně těsnění
Materiál: mosaz poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
SDOGAS R DN12X3/4	DN12-3/4"	10	97,40
SDOGAS R DN15X1	DN15-1"	10	146,00
SDOGAS R DN20X5/4	DN20-5/4"	10	209,00

VDOGAS



Vsuvka pro plyn

Použití: topné plyny, popan-butan
Materiál: mosaz poniklovaná
čelní dosedací plochy pro ploché těsnění
vnější závit dle ISO 228 GB

kód	rozměr	balení	cena
VDOGAS 12		10	78,10
VDOGAS 15		10	100,60
VDOGAS 20		5	251,50
VDOGAS 25		5	470,80

VDOGAS R



Vsuvka s kuželovým závitem pro plyn

Použití: topné plyny, popan-butan
Materiál: poniklovaná mosaz
čelní dosedací plochy pro ploché těsnění
vnější závit dle ISO 228 GB
kuželový závit ISO 7 R

kód	rozměr	balení	cena
VDOGAS R12	1/2"	1	85,60
VDOGAS R15	3/4"	1	109,10
VDOGAS R20	1"	5	301,70
VDOGAS R25	1 1/4"	5	583,20

580008



Lis pro nerezové trubky

Použití pro trubky EMIWATER+EMIFIX
DN 12, DN 16, DN 20

kód	rozměr	cena
580008		4 148,00

43402



Lis pro nerezové trubky

Použití pro plynové trubky DN12 - DN25

kód	rozměr	cena
43402	DN12-DN25	2 515,00

580027 - 580031



Držák na trubky

Použití pro trubky EMIWATER,
DN 12, DN 16, DN 20

kód	rozměr	cena
580027	1/2" a 3/4"	712,00
580031	1"	589,00

DIMA GAS



Držák trubky pro plyn

Použití: trubky TFG
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	cena
DIMAGAS 20/25	DN20/DN25	823,90

43576



Ochranná žlutá páska na izolaci spojů

Materiál: samovulkanizační silikon
Délka: 11 m
Šířka: 255 mm
Tloušťka: 0,5 mm
Pracovní teplota: -45°C až +200°C
Doba vulkanizace: 24h

kód	rozměr	cena
43576	33 m	1 487,00



Solární systémy



SOLÁRNÍ SYSTÉMY

směšovací armatury

R 00440



Solární směšovací systém MINIECO
Kompletní sestava pro snadné propojení solárního panelu, ohříváče vody (kotle) a bojleru s výměníkem.

kód	rozměr	cena
R 00440 DN 20	3/4"	6 869,00

R 00381



Termostatický univerzální směšovač se šroubením
Maximální teplota: 110°C
Nastavitelná výstupní teplota: 25°C až 65°C
Průtok: při 3 bar 54 l/min

kód	rozměr	cena
R 00381 DN 15		3 273,00

R 00400



Termostatický solární přepínač
Maximální teplota 110 °C
Termostatický přepínač pro solární systémy s maximální teplotou vstupní vody 110 °C
Automatické přepínání když teplota vody v bojleru klesne pod 40 °C a je nutné dohřívání mimo solární systém
Systém s ochranou proti usazování vodního kamene

kód	rozměr	cena
R 00400 DN 20	3/4"	2 675,00

R 00330



Termostatický solární směšovač MINIECO rohový
Maximální teplota 110 °C

kód	rozměr	cena
R 00330 DN 20	3/4"	3 153,00

kulové kohouty

440



Kulový kohout plnopřítokový SOLAR
Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -30°C až +180°C
Provedení závitů: vnitřní/vnitřní G3/8 – G2

kód	rozměr	balení	cena
440 DN 10	3/8"	14	172,00
440 DN 15	1/2"	12	242,00
440 DN 20	3/4"	10	304,00
440 DN 25	1"	12	499,00
440 DN 32	1 1/4"	8	712,00
440 DN 40	1 1/2"	6	1 129,00
440 DN 50	2"	2	1 707,00

441/A



Kulový kohout plnopřítokový SOLAR
Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -30°C až +180°C
Provedení závitů: vnitřní/vnější G1/2 – G1

kód	rozměr	balení	cena
441/A DN 15	1/2"	12	244,00
441/A DN 20	3/4"	10	321,00
441/A DN 25	1"	12	519,00

441



Kulový kohout plnopřítokový SOLAR
Jmenovitý pracovní tlak: PN 16
Rozsah prac. teplot: -30°C až +180°C
Provedení závitů: vnitřní/vnější G1/2 – G2

kód	rozměr	balení	cena
441 DN 15	1/2"	12	249,00
441 DN 20	3/4"	10	323,00
441 DN 25	1"	12	530,00
441 DN 32	1 1/4"	8	789,00
441 DN 40	1 1/2"	6	1 188,00
441 DN 50	2"	2	1 707,00

480



Ventil pojistný SUNSHINE

Otevírací tlak: 0,25 až 0,8 MPa
Provedení závitů: ČSN ISO 228-1
Materiál těla: mosaz CW 617 N
Maximální tlak PN 10
Maximální teplota 160 °C
Použitelná média: voda, roztok glykolu do 50 %
Materiál víčka: polyamid PA 66
Použité normy: 97/23 CE PED, EN 12

kód	rozměr	balení	cena
480 3B DN 15	1/2"	0	201,00
480 4B DN 15	1/2"	0	212,00
480 6B DN 15	1/2"	0	208,00
480 8B DN 15	1/2"	0	224,00

0402



Ventil odvzdušňovací SUNSHINE

Jmenovitý tlak: PN 10
Maximální teplota 180 °C
Rozměr přípojovacího závitu: G1/2
Použitelná média: voda, roztok glykolu do 50 %
Použité normy: EN 12976, EN 977

kód	rozměr	balení	cena
0402 DN 15	1/2"	24	704,00

EFD



Trubka vlnovcová, nerezová EMISOLAR

Materiál: nerez ocel AISI 316 L
Použití: připojení solárních panelů

kód	rozměr	balení	cena
EFD 16-10	DN 16x10m	10	9 548,00
EFD 16-25	DN 16x25m	25	25 041,00
EFD 20-10	DN 20x10m	10	10 895,00
EFD 20-25	DN 20x25m	25	22 770,00

EFDM



Matice

Materiál: mosaz CW 617 N poniklovaná

kód	rozměr	balení	cena
EFDM 16X3/4	DN 16-3/4"	10	31,00
EFDM 20X1	DN 20-1"	10	51,40

EFDT



Těsnění

Materiál: „OMNIA BLUE“
Použití: rozvody pro solární panely (do 250 °C)

kód	rozměr	balení	cena
EFDT 16X3/4	DN 16 – 3/4"	10	9,60
EFDT 20X1	DN 20 – 1"	10	16,10



Vzduchotechnika



EPU



Spojka přímá EPU

kód	rozměr	cena
XX23010	4	12,40
XX23011	6	13,70
XX23012	8	15,80
XX23013	10	21,60
XX23014	12	29,50

EPG



Spojka přímá redukováná EPG

kód	rozměr	cena
XX23070	6x4	13,70
XX23071	8x6	18,20
XX23072	10x8	21,60
XX23073	12x10	29,50

EPV



Koleno EPV

kód	rozměr	cena
XX23000	4	12,40
XX23001	6	13,70
XX23002	8	14,80
XX23003	10	21,60
XX23004	12	29,50
XX23005	16	47,70

EPM



Spojka panelová EPM

kód	rozměr	cena
XX23700	4	39,80
XX23701	6	45,40
XX23702	8	50,00
XX23703	10	76,10
XX23704	12	91,90

EPC



Spojka přímá-vnější závit EPC

kód	rozměr	cena
XX23100	4xM5	15,80
XX23101	4x1/8"	25,00
XX23102	4x1/4"	27,20
XX23103	6xM5	19,30
XX23104	6x1/8"	25,00
XX23105	6x1/4"	35,20
XX23106	6x3/8"	40,90
XX23107	6x1/2"	64,70
XX23108	8x1/8"	27,20
XX23109	8x1/4"	35,20
XX23110	8x3/8"	40,90
XX23111	8x1/2"	69,20
XX23112	10x1/8"	38,60
XX23113	10x1/4"	40,90
XX23114	10x3/8"	48,80
XX23115	10x1/2"	62,50
XX23116	12x1/4"	56,70
XX23117	12x3/8"	54,50
XX23118	12x1/2"	80,60
XX23119	16x3/8"	78,30
XX23120	16x1/2"	91,90

EPCF



Spojka přímá -vnitřní závit EPCF

kód	rozměr	cena
XX23130	4xM5	15,80
XX23131	4x1/8"	27,20
XX23132	4x1/4"	33,00
XX23133	6xM5	20,40
XX23134	6x1/8"	28,50
XX23135	6x1/4"	39,80
XX23136	6x3/8"	48,80
XX23137	6x1/2"	59,10
XX23138	8x1/8"	28,50
XX23139	8x1/4"	38,60
XX23140	8x3/8"	53,40
XX23141	8x1/2"	61,30
XX23142	10x1/8"	40,90
XX23143	10x1/4"	43,10
XX23144	10x3/8"	46,50
XX23145	10x1/2"	64,70
XX23146	12x1/4"	68,20
XX23147	12x3/8"	61,30
XX23148	12x1/2"	77,10
XX23149	16x3/8"	86,20
XX23150	16x1/2"	86,20

EPL



Koleno vnější závit EPL

kód	rozměr	cena
XX23200	4xM5	19,30
XX23201	4x1/8"	25,00
XX23202	4x1/4"	33,00
XX23203	6xM5	22,70
XX23204	6x1/8"	31,80
XX23205	6x1/4"	34,00
XX23206	6x3/8"	44,30
XX23207	6x1/2"	68,20
XX23208	8x1/8"	33,00
XX23209	8x1/4"	40,90
XX23210	8x3/8"	52,20
XX23211	8x1/2"	77,10
XX23212	10x1/8"	46,50
XX23213	10x1/4"	50,00
XX23214	10x3/8"	61,30
XX23215	10x1/2"	88,50
XX23216	12x1/4"	72,70
XX23217	12x3/8"	72,70
XX23218	12x1/2"	89,70
XX23219	16x3/8"	98,80
XX23220	16x1/2"	98,80

EPLF



Koleno vnitřní závit EPLF M5x4

kód	rozměr	cena
XX23230	4xM5	19,30
XX23231	4x1/8"	28,50
XX23232	4x1/4"	35,20
XX23233	6xM5	22,70
XX23234	6x1/8"	33,00
XX23235	6x1/4"	38,60
XX23236	6x3/8"	51,10
XX23238	8x1/8"	30,60
XX23239	8x1/4"	39,80
XX23240	8x3/8"	55,60
XX23241	8x1/2"	68,20
XX23242	10x1/8"	52,20
XX23243	10x1/4"	53,40
XX23244	10x3/8"	63,60
XX23245	10x1/2"	78,30
XX23246	12x1/4"	82,90
XX23247	12x3/8"	71,50
XX23248	12x1/2"	85,20
XX23249	16x3/8"	96,50
XX23250	16x1/2"	96,50

EPLJ



Koleno nástrčné EPLJ

kód	rozměr	cena
XX23080	4	20,40
XX23081	6	25,00
XX23082	8	33,00
XX23083	10	53,40
XX23084	12	80,60

EPB



T-spojka vnější závit EPB

kód	rozměr	cena
XX23300	4xM5	23,80
XX23301	4x1/8"	30,60
XX23302	4x1/4"	37,50
XX23303	6xM5	29,50
XX23304	6x1/8"	35,20
XX23305	6x1/4"	40,90
XX23306	6x3/8"	50,00
XX23307	6x1/2"	74,90
XX23308	8x1/8"	38,60
XX23309	8x1/4"	45,40
XX23310	8x3/8"	55,60
XX23311	8x1/2"	79,50
XX23312	10x1/8"	59,10
XX23313	10x1/4"	61,30
XX23314	10x3/8"	70,40
XX23315	10x1/2"	96,50
XX23316	12x1/4"	81,70
XX23317	12x3/8"	82,90
XX23318	12x1/2"	98,80
XX23319	16x3/8"	109,00
XX23320	16x1/2"	121,00

EPY



Y-spojka EPY

kód	rozměr	cena
XX23050	4	18,20
XX23051	6	18,20
XX23052	8	20,40
XX23053	10	33,00
XX23054	12	38,60

EPE



T-spojka EPE

kód	rozměr	cena
XX23020	4	18,20
XX23021	6	18,20
XX23022	8	20,40
XX23023	10	33,00
XX23024	12	39,80
XX23025	16	56,70

EPW



Y-spojka redukovaná EPW

kód	rozměr	cena
XX23060	6x4	20,40
XX23061	8x6	22,70
XX23062	10x8	28,50
XX23063	12x10	37,50

EPEG



T-spojka redukovaná EPEG

kód	rozměr	cena
XX23030	6x4	19,30
XX23031	8x6	21,60
XX23032	10x8	31,80
XX23033	12x10	39,80
XX23034	16x12	60,10

EPHF



Spojka otočná EPHF

kód	rozměr	cena
XX23260	4xM5	27,20
XX23261	4x1/8"	34,00
XX23262	4x1/4"	50,00
XX23263	6xM5	25,00
XX23264	6x1/8"	35,20
XX23265	6x1/4"	52,20
XX23266	6x3/8"	81,70
XX23267	6x1/2"	111,00
XX23268	8x1/8"	36,40
XX23269	8x1/4"	52,20
XX23270	8x3/8"	82,90
XX23271	8x1/2"	114,00
XX23272	10x1/8"	38,60
XX23273	10x1/4"	57,90
XX23274	10x3/8"	88,50
XX23275	10x1/2"	118,00
XX23276	12x3/8"	121,00
XX23277	12x1/2"	126,00

EPX



Y-přípojka vnější závit EPX

kód	rozměr	cena
XX23400	4xM5	25,00
XX23401	4x1/8"	30,60
XX23402	4x1/4"	37,50
XX23403	6xM5	29,50
XX23404	6x1/8"	35,20
XX23405	6x1/4"	40,90
XX23406	6x3/8"	50,00
XX23407	6x1/2"	74,90
XX23408	8x1/8"	38,60
XX23409	8x1/4"	45,40
XX23410	8x3/8"	55,60
XX23411	8x1/2"	79,50
XX23412	10x1/8"	59,10
XX23413	10x1/4"	62,50
XX23414	10x3/8"	70,40
XX23415	10x1/2"	94,30
XX23416	12x1/4"	81,70
XX23417	12x3/8"	82,90
XX23418	12x1/2"	98,80
XX23419	16x3/8"	110,00
XX23420	16x1/2"	121,00

EPEW



T-spojka redukovaná EPEW

kód	rozměr	cena
XX23040	6x4	20,40
XX23041	8x6	22,70
XX23042	10x8	31,80
XX23043	12x10	39,80
XX23044	12x16	60,10

VZDUCHOTECHNIKA

tvarovky

EPYJ



Y-spojka nástrčná EPYJ

kód	rozměr	cena
XX23090	4	27,20
XX23091	6	34,00
XX23092	8	41,90
XX23093	10	68,20
XX23094	12	87,40

EPZA



Spojka křížová EPZA

kód	rozměr	cena
XX23430	4	21,60
XX23431	6	28,50
XX23432	8	30,60
XX23433	10	44,30
XX23434	12	53,40

EPGJ



Redukce EPGJ

kód	rozměr	cena
XX23160	6x4	20,40
XX23161	8x4	22,70
XX23162	8x6	23,80
XX23163	10x6	26,10
XX23164	10x8	34,00
XX23165	12x8	31,80
XX23166	12x10	39,80

EPWJ



Y-spojka nástrčná redukovaná EPWJ

kód	rozměr	cena
XX23095	6x4	29,50
XX23096	8x6	36,40
XX23097	10x8	56,70
XX23098	12x10	81,70

EPK



Rozdělovač EPK

kód	rozměr	cena
XX23440	4	28,50
XX23441	6	34,00
XX23442	8	39,80

EPKG



Rozdělovač redukovaný EPKG

kód	rozměr	cena
XX23445	6x4	34,00
XX23446	8x6	38,60
XX23447	10x8	55,60

EPP



Zátka EPP

kód	rozměr	cena
XX23640	4	6,80
XX23641	6	6,80
XX23642	8	7,90
XX23643	10	7,90
XX23644	12	19,30

tvarovky kovové

MPE



T-spojka MPE

kód	rozměr	cena
XX24020	4	59,10
XX24021	6	72,70
XX24022	8	90,80
XX24023	10	133,00

MPV



Koleno MPV

kód	rozměr	cena
XX24000	4	41,90
XX24001	6	50,00
XX24002	8	68,20
XX24003	10	95,30

VZDUCHOTECHNIKA

tvarovky kovové

MPL



Koleno-vnější závit MPL

kód	rozměr	cena
XX24201	4x1/8"	48,80
XX24202	4x1/4"	62,50
XX24203	6x1/8"	59,10
XX24204	6x1/4"	69,20
XX24205	6x3/8"	84,00
XX24206	6x1/2"	126,00
XX24207	8x1/8"	67,00
XX24208	8x1/4"	82,90
XX24209	8x3/8"	101,00
XX24210	8x1/2"	140,00
XX24211	10x1/8"	98,80
XX24212	10x1/4"	103,00
XX24213	10x3/8"	120,00
XX24214	10x1/2"	163,00

MPB



T-spojka vnější závit MPB

kód	rozměr	cena
XX24030	4x1/8"	65,80
XX24031	4x1/4"	81,70
XX24032	6x1/8"	81,70
XX24033	6x1/4"	91,90
XX24034	6x3/8"	109,00
XX24035	6x1/2"	154,00
XX24036	8x1/8"	89,70
XX24037	8x1/4"	106,00
XX24038	8x3/8"	126,00
XX24039	8x1/2"	170,00
XX24040	10x1/8"	137,00
XX24041	10x1/4"	137,00
XX24042	10x3/8"	157,00
XX24043	10x1/2"	207,00

rychloovladače a ventily

ESL



škrtkový ventil rohový výstupní ESL M5x4

kód	rozměr	cena
XX23500	4xM5	74,90
XX23501	4x1/8"	82,90
XX23502	4x1/4"	101,00
XX23503	6xM5	68,20
XX23504	6x1/8"	79,50
XX23505	6x1/4"	114,00
XX23506	6x3/8"	144,00
XX23507	6x1/2"	174,00
XX23508	8x1/8"	79,50
XX23509	8x1/4"	108,00
XX23510	8x3/8"	144,00
XX23511	8x1/2"	198,00
XX23512	10x1/8"	79,50
XX23513	10x1/4"	118,00
XX23514	10x3/8"	158,00
XX23515	10x1/2"	207,00
XX23516	12x1/4"	127,00
XX23517	12x3/8"	150,00
XX23518	12x1/2"	207,00

ESLB



škrtkový ventil rohový vstupní ESL B M5x4

kód	rozměr	cena
XX23530	4xM5	68,20
XX23531	4x1/8"	73,80
XX23532	4x1/4"	101,00
XX23533	6xM5	72,70
XX23534	6x1/8"	73,80
XX23535	6x1/4"	108,00
XX23536	6x3/8"	144,00
XX23537	6x1/2"	194,00
XX23538	8x1/8"	73,80
XX23539	8x1/4"	108,00
XX23540	8x3/8"	144,00
XX23541	8x1/2"	198,00
XX23542	10x1/8"	80,60
XX23543	10x1/4"	118,00
XX23544	10x3/8"	148,00
XX23545	10x1/2"	207,00
XX23546	12x1/4"	127,00
XX23547	12x3/8"	150,00
XX23548	12x1/2"	207,00

ESA



škrtkový ventil přímý ESA

kód	rozměr	cena
XX23550	4	68,20
XX23551	6	82,90
XX23552	8	101,00
XX23553	10	154,00
XX23554	12	204,00

EHVFF



Uzavírací ventil EHVFF

kód	rozměr	cena
XX23560	6	170,00
XX23561	8	190,00
XX23562	10	265,00
XX23563	12	297,00

tlumiče, spojky

BSL



Tlumič se šestihranem BSL

kód	rozměr	cena
XX23600	1/8"	17,10
XX23601	1/4"	30,60
XX23602	3/8"	57,90
XX23603	1/2"	76,10
XX23604	3/4"	140,00

BESL



Tlumič se škrčením BESL

kód	rozměr	cena
XX23620	1/8"	90,80
XX23621	1/4"	115,00
XX23622	3/8"	153,00
XX23623	1/2"	215,00
XX23624	3/4"	510,00

BSLM



Tlumič plochý se šestihranem BSLM

kód	rozměr	cena
XX23630	1/8"	18,20
XX23631	1/4"	28,50
XX23632	3/8"	54,50
XX23633	1/2"	65,80
XX23634	3/4"	121,00

PSL



Tlumič plastový PSL

kód	rozměr	cena
XX23610	1/8"	11,30
XX23611	1/4"	11,30
XX23612	3/8"	19,30
XX23613	1/2"	21,60

hadice pro tlakové rozvody

EU



Hadice polyuretanová modrá EU modrá

Upozornění: Lze objednávat i v menší metráži než je celé balení.
V tomto případě bude k ceně zboží připočítána jednotná částka 25 Kč bez DPH

Určeno pro rozvody: tlakový vzduch, voda
Pracovní tlak: 0,8 MPa
Destrukční tlak (20°C): 2,0 MPa
Pracovní teplota: -20°C až +60°C
Dokonalá ohebnost, nízká hmotnost, vysoká tlaková odolnost
Odolnost proti otěru (abrasivní odolnost)
Vysoká mechanická odolnost
Odolnost proti min. olejům,
Odolnost proti nízkým teplotám
Použitelné pro spojky různých výrobců

kód	rozměr	cena
XX23800	3x2,0	5,80
XX23801	4,0x2,5	7,90
XX23802	6,0x4,0	14,80
XX23804	8,0x5,5	22,70
XX23806	10,0x6,5	39,80
XX23808	12,0x8,0	54,50
XX23809	16x12	94,80

EUC



Hadice polyuretanová spirálová modrá EUC

Upozornění: Lze objednávat i v menší metráži než je celé balení.
V tomto případě bude k ceně zboží připočítána jednotná částka 25 Kč bez DPH

Určeno pro rozvody: tlakový vzduch, voda
Pracovní tlak: 0,8 MPa
Destrukční tlak (20°C): 2,0 MPa
Pracovní teplota: -20°C až +60°C
Dokonalá ohebnost, nízká hmotnost, vysoká tlaková odolnost
Odolnost proti otěru (abrasivní odolnost)
Vysoká mechanická odolnost
Odolnost proti min. olejům,
Odolnost proti nízkým teplotám
Použitelné pro spojky různých výrobců

kód	rozměr	cena
XX23820	6x2	39,80
XX23821	6x4	79,50
XX23822	6x6	119,00
XX23823	6x8	159,00
XX23824	6x10	199,00
XX23825	6x15	300,00
XX23827	8x2	59,10
XX23828	8x4	117,00
XX23829	8x6	177,00
XX23830	8x8	235,00
XX23831	8x10	294,00
XX23832	8x15	440,00
XX23845	10x4	211,00
XX23846	10x6	316,00
XX23847	10x8	421,00
XX23848	10x10	526,00
XX23849	10x15	789,00
XX23851	12x4	276,00
XX23852	12x6	387,00
XX23853	12x8	554,00
XX23854	12x10	692,00
XX23855	12x15	1 039,00


TUC-01



Řezák na polyuretanové hadice

kód	rozměr	cena
XX23860		137,00

EU ...



Hadice polyuretanová transparentní EU

Upozornění: Lze objednávat i v menší metráži než je celé balení.
V tomto případě bude k ceně zboží připočítána jednotná částka 25 Kč bez DPH

Určeno pro rozvody: tlakový vzduch, voda
Pracovní tlak: 0,8 MPa
Destrukční tlak (20°C): 2,0 MPa
Pracovní teplota: -20°C až +60°C
Dokonalá ohebnost, nízká hmotnost, vysoká tlaková odolnost
Odolnost proti otěru (abrasivní odolnost)
Vysoká mechanická odolnost
Odolnost proti min. olejům,
Odolnost proti nízkým teplotám
Použitelné pro spojky různých výrobců

kód	rozměr	cena
XX23801/TR	4x2,5	9,00
XX23802/TR	6x4	15,80
XX23804/TR	8x5,5	26,10
XX23806/TR	10x6,5	43,10
XX23808/TR	12x8	57,80

EPUC



Spojka přímá MINI EPUC

kód	rozměr	cena
XX25000	3	36,40
XX25001	4	36,40
XX25002	6	40,90

EPVC



Koleno MINI EPVC

kód	rozměr	cena
XX25020	3	36,40
XX25021	4	36,40
XX25022	6	40,90

EPEC



T-spojka MINI EPEC

kód	rozměr	cena
XX25040	3	51,10
XX25041	4	51,10
XX25042	6	53,40

EPGC



Spojka přímá redukovaná MINI EPGC

kód	rozměr	cena
XX25010	4x3	39,80
XX25011	6x4	45,40

EPLC



Koleno vnější závit MINI EPLC

kód	rozměr	cena
XX25030	3xM3	31,80
XX25031	3xM5	31,80
XX25032	4xM3	36,40
XX25033	4xM5	36,40
XX25034	6xM5	41,90

EPYC



Y-spojka MINI EPYC

kód	rozměr	cena
XX25050	3	51,10
XX25051	4	51,10
XX25052	6	53,40

EPCC



Spojka vnější závit MINI EPCC

kód	rozměr	cena
XX25060	3xM3	29,50
XX25061	3xM5	29,50
XX25062	4xM3	33,00
XX25063	4xM5	33,00
XX25064	6xM5	45,40



Sanita

vodovodní baterie



86.111

**Vanová nástěnná baterie OVO**

Bez příslušenství
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
86.111 CR	CR	3 969,00

86.109

**Vanová čtyřrotorová baterie na hranu vany OVO**

kód	provedení	cena
86.109 CR	CR	10 242,00

86.211

**Umyvadlová stojánková baterie OVO**

Včetně 5/4" výpusti
Celková výška: 163 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
86.211 CR	CR	2 763,00

86.211LL

**Umyvadlová stojánková baterie OVO**

Včetně 5/4" výpusti
Celková výška: 292 mm
Výška výtoku: 217 mm
Vzdálenost od osy baterie do osy výtoku: 110 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
86.211LL CR	CR	3 385,00

86.111

**Vanová nástěnná baterie OVO**

Bez příslušenství
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
86.111 CR	CR	3 969,00

86.250

**Umyvadlová stojánková baterie OVO**

Včetně 5/4" výpusti
Otočné ramínko
Celková výška: 309 mm
Výška výtoku: 202 mm
Vzdálenost od osy baterie do osy výtoku: 169 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
86.250 CR	CR	2 763,00

86.214



Umyvadlová tříťvorová stojánková baterie OVO

Včetně 5/4" výpusti
Celková výška: 304 mm

kód	provedení	cena
86.214 CR	CR	6 006,00

86.511



Sprchová nástěnná baterie OVO

Bez příslušenství
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
86.511 CR	CR	2 348,00

86.208P



Dřezová nástěnná baterie OVO

Délka výtokového ramínka: 200 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
86.208P CR	CR	4 137,00

86.691



Sprchová vestavěná baterie OVO

S přepínačem
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
86.691 CR	CR	3 381,00

86.306



Bidetová stojánková baterie OVO

Včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
86.306 CR	CR	2 892,00

86.690



Sprchová vestavěná baterie OVO

Bez přepínače
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
86.690 CR	CR	1 741,00

86T.111**Vanová a sprchová nástěnná termostatická baterie OVO**

Bez příslušenství
 Přepínač: ø35 mm (PP 53CC956DDEV35)
 Kuželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
86T.111 CR	CR	4 315,00

86T.691**Sprchová vestavěná termostatická baterie OVO**

Dvojcestný přepínač
 Přepínač: ø35 mm (PP 53CC956)
 Kuželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
86T.691 CR	CR	5 450,00

86T.511**Sprchová nástěnná termostatická baterie OVO**

Bez příslušenství
 Kuželka průtoku: ø20 mm (PP 2TCC959)
 Kuželka termostatická: PP 53CC581ZD

kód	provedení	cena
86T.511 CR	CR	3 881,00

86.579

**Dřezová stojánková baterie OVO**

Otočné ramínko
 Výška celková: 277 mm
 Výška výtoku: 170,5 mm
 Vzdálenost od osy baterie do osy výtoku: 200 mm
 Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
86.579 CR	CR	4 285,00

86.556

**Dřezová stojánková baterie OVO**

Pružinové vertikální otočné ramínko
 Hadice není výsuvná
 Celková výška: 490 mm
 Výška výtoku: 184 mm
 Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
86.556 CR	CR	4 408,00

86.572

**Dřezová stojánková baterie OVO**

Vertikální otočné ramínko
 Výška celková: 369,5 mm
 Výška výtoku: 262,5 mm
 Vzdálenost od osy baterie do osy výtoku: 158 mm
 Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
86.572 CR	CR	3 011,00

86.591

**Dřezová stojánková baterie OVO**

Výsuvná sprcha
 Otočné ramínko
 Celková výška: 370 mm
 Výška výtoku: 245 mm
 Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
86.591 CR	CR	4 281,00

86.558

**Dřezová stojánková baterie OVO**

Vertikální pružinové otočné ramínko
 Výška celková: 442 mm
 Výška výtoku: 300 mm
 Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
86.558 CR	CR	3 278,00

78.111

**Vanová nástěnná baterie COX**

Bez příslušenství
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
78.111 CR	CR	2 924,00

78.211

**Umyvadlová stojánková baterie COX**

Včetně 5/4" výpusti
Výška celková: 163 mm
Kartuš: ø 35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
78.211 CR	CR	2 272,00

78.211S

**Umyvadlová stojánková baterie COX**

Včetně 5/4" výpusti
Celková výška: 148 mm
Kartuš: ø25 mm (PP 53CC956G25)

kód	provedení	cena
78.211S CR	CR	1 706,00

78.205LL

**Umyvadlová stojánková baterie COX**

Bez výpusti
Výška celková: 325 mm
Výška výtoku: 217 mm
Vzdálenost od osy baterie do osy výtoku: 152 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
78.205LL CR	CR	3 125,00

78.306

**Bidetová stojánková baterie COX**

Včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
78.306 CR	CR	2 328,00

78.511

**Sprchová nástěnná baterie COX**

Bez příslušenství
Závit pro připojení hadice: 1/2"
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
78.511 CR	CR	2 015,00

78.501



Dřezová nástěnná baterie COX
Lze použít i jako umyvadlovou baterii
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GMD)

kód	provedení	cena
78.501 CR	CR	2 267,00

78.558



Dřezová stojánková baterie COX
Otočné pružinové ramínko
Výška celková: 476 mm
Výška výtoku: 201 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
78.558 CR	CR	3 476,00

78.573



Dřezová stojánková baterie COX
Otočné ramínko
Výška celková: 200 mm
Výška výtoku: 157 mm
Vzdálenost od osy baterie do osy výtoku: 200 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
78.573 CR	CR	2 580,00

78.568



Dřezová stojánková baterie COX
Výsuvná sprcha
Otočné ramínko
Výška celková: 242 mm
Výška výtoku: 156 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
78.568 CR	CR	3 602,00

78.579



Dřezová stojánková baterie COX
Otočné ramínko
Výška celková: 265 mm
Výška výtoku: 133 mm
Vzdálenost od osy baterie do osy výtoku: 200 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
78.579 CR	CR	2 924,00

78.591



Dřezová stojánková baterie COX
Výsuvná sprcha
Otočné ramínko
Výška celková: 326 mm
Výška výtoku: 201 mm
Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
78.591 CR	CR	3 602,00

78T.111

**Vanová nástěnná termostatická baterie COX**

Bez příslušenství
 přepínač: ø35 mm (PP 53CC956DDEV35)
 kuželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
78T.111 CR	CR	3 167,00

78T.504

**Sprchová nástěnná termostatická baterie COX**

Bez příslušenství
 Spodní i horní výtok
 Přepínač: ø35 mm (PP 53CC956DDEV35)
 Kuželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
78T.504 CR	CR	2 682,00

78T.511

**Sprchová nástěnná termostatická baterie COX**

Bez příslušenství
 Kuželka průtoku: ø20 mm (PP 53CC581ZD)
 Kuželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
78T.511 CR	CR	2 607,00

78T.691

**Sprchová vestavěná termostatická baterie COX**

Včetně přepínače
 Přepínač: ø35 mm (PP 53CC956)
 Kuželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
78T.691 CR	CR	4 208,00

78T.511H

**Sprchová nástěnná termostatická baterie COX**

Bez příslušenství
 Horní výtok
 Kuželka průtoku: ø20 mm (PP 53CC581ZD)
 Kuželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
78T.511H CR	CR	2 607,00

78.691

**Sprchová vestavěná baterie COX**

Včetně přepínače
 Kartuš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
78.691 CR	CR	2 703,00

78.690

**Sprchová vestavěná baterie COX**

Kártaš: ø35 mm (PP 53CC956GM)

kód	provedení	cena
78.690 CR	CR	1 508,00

78.471

**Přepínač třícestný COX**Pro napojení tří odběrových míst
1 vstup + 3 výstupy

kód	provedení	cena
78.471 CR	CR	1 832,00

78T.701

**Sprchová vestavěná termostatická baterie COX**

Integrovaná funkce termostatu a uzavírací armatury

kód	provedení	cena
78T.701 CR	CR	3 763,00

78T.689

**Sprchový komplet COX**

Včetně nástěnné termostatické baterie

Hlavová a ruční sprcha

Přepínač: ø35 mm (PP 53CC956)

Kůželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
78T.689 CR	CR	9 933,00

78.425

**Přepínač dvoucestný COX**Pro napojení dvou odběrových míst
1 vstup + 2 výstupy

kód	provedení	cena
78.425 CR	CR	1 274,00

78.136

**Podlahová sestava COX**


Včetně směšovací armatury a ruční sprchy

kód	provedení	cena
78.136 CR	CR	13 097,00

SANITA - VODOVODNÍ BATERIE

série DAX

84T.111WF



Vanová nástěnná termostatická baterie DAX

Bez příslušenství
Vodopádový výtok
Přepínač: ø35 mm (PP 50CC956)
Kruželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
84T.111WF CR	CR	7 136,00

84T.511H



Sprchová nástěnná termostatická baterie DAX

Bez příslušenství
Horní výtok
Kruželka průtoku: ø19 mm (PP 53CR581ZDA)
kruželka termostatická: PP 84NL959

kód	provedení	cena
84T.511H CR	CR	5 236,00

84.211WFR



Umyvadlová stojánková baterie DAX

Včetně 5/4" výpusti
Vodopádový výtok
Kartuš: ø25 mm (PP 73CC956)

kód	provedení	cena
84.211WFR CR	CR	3 412,00

série MIXO

45.211WF



Umyvadlová stojánková baterie MIXO

Včetně 5/4" výpusti clic clac
Vodopádový výtok
Materiál těla: ABS pochromovaná
Materiál páky: mosaz pochromovaná
Kartuš: ø25 mm (PP 53CC956G25)

kód	provedení	cena
45.211WF CR	CR	2 175,00

65.111



Vanová nástěnná baterie GEOS LUXUS

Bez příslušenství
Kartuš: ø40 (PP 65.956D)

kód	provedení	cena
65.111 CR	CR	1 672,00

65.211



Umyvadlová stojánková baterie GEOS LUXUS

Včetně 5/4" výpustě
Kartuš: ø40 mm (PP 65.956D)

kód	provedení	cena
65.211 CR	CR	1 454,00

65.118



Vanová třítvorová baterie GEOS LUXUS

Instalace na hranu vany
Kartuš: ø40 (PP 65.956)

kód	provedení	cena
65.118 CR	CR	7 533,00

65.217



Umyvadlová stojánková baterie GEOS LUXUS

Včetně 5/4" výpusti a vytahovací spršky
Kartuš: ø 40 mm (PP 65.956)

kód	provedení	cena
65.217 CR	CR	2 962,00

65.106



Vanová stojánková baterie GEOS LUXUS

Bez příslušenství
Kartuš: ø40 mm (PP 65.956D)

kód	provedení	cena
65.106 CR	CR	2 507,00

65.306



Bidetová stojánková baterie GEOS LUXUS

Včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø40 mm (PP 65.956D)

kód	provedení	cena
65.306 CR	CR	1 481,00

65.501

**Dřezová nástěnná baterie GEOS LUXUS**

Lze použít i jako umyvadlovou baterii
 Ramínko: 170 mm, kulaté, „S“
 Kartuš: ø40 mm (PP 65.956D)

kód	provedení	cena
65.501 CR	CR	1 519,00

65.511

**Sprchová nástěnná baterie GEOS LUXUS**

Bez příslušenství
 Kartuš: ø 40 mm (PP 65.956D)

kód	provedení	cena
65.511 CR	CR	1 442,00

65.571

**Dřezová stojánková baterie GEOS LUXUS**

Otočné vertikální ramínko
 Kartuš: ø40 mm (PP 65.956)

kód	provedení	cena
65.571 CR	CR	1 553,00

65.573

**Dřezová stojánková baterie GEOS LUXUS**

Otočné ramínko 226 mm
 Kartuš: ø 40 mm (PP 65.956)

kód	provedení	cena
65.573 CR	CR	1 481,00

65.568

**Dřezová stojánková baterie GEOS LUXUS**

Výsuvná sprcha
 Kartuš: ø 40 mm (PP 65.956)

kód	provedení	cena
65.568 CR	CR	1 946,00

65.690

**Sprchová vestavěná baterie GEOS LUXUS**

Kartuš: ø40 mm (PP 65.956D)

kód	provedení	cena
65.690 CR	CR	927,00

65.691

**Sprchová vestavěná baterie GEOS LUXUS**

Včetně přepínače
 Kartuš: ø40 mm (PP 65.956D)

kód	provedení	cena
65.691 CR	CR	2 217,00

GS 5599 - GS 5598



Vanová nástěnná baterie GEOS

Bez příslušenství
Rozteč: GS 5599 CR - 150 mm
GS 5598 CR - 100 mm
Kartuš: ø 35 mm (GP 301)

kód	provedení	cena
GS 5599 CR	CR	1 648,00
GS 5598 CR	CR	1 648,00

GS 5550



Bidetová stojánková baterie GEOS

Včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø35 mm (GP 301)

kód	provedení	cena
GS 5550 CR	CR	1 177,00

GS 5705B



Vanová nástěnná baterie GEOS

Bez příslušenství
Vhodná do bytového jádra
Rozteč: 150 mm
Ploché ramínko 300 mm
Včetně přepínače
Kartuš: ø35 mm

kód	provedení	cena
GS 5705B CR	CR	1 990,00

GS 5901



Umyvadlová stojánková baterie GEOS

Otočné ramínko 130 mm
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5901 CR	CR	1 188,00

GS 5495 - GS 5500



Umyvadlová stojánková baterie GEOS

GS 5495 CR - bez výpusti
GS 5500 CR - včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø35 mm (GP 301)

kód	provedení	cena
GS 5495 CR	CR	1 006,00
GS 5500 CR	CR	1 177,00

GS 5800



Sprchová nástěnná baterie GEOS

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5800 CR	CR	1 263,00

GS 5701B



Nástěnná dřezová nebo umyvadlová baterie GEOS

Bez ramínka
Závít pro připojení ramínka: 1/2"
Rozteč: 100 mm
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5701B CR	CR	1 316,00

GEOS SET



Sprchový set

Sprchová kocovka: ELA anticalcare
Sprchová hadice: dvouzámková, 150 cm
Nástěnný pevný držák

kód	rozměr	balení	cena
GEOS SET CR	CR	0	157,00

GP 250



Ramínko výtokové

Série GEOS
Délka: 160 mm
Čep: ø16 mm
Matka: 1/2"
Kulatý průřez

kód	provedení	cena
GP 250 CR	CR	396,00

GP 254 - GP 255 - GP 255



Ramínko výtokové

Série GEOS
Plochý průřez
Čep: ø16 mm
Matka: 1/2"
GP 254 CR 17 CM - 170 mm
GP 254 CR 20 CM - 200 mm
GP 255 1/2" CR - 300 mm
GP 255 3/4" CR - 300 mm

kód	provedení	cena
GP 254 CR 20 CM	1/2"x200	679,00
GP 255 1/2" CR	1/2"x300	958,00
GP 255 3/4" CR	3/4"x300	1 000,00

PG 0039



Ramínko výtokové

Série GEOS
Zvýšené, ploché
Délka: 200 mm
Čep: ø16 mm
Matka: 1/2"

kód	provedení	cena
PG 0039 CR	CR	781,00

GS 5700S



Dřezová nástěnná baterie GEOS

Lze použít i jako umyvadlová baterie
Rozteč: 150 mm
Kulaté, "S" ramínko 170 mm
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5700S CR	CR	1 509,00

GS 5700P



Umyvadlová nebo dřezová nástěnná baterie GEOS

Ploché ramínko 200 mm
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5700P CR	CR	1 766,00

GS 5700V



Umyvadlová nebo dřezová nástěnná baterie GEOS

Ploché zvýšené ramínko 170 mm
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5700V CR	CR	1 766,00

GS 5950



Sprchová vestavěná baterie GEOS

Bez přepínače
Kartuš: ø35 (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5950 CR	CR	952,00

GS 5970



Sprchová vestavěná baterie GEOS

Včetně přepínače
Kartuš: ø 35 (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5970 CR	CR	2 172,00

GS 5200



Dřezová stojánková baterie GEOS

Otočné vertikální ramínko
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5200 CR	CR	1 264,00

GS 5100



Dřezová stojánková baterie GEOS

Otočné vertikální ramínko
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5100 CR	CR	1 573,00

GS 5900



Dřezová stojánková baterie GEOS

Otočné ramínko 220 mm
Kartuš: ø35 mm (GP 300)

kód	provedení	cena
GS 5900 CR	CR	1 263,00

80T.511

**Sprchová nástěnná termostatická baterie COOPER**

Bez příslušenství
Keramický mechanismus
Aquastop (omezovač průtoku)
Kruželka průtoku: ø20 mm (PP 53CC581ZD)
Kruželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
80T.511 CR	CR	1 851,00

80T.259

**Bidetová stojánková termostatická baterie COOPER**

Včetně 5/4" výpustě
Otočné ramínko
Keramický mechanismus
Kruželka průtoku: ø20 mm (PP 53CC581ZD)
Kruželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
80T.259 CR	CR	3 225,00

80T.111

**Vanová nástěnná termostatická baterie COOPER**

Bez příslušenství
Keramický mechanismus
Aquastop (omezovač průtoku)
Kruželka průtoku: ø20 mm (PP 53CC581ZD)
Kruželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
80T.111 CR	CR	2 571,00

2T.690

**Sprchová vestavěná termostatická baterie COOPER**

Včetně zpětného ventilu
Keramický mechanismus
Kruželka průtoku: ø24 mm (PP 53CC5813/4S25)
Kruželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
2T.690 00 CR	CR	3 435,00

80T.256

**Dřezová stojánková termostatická baterie COOPER**

Lze použít i jako umyvadlovou baterii
Včetně 5/4" výpusti
Otočné ramínko
Keramický mechanismus
Kruželka průtoku: ø25 mm (PP 53CC581ZD)
Kruželka termostatická: PP 2TCC959

kód	provedení	cena
80T.256 CR	CR	3 225,00

69T.511

**Sprchová nástěnná termostatická baterie JOLLY**

Bez příslušenství
Kruželka průtoku: ø21 mm (PP 53CC180NF)
Kruželka termostatická: PP 69CC959

kód	provedení	cena
69T.511 CR	CR	1 523,00

17.243

**Umyvadlová stojánková baterie LIBERTY**

Včetně 5/4" výpusti
Keramický mechanismus
Výška celková: 123 mm
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.243 CR	CR	2 633,00

17.211

**Umyvadlová stojánková tříotvorová baterie LIBERTY**

Včetně 5/4" výpusti
Keramický mechanismus
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.211 CR	CR	3 392,00

17.250

**Umyvadlová stojánková baterie LIBERTY**

Včetně 5/4" výpusti
Otočné vertikální ramínko
Keramický mechanismus
Celková výška: 212 mm
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.250 CR	CR	2 236,00

17.327

**Bidetová stojánková baterie LIBERTY**

Včetně 5/4" výpusti
Keramický mechanismus
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.327 CR	CR	2 743,00

17.111

**Vanová nástěnná baterie LIBERTY**

Bez příslušenství
Keramický mechanismus
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.111 CR	CR	3 728,00


17.511

**Sprchová nástěnná baterie LIBERTY**

Bez příslušenství
Závit pro připojení sprchové hadice: 1/2"
Keramický mechanismus
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.511 CR	CR	1 584,00

17.501

**Dřezová nástěnná baterie LIBERTY**

Lze použít i jako umyvadlovou baterii
Keramický mechanismus
Ramínko: ø20 mm, „S“
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.501 CR	CR	1 783,00

17.200

**Ventil stojánkový výtokový LIBERTY**

Na jednu vodu
Keramický mechanismus
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.200 CR	CR	798,00

17.570

**Dřezová stojánková baterie LIBERTY**

Vertikální otočné ramínko
Keramický mechanismus
Výška celková: 237 mm
Výška výtoku: 174 mm
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.570 CR	CR	1 783,00

71.123

**Sprchový komplet LIBERTY**

Posuvný sprchový držák
Ruční sprcha
Výška: 60 cm
Průměr tyče: 18 mm
Sprchová hadice: 150 cm

kód	rozměr	balení	cena
71.123 CR	CR	0	3 745,00

17.572

**Umyvadlová stojánková baterie LIBERTY**

Vertikální otočné ramínko
Keramický mechanismus
Celková výška: 307 mm
Výška výtoku: 180 mm
Kučelka: PP 53CC581AD

kód	provedení	cena
17.572 CR	CR	2 037,00

GB 10599



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST SMART

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 10599 CR	CR	1 006,00

GB 10495



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST SMART

Bez výpusti
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 10495 CR	CR	722,00

GB 10550



Bidetová stojánková baterie GEOS BEST SMART

Bez výpusti
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 10550 CR	CR	706,00

GB 10495S



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST SMART

Bez výpusti
Nízké provedení
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 10495S CR	CR	717,00

GB 10800



Sprchová nástěnná baterie GEOS BEST SMART

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 10800 CR	CR	765,00

GB 10900



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST SMART

Otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 10900 CR	CR	717,00

GB 10120



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST SMART

Vertikální otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 10120 CR	CR	1 129,00

GB 14599



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST GRACE

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 14599 CR	CR	1 081,00

GB 14800



Sprchová nástěnná baterie GEOS BEST GRACE

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 14800 CR	CR	797,00

GB 14495



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST GRACE

Bez výpustí
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 14495 CR	CR	754,00

GB 14120



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST GRACE

Vertikální otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 14120 CR	CR	990,00

GB 14550




Bidetová stojánková baterie GEOS BEST GRACE

Bez výpustí
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 14550 CR	CR	754,00

GB 11599



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST ONE

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 11599 CR	CR	877,00

GB 11800



Sprchová nástěnná baterie GEOS BEST ONE

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 11800 CR	CR	653,00

GB 11495



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST ONE

Bez výpusti
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 11495 CR	CR	642,00

GB 11900



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST ONE

Otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 11900 CR	CR	578,00

GB 11700



Dřezová nástěnná baterie GEOS BEST ONE

Ploché ramínko 200 mm
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 11700 CR	CR	877,00

GB 12599



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST TWO

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 12599 CR	CR	995,00

GB 12800



Sprchová nástěnná baterie GEOS BEST TWO

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 12800 CR	CR	781,00

GB 12495



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST TWO

Bez výpusti
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 12495 CR	CR	781,00

GB 12120



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST TWO

Vertikální otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 12120 CR	CR	958,00

GEOS STEEL

Přednosti nerezových baterií:

- *hygiena - povrch nerezové oceli znesnadňuje usazování bakterií*
- *snadné čištění - stačí mýdlová voda*
- *příjemný vzhled - díky matnému povrchu vodní kámen a otisky prstů nejsou tolik zřetelné*



GN 15120

NOVINKA



Dřezová stojánková baterie GEOS STEEL

Otočné vertikální ramínko
Materiál: nerezová ocel, kartáčovaná
Kartuš: ø35 mm

kód	provedení	cena
GN 15120 CR	CR	2 490,00

GN 15121

NOVINKA



Dřezová stojánková baterie GEOS STEEL

Otočné vertikální ramínko
Materiál: nerezová ocel, kartáčovaná
Kartuš: ø35 mm

kód	provedení	cena
GN 15121 CR	CR	2 490,00

GF 9120

**Dřezová stojánková baterie FIRE FLAME**

Vertikální otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GF 9120 CR	CR	2 006,00

GB 71122

**Dřezová stojánková baterie GEOS BEST HANDY**

Pružinové vertikální otočné ramínko s upevněním
Sprška s přepínáním proudu vody
Kartuš: ø40 mm (SD 5101)

kód	provedení	cena
GB 71122 CR	CR	1 819,00

GB 70120

**Dřezová stojánková baterie GEOS BEST HANDY**

Vertikální otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 70120 CR	CR	1 279,00

GB 73120

**Dřezová stojánková baterie GEOS BEST HANDY**

Stojánková dřezová baterie s otočným vertikálním ramínkem
Vytahovací sprška
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 73120 CR	CR	1 402,00

GB 70121

**Dřezová stojánková baterie GEOS BEST HANDY**

Vertikální otočné ramínko
Vytahovací sprška s přepínáním proudu vody
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 70121 CR	CR	1 466,00

GB 73121

**Dřezová stojánková baterie GEOS BEST HANDY**

Vertikální otočné ramínko
Vytahovací sprška
Kartuš: ø40 mm (SD 5101)

kód	provedení	cena
GB 73121 CR	CR	1 552,00

GB 74940

**Dřezová stojánková baterie GEOS BEST HANDY**

Otočné ramínko
Vytahovací sprška s přepínáním proudu vody
Kartuš: ø40 mm (SD 5101)

kód	provedení	cena
GB 74940 CR	CR	872,00

GB 6599



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST STAR

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 6599 CR	CR	2 170,00

GB 6800



Sprchová nástěnná baterie GEOS BEST STAR

Bez příslušenství
Rozteč: 150 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 6800 CR	CR	1 747,00

GB 6500



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST STAR

Včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø25 mm (SD 5106)

kód	provedení	cena
GB 6500 CR	CR	1 723,00

GB 6120



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST STAR

Vertikální otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5105)

kód	provedení	cena
GB 6120 CR	CR	1 839,00

GB 6550



Bidetová stojánková baterie GEOS BEST STAR

Včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø25 mm (SD 5106)

kód	provedení	cena
GB 6550 CR	CR	1 723,00

GB 6970



Sprchová vestavěná baterie GEOS BEST STAR

Včetně přepínače
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 6970 CR	CR	1 498,00

GB 8599 - GB 8598



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST DESIGN

Bez příslušenství
GB 8599 CR - rozteč 150 mm
GB 8598 CR - rozteč 100 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 8599 CR	CR	1 344,00
GB 8598 CR	CR	1 255,00

GB 8495S



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST DESIGN

Bez výpusti
Malé provedení
Kartuš: ø25 mm (SD 5107)

kód	provedení	cena
GB 8495S CR	CR	798,00

GB 8707



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST DESIGN

Vhodná do bytového jádra
Bez příslušenství
Ploché ramínko 300 mm
Rozteč: 100 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 8707 CR	CR	1 255,00

GB 8550



Bidetová stojánková baterie GEOS BEST DESIGN

Včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø35 mm (SD 5108)

kód	provedení	cena
GB 8550 CR	CR	915,00

GB 8495 - GB 8500



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST DESIGN

GB 8495 CR - bez výpusti
GB 8500 CR - včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø35 mm (SD 5108)

kód	provedení	cena
GB 8495 CR	CR	881,00
GB 8500 CR	CR	915,00

GB 8700 - GB 8701



Dřezová nástěnná baterie GEOS BEST DESIGN

Ploché ramínko 200 mm
GB 8700 CR - rozteč 150 mm
GB 8701 CR - rozteč 100 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 8700 CR	CR	1 194,00
GB 8701 CR	CR	1 194,00

GB 8800



Sprchová nástěnná baterie GEOS BEST DESIGN

Bez příslušenství
Závít připojení sprchové hadice 1/2"
Rozteč: 150 mm
Kartuž: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 8800 CR	CR	959,00

GB 8801



Sprchová nástěnná baterie GEOS BEST DESIGN

Bez příslušenství
Závít připojení sprchové hadice: 1/2"
Rozteč: 100 mm
Kartuž: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 8801 CR	CR	959,00

GB 8950



Sprchová vestavěná baterie GEOS BEST DESIGN

Kartuž: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 8950 CR	CR	666,00

GB 8900



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST DESIGN

Otočné ramínko
Kartuž: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 8900 CR	CR	1 099,00

GB 8940



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST DESIGN

Otočné ramínko
Vytahovací sprška s přepínáním proudu vody
Kartuž: ø40 mm (SD 5109)

kód	provedení	cena
GB 8940 CR	CR	1 685,00

GU 4901



Umyvadlová stojánková baterie GEOS UNIVERSAL

Bez výpusti
Délka otočného ramínka: 150 mm
Kartuš: ø40 (SD 5101)

kód	provedení	cena
GU 4901 CR	CR	935,00

GU 4940



Dřezová stojánková baterie GEOS UNIVERSAL

Otočné ramínko
Vytahovací sprška s přepínáním proudu vody
Kartuš: ø40 mm (SD 5101)

kód	provedení	cena
GU 4940 CR	CR	1 327,00

GU 4900



Dřezová stojánková baterie GEOS UNIVERSAL

Otočné ramínko
Kartuš: ø40 mm (SD 5101)

kód	provedení	cena
GU 4900 CR	CR	982,00

GU 4120



Dřezová stojánková baterie GEOS UNIVERSAL

Vertikální otočné ramínko
Výška celková: 211 mm
Výška výtoku: 149 mm
Kartuš: ø40 mm (SD 5101)

kód	provedení	cena
GU 4120 CR	CR	1 180,00

GB 7599 - GB 7598



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST

Bez příslušenství
GB 7599 CR - rozteč 150 mm
GB 7598 CR - rozteč 100 mm
Kartuš: ø 35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7599 CR	CR	701,00
GB 7598 CR	CR	733,00

GB 7707



Vanová nástěnná baterie GEOS BEST

Vhodná do bytového jádra
Bez příslušenství
Ploché ramínko 300 mm
Rozteč: 100 mm
Kartuš: ø 35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7707 CR	CR	1 038,00

GB 7495 - GB 7500



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST

GB 7495 CR - bez výpusti
GB 7500 CR - včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø 35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7495 CR	CR	605,00
GB 7500 CR	CR	663,00

GB 7495S



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST

Bez výpusti
Malé provedení
Kartuš: ø 35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7495S CR	CR	498,00

GB 7901



Umyvadlová stojánková baterie GEOS BEST

Bez výpusti
Otočné ramínko 150 mm
Kartuš: ø 35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7901 CR	CR	578,00

GB 7550



Bidetová stojánková baterie GEOS BEST

Včetně 5/4" výpusti
Kartuš: ø 35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7550 CR	CR	663,00

GB 7700 - GB 7701



Dřezová nástěnná baterie GEOS BEST

Ploché ramínko 200 mm
GB 7700 CR - rozteč 150 mm
GB 7701 CR - rozteč 100 mm
Kartuš: ø 35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7700 CR	CR	754,00
GB 7701 CR	CR	754,00

SD 7107



Ramínko výtokové GEOS BEST

Čep: ø18 mm
Matka: 3/4"
SD 7107-20L - délka 200 mm
SD 7107-30L - délka 300 mm

kód	provedení	cena
SD 7107-20L	3/4"x200	251,00
SD 7107-30L	3/4"x300	278,00

SD 7104 - SD 7105



Ramínko výtokové GEOS BEST

Zvýšené
Čep: ø18 mm
Matka: 3/4"
SD 7104-20S - délka 200 mm
SD 7105-30S - délka 300 mm

kód	provedení	cena
SD 7104-20S	3/4"x200	251,00
SD 7105-30S	3/4"x300	268,00

GB 7800 - GB 7801



Sprchová nástěnná baterie GEOS BEST

Bez příslušenství
Závit připojení sprchové hadice: 1/2"
GB 7800 CR - rozteč 150 mm
GB 7801 CR - rozteč 100 mm
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7800 CR	CR	621,00
GB 7801 CR	CR	621,00

GB 7900



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST

Otočné ramínko
Kartuš: ø35 mm (SD 5102)

kód	provedení	cena
GB 7900 CR	CR	578,00

GB 7940



Dřezová stojánková baterie GEOS BEST

Otočné ramínko
Vytahovací sprška s přepínáním proudu vody
Kartuš: ø40 mm (SD 5101)

kód	provedení	cena
GB 7940 CR	CR	1 241,00

GB 7100



Výtokový stojánkový ventil GEOS BEST

Pro jednu vodu
Kartuš: ø26 mm (SD 5103)

kód	provedení	cena
GB 7100 CR	CR	508,00

GB 7200



Výtokový nástěnný ventil GEOS BEST

Pro jednu vodu
Kartuš: ø26 mm (SD 5103)

kód	provedení	cena
GB 7200 CR	CR	492,00

GB 09.810

**Výtokový nástěnný ventil EXPORT GB**

Keramický mechanismus
Ramínko kulaté 160 mm
Kruželka: SD 5104

kód	provedení	cena
GB 09.810 CR	CR	385,00

09.880

**Dřezový stojánkový ventil EXPORT**

Otočné ramínko
Kruželka: QP 910.30M1/2

kód	provedení	cena
09.880 CR	CR	1 157,00

09.813

**Výtokový nástěnný ventil EXPORT**

Kruželka: QP 910.30M1/2

kód	provedení	cena
09.813 CR	CR	502,00

09.812

**Výtokový vestavěný ventil EXPORT**

Připojení: 1/2"
Pochromovaná růžice
Kruželka: QP 910.30M1/2

kód	provedení	cena
09.812 CR	CR	464,00

GB 09.802

**Výtokový stojánkový ventil EXPORT GB**

Keramický mechanismus
Připojení: 1/2"
Kruželka: SD 5104

kód	provedení	cena
GB 09.802 CR	CR	391,00

GL 8705



Vanová nástěnná baterie GL

Nízkotlaká
Včetně příslušenství
Ramínko 300 mm
Kartuš: ø35 mm (GL A/24CH)

kód	provedení	cena
GL 8705 CR 30CM	CR	1 814,00

GL 8800



Sprchová nástěnná baterie GL

Nízkotlaká
Včetně příslušenství
Kartuš: ø35 mm (GL A/24CH)

kód	provedení	cena
GL 8800 CR	CR	1 241,00

GL 8700T



Dřezová nástěnná baterie GL

Nízkotlaká
Včetně připojovacích trubiček 420 mm
Kartuš: ø35 mm (GL A/24CH)

kód	provedení	cena
GL 8700T CR	CR	1 482,00

GL 8901



Umyvadlová stojánková baterie GL

Nízkotlaká
Bez výpusti
Otočné ramínko 160 mm
Kartuš: ø40 mm (GL C08G)

kód	provedení	cena
GL 8901 CR	CR	1 648,00

GL 8900



Dřezová stojánková baterie GL

Nízkotlaká
Otočné ramínko
Kartuš: ø40 mm (GL C08G)

kód	provedení	cena
GL 8900 CR	CR	1 675,00

GL 8940



Dřezová stojánková baterie GL

Nízkotlaká
Otočné ramínko
Vytahovací sprška s přepínáním proudu vody
Kartuš: ø35 mm (GL A/24CH)

kód	provedení	cena
GL 8940 CR	CR	2 797,00

GL 8500



Umyvadlová stojánková baterie GL

Nízkotlaká
Kartuš: ø35 mm (GL A/24CH)

kód	provedení	cena
GL 8500 CR	CR	1 844,00

GL 9705



Vanová nástěnná baterie GL

Nízko tlaková
Včetně příslušenství
GL 9705 CR 20CM - ramínko 200 mm
GL 9705 CR 30CM - ramínko 300 mm
Kučelka: GL K35AG

kód	provedení	cena
GL 9705 CR 20CM	CR	1 354,00
GL 9705 CR 30CM	CR	1 423,00

GL 9800



Sprchová nástěnná baterie GL

Nízko tlaková
Včetně příslušenství
Kučelka: GL K35AG

kód	provedení	cena
GL 9800 CR	CR	819,00

GL 9700



Dřezová nástěnná baterie GL

Nízko tlaková
GL 9700S CR - lehké provedení
Kučelka: GL K35AG

kód	provedení	cena
GL 9700 CR	CR	749,00
GL 9700S CR	CR	653,00

GL 9700T



Dřezová nástěnná baterie GL

Nízko tlaková
Včetně přípojovacích trubiček 420 mm
Kučelka: GL K35AG

kód	provedení	cena
GL 9700T CR	CR	936,00

GL 9900



Dřezová stojánková baterie GL

Nízko tlaková
Vertikální otočné ramínko
Kučelka: GL K35AG

kód	provedení	cena
GL 9900 CR	CR	1 017,00

GL MATKA



Převlečná matka GL

Pro nízko tlakové baterie GL
3/8"
Včetně těsnění

kód	rozměr	balení	cena
GL MATKA	3/8"	0	24,60

GL TRUBICKY



Přípojovací sada GL

Pro GL8700T/GL9700T
3/8"
Průměr trubiček: 10 mm

kód	provedení	cena
GL TRUBICKY	3/8" 10 mm	241,00

B 0733 - B 1733**Průtokový ohřívač s elektronickou ochranou**

Bez baterie

Připojení: 1/2"

Rozměry: 175x204x80 mm

B 0733

Jmenovitý příkon: 3,5 kW

Jmenovité napětí: 230 V

Jištění: 16 A

Doporučeno pro: umyvadlo, dřez

B 1733

Jmenovitý příkon: 5 kW

Jmenovité napětí: 230 V

Jištění: 25 A

Doporučeno pro: umyvadlo, dřez, sprchu

kód	příkon	cena
B 0733	3,5 kW	2 355,00
B 1733	5 kW	2 430,00

SLP 02K - SLP 02KZ

**Splachovač pisoáru**

Včetně montážní plastové krabice
SLP 02K - bez napájecího zdroje
SLP 02KZ - s napájecím zdrojem

kód	cena
SAN SLP02K	4 050,00
SAN SLP02KZ	4 760,00

SAN SLP06K

**Automatický splachovač pisoáru**

S elektronikou ALS
9V

kód	cena
SAN SLP06K	6 020,00

SAN SLP09K

**Automatický nástěnný splachovač pisoáru**

S elektronikou ALS
9V

kód	cena
SAN SLP09K	5 530,00

SLU 02N - SLU 02NB

**Automatická umyvadlová stojánková baterie**

Se dvěma přívody
(teplá+studená) teplota se nastavuje ručně rohovými ventily
SLU 02N - 24V DC
SLU 02NB - bateriové napájení 9V

kód	cena
SAN SLU02N	6 370,00
SAN SLU02NB	7 800,00

SLU 08N - SLU 08NB

**Automatická umyvadlová stojánková baterie**

Elektronika ALS
SLU 08N - 24V DC
SLU 08NB - 6V

kód	cena
SAN SLU08N	8 120,00
SAN SLU08NB	10 510,00

SLU 15 - SLU 15B

**Automatická umyvadlová stojánková baterie**

S regulací teploty
Elektronika ALS
SLU 15 - 24V DC
SLU 15B napájení baterií 9V

kód	cena
SAN SLU15	6 500,00
SAN SLU15B	6 970,00

SLU 91 - SLU 91B



Automatická umyvadlová stojánková baterie

Nerezová
Elektronika ALS
SLU 91 - 24V DC
SLU 91B - 6V

kód	cena
SAN SLU91	9 260,00
SAN SLU91B	9 260,00

SLU 25 - SLU 25B



Automatická nástěnná termostatická baterie

Elektronika ALS
SLU 25 - 24V DC
SLU 25B - 9V

kód	cena
SAN SLU25	12 730,00
SAN SLU25B	12 730,00

SLU 37 - SLU 37B



Automatická umyvadlová stojánková baterie

Elektronika ALS
SLU 37 - 24V DC
SLU 37B - 6V

kód	cena
SAN SLU37	7 030,00
SAN SLU37B	7 030,00

SLS 01AK - SLS01AKB



Automatické ovládání sprchy

Elektronika ALS
Pro jednu vodu
SLS 01AK - 24V DC
SLS 01AKB - 9V

kód	cena
SAN SLS01AK	4 050,00
SAN SLS01AKB	5 350,00

SLU 45 - SLU 45B



Automatická umyvadlová nerezová baterie

Pro jednu vodu
SLU 45 - 24V DC
SLU 45B - 9V

kód	cena
SAN SLU45	7 030,00
SAN SLU45B	7 030,00

SAN SLW01NK



Automatický splachovač WC

S elektronikou ALS
na tlakovou vodu
24V DC

kód	cena
SAN SLW01NK	5 780,00

SLZ 01Y - SLZ 01Z - SL03

**Napájecí zdroj**

SLZ 01Y - napájecí zdroj pro 3 pisoáry
 SLZ 01Z - napájecí zdroj pro 5 pisoárů
 SLZ 03 - spínací napájecí zdroj pro umyvadla a sprchy

kód	cena
SAN SLZ01Y	1 120,00
SAN SLZ01Z	1 500,00

SLD 04 - SLD 03

**Ovládání dálkové pro nastavení**

SLD 04 dálkové ovládání pro nastavení
 radarových splachovačů pisoárů
 SLD 03 univerzální dálkové ovládání pro nastavení parametrů, možnost zablokování snímače

kód	cena
SAN SLD03	550,00

SLZ 04Y - SLZ04Z

**Napájecí zdroj**

Napájecí zdroj na lištu
 Rozměry: 78 x 93 x 56 mm
 SLZ 04Y
 Výstupní napětí: stab. 24V DC
 Napájení umyvadlových baterií a sprch: max. 5 ventilů
 Napájení splachovačů pisoárů: max. 5 ventilů
 Napájení SLW 01NK: max. 5 ventilů
 SLZ 04Z
 Výstupní napětí: stab. 24V DC
 Napájení umyvadlových baterií a sprch: max. 9 ventilů
 Napájení splachovačů pisoárů: max. 9 ventilů
 Napájení SLW 01NK: max. 9 ventilů
 Napájení SLW 02xx: max. 2 magnety

kód	cena
SAN SLZ04Y	970,00
SAN SLZ04Z	1 340,00

SLA 09

**Baterie napájecí lithiová 9V**

1300 mAh

kód	cena
SAN SLA09	460,00

AUP 1 - AUP 2



Splachovač pro jeden pisoár AZP

AZP AUP 1 - bez montážní krabice, 12V, 50Hz
 AZP AUP 2 - s montážní krabicí, 12V, 50Hz

kód	cena
AZP AUP 1	3 360,00
AZP AUP 2	3 750,00

AUM 3.2 - AUM 3.2B



Automatická umyvadlová baterie AZP

AZP AUM 3.2 - 12V, 50Hz
 AZP AUM 3.2B - 6V (4x AA)

kód	cena
AZP AUM 3.2	5 930,00
AZP AUM 3.2B	7 310,00

AUP21 - AUP 21.B



Automatický inteligentní (IQ) splachovač pisoáru AZP

AZP AUM 21 - 12V, 50Hz
 AZP AUM 21.B - 6V (4x AA)

kód	cena
AZP AUP 21	6 440,00
AZP AUP 21.B	7 470,00

AUM 20.2 - AUM 20.2B



Automatická umyvadlová baterie AZP

AZP AUM 20.2 - 12V, 50Hz
 AZP AUM 20.2B - 6V (4x AA)

kód	cena
AZP AUM 20.2	7 780,00
AZP AUM 20.2B	9 220,00

AUP 03 - AUP 03.B



Nerezový pisoár s automatickým inteligentním (IQ) splachovačem AZP

AZP AUP 03 - 12V, 50Hz
 AZP AUP 03.B - 6V (4x AA)

kód	cena
AZP AUP 03	16 530,00
AZP AUP 03.B	17 670,00

AUM 21 - AUM 21.B



Automatická umyvadlová baterie s horní regulací AZP

AZP AUM 21 - 12V, 50 Hz
 AZP AUM 21.B - 6V (4x AA)

kód	cena
AZP AUM 21	8 190,00
AZP AUM 21.B	9 740,00

AUM 18P.2 - AUM 18P.2B



Automatická umyvadlová baterie s piezotlačítkem AZP

AZP AUM 18P.2 - 12V, 50Hz
AZP AUM 18P.2B - 6V (4xAA)

kód	cena
AZP AUM 18P.2	8 710,00
AZP AUM 18P.2B	8 980,00

AZP AUM 01



Nerezové umyvadlo s konzolami

kód	cena
AZP AUM 01	5 040,00

AUM 016 - AUM 016.2



Závěsné nerezové umyvadlo AZP

AZP AUM 016 - bez baterie
AZP AUM 016.2 - automatickou baterií - 12V, 50Hz

kód	cena
AZP AUM 016	7 330,00
AZP AUM 016.2	12 230,00

AZP AUZ 01



Závěsný nerezový klozet s tvrzeným sedátkem

Odolné proti poškození
Přívod vody: d = 34 - 50 mm
Minimální průtok vody: 70 l/min
Odpad: d = 90 mm
Požadovaná rozteč šroubů: 180 mm
Hmotnost: 18 kg

kód	cena
AZP AUZ 01	20 840,00

AZP AFO 05



Závěsné kónické pítko

Přívod vody: G 1/2 vnitřní závit
Tlak vody: 0,1 - 1 MPa - doporučený 0,3 MPa
Odpad: d = 40 mm
Vnitřní rozměr misky: 245 mm
Rozměr celkový: 300 x 350 x 250 mm
Hmotnost: 4 kg

kód	cena
AZP AFO 05	7 500,00

AZP AFO 02-II



Nerezové pítko (fontánka) do prostoru

Vhodné i do venkovního prostoru
Materiál: nerezová ocel AISI 304
Přívod vody: G 1/2
Tlak vody: 0,2 - 0,6 MPa, doporučený 0,3 MPa
Odpad: d = 40 mm
Vnitřní rozměr dřezu: d = 290 mm
Hmotnost: 20 kg

kód	cena
AZP AFO 02-II	13 730,00

ECOSYSTEM

**Termostat směšovací s cirkulačním okruhem**

Možnost regulace směšovacího okruhu (patentováno)
 Z výroby nastavena teplota míchané vody přibližně na 45°C
 Maximální teplota vstupní vody: 85°C
 Nastavení výstupní vody: 20 až 65°C
 Maximální tlak: 10 bar

kód	rozměr	cena
R 3000 DN 15	1/2"	9 908,00
R 3100 DN 20	3/4"	10 213,00
R 3200 DN 25	1"	14 306,00
R 3300 DN 32	1"1/4	15 023,00
R 3400 DN 40	1"1/2	23 572,00
R 3500 DN 50	2"	24 808,00

ECOSAN

**Směšovací termostat bez cirkulačního okruhu**

Může být instalováno ve vertikální i horizontální poloze
 Maximální teplota vstupní vody: 85°C
 Nastavení výstupní teploty: 20 až 65°C
 Maximální tlak: 10 bar

kód	rozměr	cena
R 301 DN 15	1/2"	5 906,00
R 302 DN 20	3/4"	6 211,00
R 303 DN 25	1"	8 988,00
R 304 DN 32	1"1/4	9 694,00
R 305 DN 40	1"1/2	15 451,00
R 306 DN 50	2"	16 671,00

R00378 - R00380 - R00383

**Termostatický univerzální směšovač**

Vnější přípojovací závit
 Maximální teplota: 110°C
 Nastavitelná výstupní teplota: 25 až 65°C

kód	rozměr	cena
R 00378	1/2"	2 397,00
R 00380	3/4"	2 397,00
R 00383	1"	3 135,00

ECOMEDICAL

**Směšovací termostat ECOMEDICAL**

Termostatický směšovač pro termickou dezinfekci proti Legionelle
 S regulací cirkulačního okruhu
 Včetně elektroventilu a digitálního časového programátoru
 Patentováno
 Přednastaveno na teplotu 45°C
 Maximální vstupní teplota vody: 85°C
 Nastavení výstupní vody: 20 až 65°C
 Maximální tlak: 10 bar

kód	rozměr	cena
R 3100 ML1 DN 20	3/4"	30 733,00
R 3200 ML2 DN 25	1"	36 458,00
R 3300 ML3 DN 32	1"1/4	37 063,00
R 3400 ML4 DN 40	1"1/2	46 819,00
R 3500 ML5 DN 50	2"	50 859,00

R 284**Směšovací termostat**

Pro 1 - 6 výtakových míst (3/4")
MINICASTOR
Bezpečnostní funkce proti opáření
Nerezové filtry a zpětné klapky
Po nastavení teploty může být oliva zajištěna v dané pozici

kód	rozměr	cena
R 284 DN 20	3/4"	3 502,00

R 00700**Podumyvadlový ruční směšovač pro 1 výtakové místo**

Instalace pod umyvadlo
Se zpětnými ventily
Provedení: mosaz poniklovaná
Průtok při tlaku 3 bar
míchaná voda 15l/min
studená voda 10l/min

kód	cena
R 00700	1 118,00

R 00265**Termostatický směšovač k boileru**

Dodáváno s nastavitelnými excentrickými etážkami od 45 mm až 120 mm

kód	cena
R 00265	2 215,00

R 00466**Směšovací antikondenzační termostat pro zpátečku**

Dimenze: 1"
Pro zařízení s topným výkonem do 35 kW na pelety nebo tuhá paliva
Výjimatelná kartuš
Maximální vstupní teplota vody: 110°C
Přednastavená teplota: 55°C

kód	rozměr	cena
R 00466	1"	3 387,00

R 700/261 - R 700/262**Směšovací minitermostat**

Provedení: mosaz poniklovaná
Průtok:
R 700/261 - 24l/min při 3 bar
R 700/262 - 32l/min při 3 bar

Max. vstupní teplota: 85°C
Teplota výstupní vody: 28°C až 65°C
Maximální tlak: 9 bar

kód	rozměr	cena
R 700/261	1/2"	2 215,00
R 700/262	3/4"	2 541,00

R 00470**Směšovací antikondenzační termostat na přívod**

Dimenze: 1"
Pro zařízení s topným výkonem do 35 kW na pelety nebo tuhá paliva
Výjimatelná kartuš
Maximální vstupní teplota vody: 110°C
Přednastavitelná teplota: 70°C

kód	rozměr	cena
R 00470	1"	2 582,00

R 700/260**Směšovací minitermostat pro 1 výtakové místo pod umyvadlo**

Provedení: mosaz poniklovaná
Průtok: 34l/min při 3 bar

kód	cena
R 700/260	2 186,00

R 7100

**Stojánkový časový umyvadlový výtokový ventil se spořičem průtoku**

Systém MTC
(regulace výtokového času)
Doba výtoku: 0 - cca 30 sec
Spořič: 7 l/min. při tlaku 0,5 - 9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2788

kód	provedení	cena
R 7100	CR	1 947,00

R 00710/3

**Stojánkový časový umyvadlový výtokový ventil se spořičem průtoku**

Systém MINIMAGIC
Doba výtoku: 0 - cca 10 sec.
Spořič: 4l/min
Průměr otvoru pro instalaci: 22 mm
Maximální tloušťka podložky pro instalaci: 25 mm

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2650

kód	provedení	cena
R 00710/3	CR	1 400,00

R 715/61

**Stojánkový časový umyvadlový směšovací ventil se spořičem průtoku**

Systém MAGIC
Omezovač teploty proti opaření
Doba výtoku: 0 - cca 20 sec.
Spořič: 7 l/min. při tlaku 0,5 - 9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2717/2

kód	provedení	cena
R 715/61	CR	5 944,00

R 00715/2

**Stojánkový časový umyvadlový směšovací ventil se spořičem průtoku**

Systém: MINIMAGIC
Boční ovládání teploty
Doba výtoku 0 - cca 20 sec.
Spořič 4l/min

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2650

kód	provedení	cena
R 00715/2	CR	3 130,00

R 00716

**Stojánkový časový umyvadlový směšovací ventil s dlouhým ramínkem**

Systém: MINIMAGIC
Regulace výtoku času
Doba výtoku: 0 - 15 sec.
Spořič: 10l/min

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2650

kód	provedení	cena
R 00716	CR	2 599,00

R 7003

**Nástěnný časový výtokový ventil se spořičem průtoku**

Systém: MAGIC
Otočné 180 mm ramínko, ø16
Doba výtoku: 0 - cca 30 sec.
Spořič: 7l/min. při tlaku 0,5 - 9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2788

kód	provedení	cena
R 7003	CR	1 984,00

R 00701/2

**Nástěnný časový výtokový ventil se spořičem průtoku**

Systém: MINIMAGIC
Doba výtoku 0 - cca 10 sec.
Spořič 4l/min

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2650

kód	provedení	cena
R 00701/2	CR	1 118,00

R 00705/2

**Nástěnný časový směšovací ventil se spořičem průtoku**

Systém: MINIMAGIC
Ramínko: 200 mm, ø20
Vzdálenost výtoku od zdi: 270 mm
Doba výtoku: 0 - cca 20 sec.
Spořič: 10 l/min. při tlaku 0,5 - 9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2642

kód	provedení	cena
R 00705/2	CR	5 420,00

R 00703/2

**Nástěnný časový výtokový ventil se spořičem průtoku**

Systém: MINIMAGIC
Otočné 180 mm ramínko ø16
Doba výtoku 0 - cca 10 sec.
Spořič 4l/min

Kompletní náhradní kartuš: art. A 007/10/7

kód	provedení	cena
R 00703/2	CR	1 436,00

R 732/08

**Časový splachovací ventil pro WC pod omítku**

Doba výtoku cca 6 sec., 1,2 l/sec. při 3 bar (G3/4")

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2711/6

kód	provedení	cena
R 732/08	CR	2 029,00

R 737

**Časový podomítkový splachovač pro pisoáry**

Systém: MAGIC

Připojení: 1/2"

Chromová nastavitelná krytka: ø117

Dodáváno s ochranným krytem pro zednické práce

Doba výtoku: cca 6 sec. 7 l/min při 0,5 - 9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2705/6/5

kód	provedení	cena
R 737	CR	2 013,00

R 731

**Časový nástěnný splachovač pro WC**

Systém: MAGIC

Bez přípojovací trubice

Funkce proti zpětnému nasátí

Doba výtoku: 0 - 10 sec., 1,2 l/sec. při 3 bar (G 3/4")

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2710/6

kód	provedení	cena
R 731	CR	2 115,00

R 3730

**Časový nástěnný ventil pro pisoáry**

Systém: UNIQUE, registrovaný model

Připojení: 1/2"

Krycí růžice: ø56

Dodáváno s trubičkou ø14 o délce 250 mm

Doba výtoku: cca 6 sec.

Nastavitelný průtok: minimálně 4l/min

snadnější ovládání

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2632

kód	provedení	cena
R 3730	CR	1 819,00

R 734

**Časový splachovač nástěnný pro WC**

Systém: MAGIC

S přípojovací trubicí a převlečnou matkou ø30

Nastavitelná délka: 600 - 800 mm

Funkce proti zpětnému nasátí

Doba výtoku: 0 - 6 sec., 1,2 l/sec. při 3 bar. (G 3/4")

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2710/6

kód	provedení	cena
R 734	CR	2 504,00

R 00730

**Časový nástěnný ventil pro pisoáry**

Systém: MINIMAGIC

Připojení: 1/2"

Krycí růžice: ø56

Dodáván s trubičkou ø14 o délce 250 mm

Doba výtoku: cca 6 sec.

Minimální nastavitelný průtok: 4 l/min

Kompletní náhradní kartuš: art. A 007/6/7

kód	provedení	cena
R 00730	CR	1 361,00

R 073

**Trubice pro časový splachovač R 734**

kód	provedení	cena
R 073 CR	CR	994,00

R 7500

**Sprchový podomítkový výtokový ventil**

Systém: MAGIC

Připojení: 1/2"

Nastavitelná krytka ø117

Dodáváno s ochranným krytem pro zednické práce

Pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky RIVER

Doba výtoku: 0 - 50 sec.

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5 - 9 bar

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2792

kód	provedení	cena
R 7500	CR	2 095,00

R 00748/2

**Sprchový časový směšovací ventil**

Systém: MINIMAGIC

Omezovač teploty jako ochrana proti opaření

Pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky RIVER

Průměr krytky: 137 mm

Doba výtoku: 0 - cca 50 sec.

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5-9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2645

kód	provedení	cena
R 00748/2	CR	4 907,00

R 00750

**Sprchový podomítkový výtokový ventil**

Systém: MINIMAGIC

Připojení: 1/2"

Nastavitelná nerezová krytka ø110

Dodáván s ochranným krytem pro zednické práce

Výtokový čas: cca 0 - 30 sec.

Průtok: 12l/min

Kompletní náhradní kartuš: art. A 007/20/10

kód	provedení	cena
R 00750	CR	1 779,00

R 7510/42

**Sprchový časový směšovací ventil**

Systém: MAGIC

Úprava proti usazování vodního kamene

Pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky RIVER

Doba výtoku: 0 - cca 50 sec.

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5 - 9 bar

Kompletní náhradní kartuš: art. A 27

kód	provedení	cena
R 7510/42	CR	4 598,00

R 7400

**Nástěnný časový výtokový ventil**

Systém: MAGIC

Připojovací tvarovky M1/2" s možností přizpůsobení o 15 mm

Rozteč: 150 - 165 mm

Pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky RIVER

Doba výtoku: 0 - cca 50 sec.

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5 - 9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 279

kód	provedení	cena
R 7400	CR	2 631,00

R 743

**Sprchový časový výtokový ventil se spořičem průtoku a řetízkem**

Systém: MAGIC

Délka řetízku: 790 mm

Doba výtoku: 0 - cca 50 sec.

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5-9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2705/30/7

kód	provedení	cena
R 743	CR	2 982,00

R 00745/2

**Sprchový časový směšovací ventil se spořičem průtoku**

Systém: MINIMAGIC

Pro správnou funkci nutno používat sprchové koncovky RIVER

Krycí růžice ø64

Rozteč vsupu studené a teplé vody: 125 - 165 mm

Výtok míchané vody: 90 - 170 mm

Doba výtoku: 0 - cca 30 sec.

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5-9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2644

kód	provedení	cena
R 00745/2	CR	5 580,00

R 00749/2

**Nástěnný časový směšovací ventil se spořičem průtoku a se sprchou**

Systém: MINIMAGIC

Sprchový nástavec ø14, délka 900 mm

Pevná sprchová hlavice

Doba výtoku: 0 - cca 50 sec.

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5-9 bar.

Kompletní náhradní kartuš: art. A 2644

kód	provedení	cena
R 00749/2	CR	6 681,00

R 790

**Sprchová koncovka pro vestavěné sprchové baterie se spořičem průtoku**

Zabezpečení proti odcizení

Vestavěná turbína

Instaluje se do výšky 2 m pro vytvoření sprchového pole širokého 70 cm

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5 - 9 bar

kód	provedení	cena
R 790	CR	1 373,00

R 795

**Sprchová hlavice s montáží na strop**

Zabezpečení proti odcizení

Instaluje se do výšky 2 m pro vytvoření sprchového pole širokého 70 cm

Závit: 1/2"

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5-9 bar.

kód	provedení	cena
R 795	CR	763,00

R 792

**Sprchová otočná hlavice s kloubem pro vestavěné sprchové baterie se spořičem průtoku**

Vestavěná turbína

Zabezpečení proti odcizení

Instaluje se do výšky 2 m pro vytvoření sprchového pole širokého 70 cm

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5-9 bar.

kód	provedení	cena
R 792	CR	1 687,00

R 075

**Samostatná sprchová tyč se sprchovou koncovkou**

Určeno pro art. R 00749

Držák tyče není součástí

kód	provedení	cena
R 075 CR	CR	1 604,00

R 799

**Sprchová kloubová koncovka pro vestavěné sprchové baterie se spořičem průtoku**

Patentované provedení

Vestavěná turbína

Instaluje se do výšky 2 m pro vytvoření sprchového pole širokého 70 cm

Spořič: 9l/min při tlaku 0,5-9 bar.

kód	provedení	cena
R 799	CR	1 302,00

A 076

**Držák sprchové tyče k art. R 075**

kód	provedení	cena
A 076	CR	355,00

R 2510

**Pedálový směšovací ventil podlahový s regulací průtoku**

Vyjímatelné nerezové filtry
Kartuš lze vyjmout bez demontáže pedálu

kód	provedení	cena
R 2510	CR	4 116,00

R 501

**Pedálový výtokový ventil podlahový s regulací průtoku**

Vyjímatelné nerezové filtry
Kartuš lze vyjmout bez demontáže pedálu

kód	provedení	cena
R 501	CR	2 482,00

R 2520

**Pedálový směšovací ventil nástěnný s regulací průtoku**

Vyjímatelné nerezové filtry
Kartuš lze vyjmout bez demontáže pedálu

kód	provedení	cena
R 2520	CR	4 528,00

R 502

**Pedálový výtokový ventil nástěnný s regulací průtoku**

Vyjímatelné nerezové filtry
Kartuš lze vyjmout bez demontáže pedálu

kód	provedení	cena
R 502	CR	2 812,00

R 566

**Pedálový směšovací ventil podlahový**Nerezový filtr na vstupu
Kartuš lze vyjmout bez demontáže pedálu

kód	provedení	cena
R 566	CR	3 234,00

R 560

**Pedálový výtokový ventil podlahový**Nerezový filtr na vstupu
Kartuš lze vyjmout bez demontáže pedálu

kód	provedení	cena
R 560	CR	2 125,00

R 568

**Pedálový směšovací ventil nástěnný**Nerezový filtr na vstupu
Kartuš lze vyjmout bez demontáže pedálu

kód	provedení	cena
R 568	CR	3 591,00

R 562

**Pedálový výtokový ventil nástěnný**Nerezový filtr na vstupu
Kartuš lze vyjmout bez demontáže pedálu

kód	provedení	cena
R 562	CR	2 504,00

výtoková ramínka

R 599

**Pevný umyvadlový výtok**

Připojení: 1/2"
Otvor pro instalaci: 27 mm
Délka 120 mm

kód	provedení	cena
R 599	CR	1 050,00

R 596 283

**Nástěnný umyvadlový výtok**

Připojení: 1/2"
Délka 210 mm
Růžice ø58
Průtok: 7l/min

kód	provedení	cena
R 596 283	CR	644,00

R 590

**Pevné umyvadlové ramínko**

Připojení: 1/2"
Růžice ø50
Otvor pro instalaci: 27 mm
Délka 150 mm

kód	provedení	cena
R 590	CR	788,00

R 726

**Oválné nerezové umývátko**

Rozměry: 400x350x205 mm
VÝTOKOVÉ RAMÍNKO NENÍ SOUČÁSTÍ!
S časovým výtokovým ventilem ovládaným kolenem s možností nastavení teploty vody

Kompletní náhradní kartuš art. A 008/20/7

kód	provedení	cena
R 726	CR	11 840,00

R 800 00 - R 800 01

**Výtok otočný dřezový**

Připojení: 1/2"
Růžice ø50
Otvor pro instalaci: 27 mm

R 800 00 - výška 210, délka 180
R 800 01 - výška 260, délka 250

kód	provedení	cena
R 800 00/8	CR	755,00
R 800 01/8	CR	973,00

R 800/2628

**Oplachová stojánková baterie s výsuvnou sprchou**

Otvor pro instalaci: 33 mm
 Průtok 16 l/min. při 3 bar.
 Celková výška - 610 mm
 Vzdálenost výtoku od osy - 235 mm
 Výška výtoku - 180

kód	provedení	cena
R 800/2628	CR	8 237,00

R 800/1000

**Sprchová koncovka pro oplachové soupravy**

Připojení: 1/2"
 Patentovaný model
 Postupné otevírání
 Vestavěný regulátor průtoku
 Průtok: 16 l/min při 3 bar

kód	provedení	cena
R 800/1000	CR	2 868,00

R 84007/BIS

**Oplachová sprcha pro nástěnné vodovodní baterie**

Připojovací závit: G 1/2" nebo G 3/4"

kód	provedení	cena
R 84007/BIS	CR	5 960,00

R 800/1009

**Hadice pro oplachovou soupravu art. R 840007/BIS**

Délka: 110 cm

kód	provedení	cena
R 800/1009		701,00

R 800/2010

**Sprchová koncovka pro oplachové soupravy**

Připojení 1/2"

Průtok: 16 l/min při 3 bar

kód	provedení	cena
R 800/2010	CR	2 523,00

R 800/2015

**Flexibilní tlaková připojovací hadice**

Délka: 1,5 m
 Průměr hadice: 13 mm

kód	provedení	cena
R 800/2015	CR	674,00

R 800/4001

**Nástěnný ventil**

Připojení 1/2" x 1/2"
 Růžice ø57

kód	provedení	cena
R 800/4001	CR	587,00

Sanita

sprchový program

HL 3102H CR



Sprchový komplet

Pro nástěnné sprchové baterie s horním výtokem

kód	provedení	cena
HL 3102H CR	CR	2 775,00

HL 3102Z CR



Sprchový komplet

Pro nástěnné sprchové a vestavěné baterie

kód	provedení	cena
HL 3102Z CR	CR	2 775,00

91110C



Sprchový komplet série TONIKA

Výška: 61 cm
Průměr tyče: 24 mm
Hydromasážní sprchová hlavice třípolohová
Anticalcare
Mýdelník
Sprchová hadice: 150 cm

kód	provedení	cena
91110C CR	CR	1 980,00

71.123



Sprchový komplet LIBERTY

Posuvný sprchový držák
Ruční sprcha
Výška: 60 cm
Průměr tyče: 18 mm
Sprchová hadice: 150 cm

kód	provedení	cena
71.123 CR	CR	3 745,00

JS003



Sprchový komplet

Posuvný sprchový držák
Průměr tyče 28 mm
Hydromasážní sprchová hlavice pětipolohová
Anticalcare
Mýdelník
Sprchová hadice 150 cm

kód	provedení	cena
JS003 CR	CR	575,00

1C



Posuvný sprchový držák bez příslušenství

Výška: 61 cm
Průměr tyče: 24 mm

kód	provedení	cena
1C CR	CR	417,00

GEOS SET



Sprchový set

Sprchová kocovka: ELA anticalcare
Sprchová hadice: dvouzámková, 150 cm
Nástěnný pevný držák

kód	provedení	cena
GEOS SET CR	CR	157,00

9-9C



Posuvný sprchový držák bez příslušenství

Výška: 61 cm
Průměr tyče: 24 mm

kód	provedení	cena
9-9C CR	CR	305,00

JS001



Sprchová koncovka JET SET
Pětipolohová hydromasážní - anticalcare

kód	provedení	cena
JS001 CR	CR	213,00

3F8001 CR



Sprchová koncovka anticalcare
3 polohy

kód	provedení	cena
3F8001 CR	CR	170,00

5F1618F CR



Sprchová koncovka anticalcare
5 poloh
STOP tlačítko pro zastavení vody přímo na koncovce

kód	provedení	cena
5F1618F CR	CR	230,00

2F0208 CR



Sprchová koncovka
NELA DUO anticalcare

kód	provedení	cena
2F0208 CR	CR	132,00

5F1638 CR



Sprchová koncovka DESIGN 5

kód	provedení	cena
5F1638 CR	CR	196,00

1F1818 CR



Sprchová koncovka
COX NEW anticalcare

kód	provedení	cena
1F1818 CR	CR	220,00

1F1718 CR



Sprchová koncovka
STYLE NEW anticalcare

kód	provedení	cena
1F1718 CR	CR	98,40

1082



Sprchová koncovka
NELA
Anticalcare

kód	provedení	cena
1082 CR	CR	54,60
1082 BI	BI	40,70

PP 17.155



Sprchová koncovka LIBERTY
Retro design

kód	provedení	cena
PP 17.155 CR	CR	437,00

40599



Sprchová koncovka pro dřezovou baterii
Dvoupolohová
Pro stojánkové dřezové baterie s výsuvnou sprchou

kód	provedení	cena
40599 CR	CR	388,00

1F1028



Sprchová koncovka
AMBRA

kód	provedení	cena
1F1028 CR	CR	41,70
1F1028 BI	BI	26,80
1F1028 ČERNÁ	ČERNÁ	26,80

2F0518A



Sprchová koncovka pro dřezovou baterii
Dvoupolohová
Pro stojánkové dřezové baterie s výsuvnou sprchou

kód	provedení	cena
2F0518A CR	CR	165,00

18510



Sprchový set ECO

Sprcha se stopventilem
Baleno v krabici
Sprchová hadice dvouzámková: 120 cm
Nástěnný držák

kód	provedení	cena
18510 CR	CR	498,00

HL 630 CR



Hlavová sprcha

CIRCLE 1
Průměr: 200 mm
Anticalcare

kód	provedení	cena
HL 630 CR	CR	343,00

18510P



Sprchový set ECO plast

Sprcha se stopventilem v plastovém provedení
Baleno v krabici
Sprchová hadice: 120 cm
Nástěnný držák

kód	provedení	cena
18510P CR	CR	235,00

HL 647 CR



Hlavová sprcha

SQUARE 1
200x200 mm
Anticalcare

kód	provedení	cena
HL 647 CR	CR	467,00

JS002



Sprchová hlavice

JET SET
Pětipolohová hydromasážní
Anticalcare

kód	provedení	cena
JS002 CR	CR	171,00

GU 20030



Ramínko pro velkoplošné sprchy 300mm

S různici
Závit: G 1/2
ø 23 mm

kód	provedení	cena
GU 20030 300MM	300	389,00

QP KROPITKO



Kropítko
Pro art. 21.121 (1/2")
ø 80 mm

kód	provedení	cena
QP KROPITKO	CR	53,50

SD9116



příslušenství ostatní
Nástěnné výtokové hrdlo

kód	provedení	cena
SD9116 CR	CR	508,00

21.121



Sprchová tyč
série EXPORT
Pevný sprchový nástavec - matice 3/4"
Včetně sprchové hlavy a držáku

kód	provedení	cena
21.121 CR	CR	256,00

HL 2 CR



Výtok pro napojení sprchové hadice
Mosazný

kód	provedení	cena
HL 2 CR	CR	167,00

QP DRŽAK



Držák ke sprchové tyči art. 21.121
Materiál: nerez

kód	provedení	cena
QP DRŽAK	CR	22,50

GP 129 - GP 129 P



Výtok pro napojení sprchové hadice
GP 129 výtok pro napojení sprchové hadice
1/2"x1/2" mosazný
GP 129P výtok pro napojení sprchové hadice
1/2"x1/2" plastový

kód	provedení	cena
GP 129 CR	CR (mosaz)	262,00
GP 129 P CR	CR (plast)	20,30

33640



Výtok pro napojení sprchové hadice

Posuvná růžice
1/2"x1/2"

kód	provedení	cena
33640 CR	CR	334,00

HL 3 CR



Držák sprchový naklápěcí

ABS

kód	provedení	cena
HL 3 CR	CR	54,60

33620



Výtok pro napojení sprchové hadice

Posuvná růžice
1/2"x1/2"

kód	provedení	cena
33620 CR	CR	943,00

3320



Držák kloubový sprchový

Celokovový
Kónická vidlice

kód	provedení	cena
3320 CR	CR	203,00

HL 9A CR



Držák sprchový s napojením sprchové hadice

Mosaz

kód	provedení	cena
HL 9A CR	CR	197,00

620 - PP 185



Držák kloubový sprchový

Držák: ABS
Růžice: nerez
Vidlice: tisícíhnan

kód	provedení	cena
PP 185 CR	CR	240,00

3295



Držák naklápěcí sprchový
ABS
Kónická vidlice

kód	provedení	cena
3295 CR	CR	58,90

HL 9ASTOP CR



Držák sprchový
S napojením sprchové hadice
S funkcí stopventilu
Mosazný

kód	provedení	cena
HL 9ASTOP CR	CR	254,00

HL 6A CR



Držák pevný sprchový
ABS

kód	provedení	cena
HL 6A CR	CR	22,50

173 - 177



Stojánkové prodloužení
1 kus = pár
Rozměr art. 173: 1/2"x3/4"x60 mm
Rozměr art. 177: 3/4"x3/4"x125 mm

kód	provedení	cena
173 CR	CR	629,00
177 CR	CR	1 194,00

3305



Držák pevný sprchový
ABS

kód	provedení	cena
3305 CR	CR	21,40

3392



Průchodka s otvorem
Průměr otvoru: 21 mm

kód	provedení	cena
3392 CR	CR	272,00

3370



Kolínko
15x1x1/2"

kód	provedení	cena
3370 CR	CR	240,00

10960C



Mýdelník
Průhledný
Pro tyč ø18 mm a ø24 mm

kód	provedení	cena
10960C	plast	149,00

SM 8030 - SD 7010 - GP 373



Přepínač sprchy k vanové baterii
SD 7010 CR: pro baterie série GB
SM 8030 :1/2"x3/4"
GP 373 CR: 1/2" x 1/2", pro baterie série GEOS

kód	provedení	cena
SD 7010 CR	CR	257,00
SM 8030 1/2"	CR	369,00
GP 373 CR	GEOS	914,00

CP JEZDEC



Jezdec posuvný na sprchovou tyč
Pro tyč ø24 mm

kód	provedení	cena
CP JEZDEC CR	CR	338,00

16540



Redukce otočná ke sprchové hadici
Ochrana proti překroučení
1/2"x1/2"

kód	provedení	cena
16540 CR	CR	178,00

6310C



Hadice sprchová
dvouzámková
nerezová
matka/kónus

kód	délka cm	cena
6310C.CR.150	150	165,00
6310C.CR.200	200	203,00

6690C



Hadice sprchová
plastová
s kovovým efektem
otočný kónus

kód	délka cm	cena
6690C.CR.150	150	168,00

6110C



Hadice sprchová
KING KONG
dvouzámková
natahovací
velmi odolná
matka/kónus
materiál: nerez (inox 18/10)

kód	délka cm	cena
6110C.CR.150	150 - 175	119,00
6110C.CR.175	175 - 230	152,00

6650C



Hadice sprchová
PVC
bílá
matka/kónus

kód	délka cm	cena
6650C.BI.150	150	87,70

6630C



Hadice sprchová
BIFLEX
plastová
matka/kónus

kód	délka cm	cena
6630C.CR.150	150	94,20
6630C.CR.200	200	106,00

16400C



Hadice pro dřezové a více otvorové baterie
Připojení: kónus 1/2"xM15
Dvouzámková
Náhradní hadice pro baterie s výsuvnou sprchou
Dvouzámkové provedení - větší odolnost proti „rozpletení“
Materiál: nerez

kód	délka cm	cena
16400C.150	150	84,50
16400C.200	200	97,40

6610C



Hadice sprchová
SPIRAFLEX
plastová
matka/kónus

kód	délka cm	cena
6610C.CRN.150	150	97,40
6610C.CRN.200	200	112,00

16850C



Hadice pro dřezové a více otvorové baterie
materiál: nylon

kód	délka cm	cena
16850C.150	150	190,00

6300



Nástěnné umyvadlo

Litínové
Bez výtokové armatury
Rozměry: výška 720 mm, šířka 450 mm, hloubka 260 mm

kód	provedení	cena
6300	šedá	15 515,00

2406



Nástěnné umyvadlo VERONA

Z hliníkové slitiny
Včetně výtokové armatury
Rozměry: výška 670 mm, šířka 400 mm, hloubka 240 mm

kód	provedení	cena
2406		7 088,00

2306



Nástěnné umyvadlo VIENA

Z hliníkové slitiny
Včetně výtokové armatury
Rozměry: výška 830 mm, šířka 470 mm, hloubka 260 mm

kód	provedení	cena
2306		9 891,00

2712



Nástěnné umyvadlo SIENA

Z hliníkové slitiny
Včetně výtokové armatury
Rozměry: výška 830 mm, šířka 510 mm, hloubka 360 mm

kód	provedení	cena
2712		10 316,00

6001



Zahradní kohout ozdobný
S připojením na hadici

kód	provedení	cena
6001	1/2"	685,00

6041



Ozdobný zahradní časový ventil
S připojením na hadici

kód	provedení	cena
6041 DN 15	1/2"	706,00

6003



Zahradní ventil ozdobný
S připojením na hadici

kód	provedení	cena
6003	1/2"	696,00

Sanita roháčky a příslušenství

350 DB



Ventil vřetenový rohový

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

kód	rozměr	cena
350 DB CR	1/2"x3/8"	77,00

PB 357



Oliva k rohovému kohoutu

Materiál: plast
Pro art: 357 DB

kód	cena
PB 357	18,20

PB 350



Oliva k rohovému ventilu 350 DB

Materiál: plast

kód	cena
PB 350	21,40

361 DB



Kulový kohout rohový s filtrem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
dodáváno bez převlečné matky

kód	rozměr	balení	cena
361 DB CR	1/2"x3/8"	100	274,00

351 DB



Ventil rohový s keramickými disky

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

kód	rozměr	cena
351 DB CR	1/2"x3/8"	83,50

2002 L



Ventil rohový s keramickými disky

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
dodáváno bez převlečné matky

kód	rozměr	cena
2002 L CR	1/2"x3/8"/ø 10mm/	122,00

352 DB



Ventil rohový vřetenový s filtrem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

kód	rozměr	cena
352 DB CR	1/2"x3/8"	162,00

2004 L



Ventil rohový s keramickými disky

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
dodáváno bez převlečné matky

kód	rozměr	cena
2004 L CR	1/2"x3/8"/ø10mm/	154,00

358 DB



Kohout rohový

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
dodáváno bez převlečné matky

kód	rozměr	cena
358 DB CR	1/2"x3/8"	65,30

4300



Ventil rohový se zpětnou klapkou a filtrem GENIUS

Rozebíratelný
Patentováno
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
Přední část roháčku je s tělem spojena pomocí rychlospojky
Po jednoduchém vytažení přední části se automaticky voda zastaví pomocí zpětné klapky

kód	rozměr	cena
4300 CR	1/2"x3/8"/ø 10mm/	773,00

PB 358



Oliva k rohovému kohoutu 358 DB

Materiál: plast

kód	cena
PB 358	23,50

352 L



Ventil rohový pračkový s filtrem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
352 L CR	1/2"x3/4"	186,00

357 DB



Kulový kohout rohový s filtrem 1/2"x3/8"

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
dodáváno bez převlečné matky

kód	rozměr	cena
357 DB CR	1/2"x3/8"	78,10

362 L



Kulový kohout rohový pračkový s filtrem

Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
362 L CR	1/2"x3/4"	105,00

PB 362



Oliva k rohovému kohoutu 362 L
Materiál: plast

kód	cena
PB 362	20,30

230



Výtokový ventil s mezikusem - dvoudílný
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
230 CR	3/4"	194,00

555



Kulový kohout rohový pračkový
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
555 CR	1/2"x3/4"	101,00

PI 230



Prodloužení za nastěnné baterie 3/4"x3/4"
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
PI 230 CR	3/4"x3/4"	69,60

PB 555



Oliva k pračkovému kohoutu 555 CR
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
PB 555	1/2"x3/4"	26,80

255



Výtokový ventil
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
255 CR	1/2"x1/2"x3/4"	165,00

552



Kulový kohout pračkový
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
552 CR	1/2"x3/4"	192,00

361 C



Přípojovací kolínko
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
361 C 1/2X1/2	1/2"x1/2"	104,00

98 B



Rohový ventil výtokový
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
98 B DN 20	1/2"x3/4"	97,70

80680



Zpětná klapka
Průměr: 14,8 mm
Délka: 16 mm
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
80680	DN 15	35,30

550 ZK



Rohový ventil výtokový kombinovaný se zpětnou klapkou
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah prac. teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
Integrovaná zpětná klapka (ZK)

kód	rozměr	cena
550 CR ZK	1/2"x3/4"x3/8"	229,00

521



Ventil přímý pro trubičky ø10 mm
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná

kód	rozměr	cena
521 1/2X10	1/2"x3/8"	192,00

PB 550



Oliva ke kombinovanému ventilu art.550, 550 ZK
Materiál: plast

kód	cena
PB 550	55,60

drobné sanitární armatury

40/1



Spojka přímá pro trubičky ø10 mm
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
40/1 3/8X10	3/8"x3/8"	10	67,40

331



Připojovací vsuvka pro trubičky ø10 mm
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
331 1/2X10	1/2"x3/8"	2	72,80

43 T



Spojka T pro trubičky ø10 mm
Jmenovitý pracovní tlak: PN 10
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +90°C
Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
43 T 3/8X10	3/8"x3/8"x3/8"	10	124,00

280/1



Měděná trubička chromovaná ø10 mm
Délka: 5 m
Materiál: měď – pochromovaná

kód	délka	cena
280/1	5 m	820,00

R 730/K



Krytka pro pisoáry
Materiál: mosaz MS 58 – pochromovaná
Průměr otvoru: 12 mm

kód	rozměr	balení	cena
R 730/K CR	50x34 mm	10	99,50

270/



Trubka ø10 mm s převlečnou maticí G3/8
Materiál: měď – pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
270/2 25 CM	3/8"x25 cm	25	96,30
270/3 30 CM	3/8"x30 cm	25	103,00
270/4 35 CM	3/8"x35 cm	25	112,00
270/5 40 CM	3/8"x40 cm	25	124,00
270/6 50 CM	3/8"x50 cm	25	142,00
270/8 80 CM	3/8"x80 cm	25	213,00

250/



Trubka ø10 mm s převlečnou maticí G1/2
Materiál: měď – pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
250/2 25 CM	1/2"x25 cm	25	91,00
250/3 30 CM	1/2"x30 cm	25	98,40
250/4 35 CM	1/2"x35 cm	25	112,00
250/5 40 CM	1/2"x40 cm	25	124,00
250/6 50 CM	1/2"x50 cm	25	142,00
250/8 80 CM	1/2"x80 cm	25	213,00

perlátory

131 S



Spořič vody - vnitřní závit
Materiál těla: plast pochromovaný
Závit: vnitřní - mosaz pochromovaná

kód	povrch	balení	cena
131 S CR	chrom	250	98,40

132 S



Spořič vody - vnější závit
Materiál těla: plast pochromovaný
Závit: vnější - mosaz pochromovaná

kód	povrch	balení	cena
132 S CR	chrom	250	93,10

136 S



Spořič vody s nastavcem a vnitřním závitem
Materiál těla: plast pochromovaný
Závit: vnitřní - mosaz pochromovaná

kód	povrch	balení	cena
136 S CR	chrom	100	139,00

136/1S



Spořič vody s nastavcem a vnějším závitem
Materiál těla: plast pochromovaný
Závit: vnější - mosaz pochromovaná

kód	povrch	balení	cena
136/1S CR	chrom	100	159,00

137/B



Spořič vody s nastavcem a vnitřním závitem
Materiál těla: plast pochromovaný
Závit: vnitřní - mosaz pochromovaná
Nastavec: plast

kód	povrch	balení	cena
137/B	bílý	100	85,60

137/1B



Spořič vody s nastavcem a vnějším závitem
Materiál těla: plast pochromovaný
Závit: vnější - mosaz pochromovaná
Nastavec: plast

kód	povrch	balení	cena
137/1B	bílý	100	102,00

perlátory

104/1



Perlátor k bateriím kloubový
Materiál těla: mosaz pochromovaná
Mřížka: INOX AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
104/1 CR	24x1	10	111,00
104/1 OR	24x1	10	238,00

106/1



Perlátor 28x1 vnější
Materiál: tělo - mosaz pochromovaná
mřížka - INOX AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
106/1 CR	28x1	10	56,70

206/1



Perlátor 28x1 vnější (plastová vložka)
Materiál těla: mosaz pochromovaná
Mřížka: plast

kód	rozměr	balení	cena
206/1 CR	28x1	10	37,50

101/1



Perlátor 24x1 vnější
Materiál: tělo - mosaz pochromovaná
mřížka - INOX AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
101/1 CR	24x1	10	26,20
101/1 OR	24x1	10	140,00

201/1



Perlátor 24x1 vnější (plastová vložka)
Materiál těla: mosaz pochromovaná
Mřížka: plast

kód	rozměr	balení	cena
201/1 CR	24x1	10	26,80

102/1



Perlátor 22x1 vnitřní
Materiál: tělo - mosaz pochromovaná
mřížka - INOX AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
102/1 CR	22x1	10	26,20

202/1



Perlátor 22x1 vnitřní (plastová vložka)
Materiál těla: mosaz pochromovaná
Mřížka: plast

kód	rozměr	balení	cena
202/1 CR	22x1	10	27,80

301/1



Perlátor 16,5x1 vnitřní
Materiál těla: mosaz pochromovaná
Mřížka: INOX AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
301/1 CR	16,5x1	10	87,70

excentry a růžice

232



Připojovací excentr 1,0 cm s růžicí
Materiál: mosaz pochromovaná
Vyosení: 10 mm
Provedení závitů: G 1/2 x G 3/4
Průměr růžice: 66 mm

kód	povrch	balení	cena
232 CR 1.0 CM	chrom	0	69,60

231



Připojovací excentr 2,3 cm s růžicí
Materiál: mosaz pochromovaná
Vyosení: 23 mm
Provedení závitů: G 1/2 x G 3/4
Průměr růžice: 70 mm

kód	povrch	balení	cena
231 CR 2.3 CM	chrom	0	364,00

86



Připojovací excentr s růžicí (pár)
Materiál: mosaz pochromovaná
Vyosení: 40 mm, 60 mm
Provedení závitů: G 1/2 x 3/4
Průměr růžice: 57 mm

kód	rozměr	balení	cena
86 6 CM	6 cm	2	584,00

234



Připojovací excentr
Materiál: mosaz pochromovaná
Vyosení: 10 mm
Provedení závitů: G 1/2 x G 3/4

kód	rozměr	balení	cena
234	1/2"x3/4"	250	46,50

ROA5



Růžice krycí k bateriím
Materiál: mosaz pochromovaná
Závit: G 3/4

kód	rozměr	cena
ROA5 CR	70x25	51,90

QP 231



Růžice krycí k bateriím
Materiál: mosaz pochromovaná
Závit: G 3/4

kód	rozměr	balení	cena
QP 231 CR20MM	65x20	500	21,40
QP 231 CR26MM	70x26	500	34,20

excentry a růžice

504



Růžice krycí - posuvná
Materiál: mosaz pochromovaná
pryžvy kroužek pro trubky ø 21 mm

kód	rozměr	balení	cena
504 CR	55x13	10	57,20

502



Růžice krycí - posuvná
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
502 1/2 CR	57x21	10	5,60

501



Růžice krycí
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
501 1/2 CR	58x21	10	13,40
501 3/4 CR	71x27	50	12,30

654



Růžice krycí - dělená
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
654/5 3/8	54x18	50	33,20
654/6 1/2	54x22	50	33,20
654/7 3/4	65x27	50	40,70
654/8 1	65x32	50	40,70

1180



Instalatérská záslepka tlaková
Rozměr závitu: G 1/2
Materiál: závit MS 58
tělo plast

kód	rozměr	balení	cena
1180 CERVENA	1/2"	50	36,40
1180 MODRA	1/2"	100	36,40

1190



Instalatérská montážní záslepka
Rozměr závitu: G1/2
Materiál: plast
Doporučuje se pro jednorázové použití.
Použití: zasklení montážních otvorů rozvodů vody proti jejich znečištění

Nedoporučujeme používat pro natlakované rozvody

kód	rozměr	balení	cena
1190 CERVENA	1/2"	10	6,70
1190 MODRA	1/2"	10	6,70

1257



Růžice krycí univerzální - dělená
Materiál: plast
Použití: pro trubky s vnějším rozměrem 10-16 mm
vnější ø60mm

kód	balení	cena
1257 1/2-3/4	100	4,00

1258



Růžice krycí univerzální - dělená chromovaná
Materiál: plast pochromovaný
Použití: pro trubky s vnějším rozměrem 10-16 mm
vnější ø60mm

kód	balení	cena
1258 1/2-3/4	100	12,30

1306



Růžice krycí univerzální - dělená
Materiál: plast
Použití: pro trubky s vnějším průměrem 10 - 16 mm
vnější ø59 mm

kód	balení	cena
1306	100	10,20

1307



Růžice krycí univerzální - dělená chromovaná
Materiál: plast pochromovaný
Použití: pro trubky s vnějším průměrem 10 - 16 mm
vnější ø59 mm

kód	balení	cena
1307	100	18,20

1308



Dvojrůžice krycí univerzální - dělená
Materiál: plast
Použití: pro trubky s vnějším průměrem 10 - 16 mm
Rozměr: 105x64 mm
Rozteč otvorů: 35 mm

kód	balení	cena
1308	100	19,30

1309



Dvojrůžice krycí univerzální - dělená chromovaná
Materiál: plast pochromovaný
Použití: pro trubky s vnějším průměrem 10 - 16 mm
Rozměr: 105x64 mm
Rozteč otvorů: 35 mm

kód	balení	cena
1309	100	33,20

KB 10..



Růžice jednoduchá dělená pro měděné trubky bílá
Materiál: plast bílý
Vnější ø48 mm

kód	rozměr	cena
KB 1012	12	5,00
KB 1015	15	5,00
KB 1018	18	5,00
KB 1022	22	5,00
KB 1028	28	5,00

excentry a růžice

KBP 10..



Růžice jednoduchá dělená pro plastové trubky bílá
Materiál: plast bílý
Vnější ø 48 mm

kód	rozměr	cena
KBP 1016	16	5,00
KBP 1020	20	5,00
KBP 1025	25-26	5,00

KCHP 10..



Růžice jednoduchá dělená pro plastové trubky chromovaná
Materiál: plast pochromovaný
vnější ø 48 mm

kód	rozměr	cena
KCHP 1016	16	24,00
KCHP 1020	20	24,00
KCHP 1025	25-26	24,00

KCH 10..



Růžice jednoduchá dělená pro měděné trubky chromovaná
Materiál: plast pochromovaný
vnější ø 48 mm

kód	rozměr	cena
KCH 1012	12	24,00
KCH 1015	15	24,00
KCH 1018	18	24,00
KCH 1022	22	24,00
KCH 1028	28	24,00

KB 2000



Rámeček dvojité krytky bílý
Materiál: plast bílý
Použití: pro dvoutrubkové připojení typu VK
Rozteč otvorů: 50 mm

kód	cena
KB 2000	11,90

KCH 2000



Rámeček dvojité krytky chromovaný
Materiál: plast pochromovaný
Použití: pro dvoutrubkové připojení typu VK
Rozteč otvorů: 50 mm

kód	cena
KCH 2000	64,10

vanové výpustě

400



Výpust' vanová
Trubice přepadu: mosaz, měď
Připojovací rozměr: G6/4
Materiál: ovládání - mosaz MS 58
Délka: 60 cm

kód	povrch	cena
400 CR	chrom	1 100,00
400 CR/OR	chrom/zlato	1 338,00
400 SATCR	satin	1 338,00

404



Výpust' vanová
Trubice přepadu: plast
Připojovací rozměr: G6/4
Materiál: ovládání - mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
404 CR	60 cm chrom	614,00
404 80CM CR	80 cm chrom	676,00
404 95CM CR	95 cm chrom	805,00

400/N



Výpust' vanová s napouštěním
Trubice přepadu: mosaz, měď
Připojovací rozměr: napouštění G1/2, odpad G 6/4
Materiál: ovládání - mosaz MS 58
Délka: 60 cm

kód	rozměr	cena
400/N CR	60 cm chrom	2 204,00
400/N 80CM CR	80 cm chrom	2 691,00

401/N



Výpust' vanová s napouštěním KASKÁDA
Trubice přepadu: plast
Připojovací rozměr: napouštění G1/2, odpad G 6/4
Materiál: ovládání - ABS pochromovaný
Možno použít zátku CLICKER art. PCGS 59-SK

kód	rozměr	cena
401/N CR	60 cm chrom	2 048,00
401/N 80CM CR	80 cm	2 276,00

8568.160



Výpust' vanová - CLICKER HOTELLERIE
Trubice přepadu: mosaz, měď
Připojovací rozměr: G 6/4
Materiál: ovládání - mosaz MS 58
Zátka: 70 mm
Délka: 60 cm

kód	rozměr	cena
8568.160 CR	1"1/2	1 467,00

2183



Výpust' vanová flexi
dodáváno s řetízkem a zátkou
Materiál: plast/nerez AISI 304

kód	rozměr	cena
2183 6/4"	1"1/2	126,00

výtoková ramínka a redukce

SM 4559



Ramínko výtokové - univerzální 1/2"

Průměr trubice: 14 mm
Připojovací závit: G 1/2
Délka: 120, 200, 300 mm
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
SM 4559 12CM	1/2"x120	10	246,00
SM 4559 20CM	1/2"x200	10	246,00
SM 4559 30CM	1/2"x300	10	271,00

460



Ramínko výtokové - univerzální 3/4"

Průměr trubice: 18 mm
Připojovací závit: G 3/4
Délka: 150, 200, 250, 300 mm
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
460 15 CM	3/4"x150	10	246,00
460 20 CM	3/4"x200	10	246,00
460 25 CM	3/4"x250	10	256,00
460 30 CM	3/4"x300	5	269,00

461



Ramínko výtokové - univerzální 3/4"

Průměr trubice: 18 mm
Připojovací závit: G 3/4
Délka: 250, 300 mm
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
461 20 CM	3/4"x200	10	246,00
461 25 CM	3/4"x250	10	256,00
461 30 CM	3/4"x300	5	268,00

462



Ramínko výtokové - univerzální 3/4"

Průměr trubice: 18 mm
Připojovací závit: G 3/4
Délka: 120 mm, 200 mm
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
462 12 CM	3/4"x120	10	232,00
462 20 CM	3/4"x200	10	256,00

680



Redukce mosazná

Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
Závit: vnitřní 3/4"
vnější 1/2"
Použití: napojení sprchové hadice

kód	rozměr	balení	cena
680	M3/4"xS1/2"	0	61,00

678/3



Redukce mosazná

Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
Závit: vnitřní 1/2", vnější 3/4"
Použití: pro připojení ramínka, sprchového kompletu

kód	rozměr	balení	cena
678/3	M1/2"xS3/4"	10	37,50

7029



Redukce mosazná

Materiál: mosaz MS 58 - pochromovaná
Závit: vnitřní 1/2", vnější 3/4"
Použití: pro připojení ramínka, sprchového kompletu

kód	rozměr	balení	cena
7029 CR	M1/2"xS3/4"	10	82,40

sifony a výpustě

2290



Výpust' umyvadlová se zátkou

Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
2290 DN 32	1" 1/4	2	179,00

232P



Výpust' dřezová se zátkou a řetízkem

Materiál: plast/nerez AISI 304

kód	rozměr	cena
232P 6/4"	1" 1/2x70	103,00

1464



Výpust' umyvadlová (dřezová) se zátkou

Materiál: plast/nerez AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
1464 DN 32	1" 1/4	100	76,00
1464 DN 40	1" 1/2	100	79,20

162



Výpust' umyvadlová (dřezová) se zátkou

Materiál: plast/nerez AISI 304

kód	rozměr	balení	cena
162 CR 11/4"	1" 1/4	2	159,00
162 CR 11/2"	1" 1/2	2	159,00

2174



Výpust' se zátkou a odbočkou

Materiál: plast/nerez AISI 304

kód	rozměr	cena
2174 6/4"x70	1" 1/2x70	71,40
2174 6/4"x65	1" 1/2x65	86,70

sifony a výpustě


2160



Dřezový přepad
Dřezový přepad
Materiál: plast/nerez AISI 304

kód	rozměr	cena
2160 6/4"x70	1" 1/2x70	110,00

675



Záslepka umyvadlová s těsněním
Materiál: slitina zinku
Průměr krytky: 50 mm

kód	balení	cena
675 CR	100	46,00
675 BILA	100	46,00

1938



Sifon umyvadlový flexibilní
Materiál: převlečná matice - plast

kód	rozměr	balení	cena
1938 5/4" 32/40	1"1/4x32/40	100	36,40
1938 5/4" 40/50	1"1/4x40/50	100	35,30
1938 6/4" 40/50	1"1/4x40/50	100	36,40

1938K



Sifon umyvadlový flexibilní
Materiál: převlečná matice - nerez

kód	rozměr	balení	cena
1938K 5/4" 32/40	1"1/4x32/40	100	39,60
1938K 5/4" 40/50	1"1/4x40/50	100	41,70
1938K 6/4" 40/50	1"1/2x40/50	100	41,70

1939



Prodloužení odpadu - flexibilní
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
1939 32X32	32x32	100	35,30
1939 40/50X40/50	40/50x40/50	100	35,30

26.602



Sifon umyvadlový STYRON
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
26.602 5/4X32	1"1/4x32	50	79,20
26.602 5/4X40	1"1/4x40		74,90
26.602 6/4X40	1"1/2x40		76,00

218



Sifon nádobkový s výpustí a zátkou
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
218 5/4"	1"1/4x40	129,00
218 6/4"	1"1/2x50	129,00

219



Sifon nádobkový s odbočkou na pračku (myčku)
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
219 5/4"	1"1/4x40	126,00
219 6/4"	1"1/2x50	126,00

STY-641-2



Sifon prostorově úsporný dřezový

kód	rozměr	cena
STY-641-2	6/4"x40	132,00

1477



Růžice krycí k sifonům
Materiál: plast

kód	průměr	balení	cena
1477 DN 32	32 mm	10	13,40
1477 DN 40	40 mm	10	13,40

712.135



Sifon umyvadlový mosazný
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
712.135 CR	1"1/4x32	10	1 426,00

147



Sifon umyvadlový mosazný
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
147 5/4" CR	1"1/4x32	10	1 174,00

149



Sifon umyvadlový mosazný
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
149 5/4" CR	1"1/4x32	10	1 255,00

148



Sifon umyvadlový mosazný
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
148 5/4" CR	1"1/4x32	10	446,20

sifony a výpustě

530.360



Výpust' umyvadlová - CLICKER
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
530.360 CR	1"1/4	30	521,10

BW 1127



Umyvadlová výpust' CLIC-CLAC
Rozměr: 5/4"
Průměr zátky: 65 mm
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	cena
BW 1127 CR	1"1/4	308,20

BW 1128



Umyvadlová výpust' CLIC-CLAC
Rozměr: 5/4"
Průměr zátky: 37 mm
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	cena
BW 1128 CR	1"1/4	286,80

26.604



Sifon bidetový
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
26.604 5/4x32	1"1/4x32	91,00

146



Sifon umyvadlový a bidetový mosazný
Materiál: mosaz pochromovaná

kód	rozměr	cena
146 5/4" CR	1"1/4x32	445,00

740 562



Sifon pisoárový
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
740 562 DN 40	1"1/2	135,00

293



Sifon vanový STYRON
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
293 6/4"	1"1/2x40	59,90

1361



Sifon pračkový podomítkový
Průměr odpadu: 50 mm
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
1361 DN 40	40/50	57,80

1361M



Sifon pračkový podomítkový
Průměr odpadu: 50 mm
Materiál: plast/nerez AISI 304

kód	rozměr	cena
1361M DN 40	40/50	73,50

1352



Kolínko napojení odpadu pračky (myčky)
Rozměr závitů: G1
Materiál: plast

kód	povrch	cena
1352 CR	chrom	34,20
1352 BILA	bílá	18,20

2108



Sifon pračkový
Průměr odpadu: 32 mm
Materiál: plast

kód	povrch	cena
2108 DN 32 BILA	bílá	62,10
2108 DN 32 CR	chrom	106,00

297



Mezikus pro připojení odpadů k sifonu
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
297	1"1/2x40	10	106,00

215



Rameno pro připojení dvojdrězu
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
215	1"1/2x40	183,00

1476



Mezikus pro připojení odpadu k sifonu
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
1476 DN 32	1"1/4	200	67,40
1476 DN 40	1"1/2	200	47,10

1357



Redukce napojení sifonu
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
1357 6/4-5/4	Š 6/4"xM 5/4"	100	8,00

1359



Redukce napojení sifonu
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
1359 6/4-5/4	Š 6/4"xM 5/4"	100	8,00

sifony a výpustě

1358



Redukce napojení sifonu
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
1358M6/4XS5/4	M 6/4"x Š 5/4"	100	8,00

418



Trubka k sifonu s lemem
Materiál: mosaz pochromovaná
Délka: 300 mm

kód	průměr	balení	cena
418 26 MM	26 mm	10	111,00
418 30 MM	30 mm	10	123,00
418 32 MM	32 mm	10	126,00
418 40 MM	40 mm	10	161,00

419



Trubka k sifonu bez lemu
Materiál: mosaz pochromovaná
Délka: 300 mm

kód	průměr	balení	cena
419 32 MM	32 mm	10	106,00
419 40 MM	40 mm	10	154,00

3131 210-550MM



Napojení odpadu WC - flexibilní
Průměr hrdla WC: 80 - 120 mm
Průměr odpadu: 90 - 120 mm
Materiál: plast
Teplotní odolnost: -40°C až +100°C

kód	rozměr	balení	cena
3131	210-550 mm	36	166,00

3132



Napojení odpadu WC
Průměr hrdla WC: 80 - 120 mm
Průměr odpadu: 90 - 110 mm
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
3132 420MM	420 mm	15	174,00
3132 540MM	540 mm	15	202,00

1073 NT



Manžeta pro napojení odpadu přímá
Průměr hrdla WC: 80 - 120 mm
Průměr odpadu: 90 - 110 mm
Materiál: plast

kód	balení	cena
1073 NT	36	40,70

1074 NT



Manžeta pro napojení odpadu excentrická
Průměr hrdla WC: 80 - 120 mm
Průměr odpadu: 90 - 110 mm
Materiál: plast

kód	balení	cena
1074 NT	36	40,70

1316KM



Dopojení WC koleno 90° s manžetou
Průměr hrdla WC: 80-120mm
Průměr odpadu: DN 110 mm
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
1316KM	110	248,00

261 M



Sifon pro sprchové vaničky s mosaznou zátkou
Provedení: chrom
Průměr zátky: 80 mm
Průměr otvoru vaničky: 80 mm
Materiál: plast/mosaz pochromovaná

kód	rozměr	balení	cena
261M	1"1/2x80 chrom	13	504,00

245



Sifon pro sprchové vaničky s nerezovou zátkou
Průměr zátky: 80 mm
Průměr otvoru vaničky: 80 mm
Materiál: plast/nerez

kód	rozměr	balení	cena
245 80X6/4"	1"1/2x80 chrom	13	228,00

65.400



Podlahová vpust' pochromovaná
Materiál: kryt MS 58 pochromovaná
tělo mosaz MS 58
Rozměr krytu: 120 x 120 mm

kód	rozměr	balení	cena
65.400 DN40	DN 40	15	674,00

MCH 326



Podlahová vpust' boční
S vodní hladinou jako zápachovou uzávěrou
Pro vnitřní použití
Zatížení: 300 KG
Maximální teplota: 90°C
Materiál mřížky: N - nerez, P - plast

kód	rozměr	cena
MCH 326 N	DN 50	444,00
MCH 326 P	DN 50	99,80

MCH 320




Podlahová vpust' spodní
S vodní hladinou jako zápachovou uzávěrou
Pro vnitřní použití
Zatížení: 300 KG
Maximální teplota: 90°C
Materiál mřížky: N - nerez, P - plast

kód	rozměr	cena
MCH 320 N	DN 50	445,00
MCH 320 P	DN 50	86,10

plastové žlaby


473.111



Podlahový žlab rovný SKIPPER
Materiál: žlab a odpadová armatura ABS
mřížka: ocel nerezová
Izolační folie: PVC 500mm x 500mm

kód	rozměr	cena
473.111	700	2 575,00

474.111



Podlahový žlab rohový SKIPPER
Materiál: žlab a odpadová armatura ABS
mřížka: ocel nerezová
Izolační folie: PVC 500mm x 500mm

kód	rozměr	cena
474.111	400 x 400	2 575,00

STY-H



Podlahový žlab rovný STYRON

kód	rozměr	cena
STY-H-70	700 mm	2 781,00
STY-H-80	800 mm	2 781,00
STY-H-90	900 mm	2 781,00
STY-H-100	1000 mm	2 781,00

pračkové hadice

1342



Pračková odpadní hadice
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
1342 100CM	100 cm	34,80
1342 150CM	150 cm	35,30
1342 200CM	200 cm	47,10
1342 300CM	300 cm	65,30
1342 400CM	400 cm	77,00
1342 500CM	500 cm	95,00

1343



Pračková odpadní hadice flexibilní
Materiál: plast

kód	rozměr	cena
1343 70-200CM	70 – 200 cm	70,10
1343 80-300CM	80 – 300 cm	74,90

1341C



Pračková hadice napouštěcí
Provedení závitů: G3/4 x G3/4 M/M
Materiál: pryž
Medium: studená voda do 25°C

kód	rozměr	cena
1341C 100 CM	100	40,00
1341C 150 CM	150	52,00
1341C 200 CM	200	55,00
1341C 300 CM	300	82,00
1341C 400 CM	400	92,00
1341C 500 CM	500	107,00
1341C 600 CM	600	127,00

1362



Rozdvojka pro připojení hadic
Materiál: plast

kód	rozměr	balení	cena
1362	3/4"x3/4"x3/4"	100	59,90

1363



Spojka dvou odpadových hadic
21x24 mm

kód	rozměr	cena
1363	21x24 mm	28,90

1349



Držák odpadu pračky
Materiál: plast

kód	cena
1349	8,00

1102



Zátka
Materiál: pryž

kód	rozměr	cena
1102 40MM	40mm	13,90

3207 C



Sítko do dřezu
Materiál: ocel nerezová

kód	průměr	balení	cena
3207 C	60mm	50	19,80

3207 B



Sítko do dřezu
Materiál: polyetylen

kód	průměr	balení	cena
3207 B	35mm	50	10,70

STY-040

Přivzdušňovací hlavice odpadního potrubí Ø40 mm



kód	rozměr	cena
STY-040	40 mm	188,00

STY-110-40

Zátka pro odpadní potrubí s otvorem Ø40 mm



kód	rozměr	cena
STY-110-40	110x40 mm	31,00

STY-050

Přivzdušňovací hlavice odpadního potrubí Ø50 mm



kód	rozměr	cena
STY-050	50 mm	190,00

STY-060

T kus s přivzdušňovací hlavicí



kód	rozměr	cena
STY-060	40 mm	210,00

STY-090

Přivzdušňovací hlavice odpadního potrubí Ø90/110 mm



kód	rozměr	cena
STY-090	90/110 mm	599,00

STY-517-1

Odkapávací nádržka s dvoj.zápach.uzávěrou



kód	rozměr	cena
STY-517-1	32 mm	96,30

těsnění a těsnicí materiály

431



Těsnění pro napojení odpadu
Materiál: pryž

kód	rozměr	balení	cena
431 55X30	50-55x26-32	50	24,60

432



Těsnění pro napojení odpadu
Materiál: pryž

kód	rozměr	balení	cena
432 40X32	40x32	50	16,10

433



Těsnění pro napojení odpadu
Materiál: pryž

kód	rozměr	balení	cena
433 60X30	60x30	50	20,30

435



Těsnění pro napojení odpadu
Materiál: pryž

kód	rozměr	balení	cena
435 53X40	53x40	50	20,30

02 RP



Teflonová těsnicí páska na závit
Délka: 10 m
Šířka: 12 mm
Tloušťka: 0,08 mm
Materiál: teflon P.T.F.E.

kód	délka	cena
02 RP	10 m	10,70

1491 R



Teflonová těsnicí páska na závit
Délka: 15 m
Šířka: 19 mm
Tloušťka: 0,2 mm
Materiál: teflon P.T.F.E.

kód	délka	balení	cena
1491 R	15 m	25	53,50

LT 55



Těsnící šňůra LOCTITE 55
Použití: pro kovové a plastové závitové rozvody vody, plynu, vzduchu
Odpovídá: ČSN EN 751-2
Možnost zpětného pootočení
Rozměr závitů: max. G 150
Teplota okolí: -100°C až +130°C
Počet spojů / 1 balení (150 m): G1/2-385, G3/4-260, G1-180

kód	délka	cena
LT 55 150M	160 m	429,00

LT 55 50M



Těsnící šňůra LOCTITE 55
Použití: pro kovové a plastové závitové rozvody vody, plynu, vzduchu
Odpovídá: ČSN EN 751-2
Možnost zpětného pootočení
Rozměr závitů: max. G 150
Teplota okolí: -10°C až +130°C
Počet spojů / 1 balení (50m): G1 - 60

kód	délka	cena
LT 55 50M	50 m	227,00

LOCTITE EA 3463

NOVINKA



Dvousložkové epoxidové lepidlo LOCTITE na závit a trhliny

kód	cena
LOCTITE EA 3463	719,00



Teflonová těsnící šňůra MINIVAL
Použití: pro kovové a plastové závitové rozvody vody, plynu, vzduchu
Odpovídá: ČSN EN 751-1 (kyslík)
ČSN EN 751-2
ČSN EN 751-3 (plyn)
Možnost zpětného pootočení
Rozměr závitů: max. G 40
Teplota okolí: -200°C až +280°C
Balení: 100m

kód	rozměr	balení	cena
MINIVAL	100 m	9	358,00

1491 LIQ



Teflonový těsnící tmel na závit IDROFILET
Max. provozní tlak: 0,5 Mpa
Velikost závitů: G 5/4, R 5/4, Rp 5/4
Teplota pro aplikaci: -10°C až +40°C
Materiál: anaerobní metakrylát na bázi teflonu

kód	rozměr	cena
1491 LIQ	75 ml	228,00

1346K



Těsnící konopí 100g

kód	rozměr	cena
1346K	100g	43,90

1346P



Zelená pasta na konopí

kód	rozměr	cena
1346P	460g	71,70

těsnění a těsnící materiály

475

Těsnění
Materiál: temasil



kód	rozměr	balení	cena
475 DN 10	3/8"	100	1,10
475 DN 15	1/2"	100	1,30
475 DN 20	3/4"	100	1,70
475 DN 25	1"	100	1,70
475 DN 32	1"1/4	100	2,80
475 DN 40	1"1/2	100	3,20
475 DN 50	2"	100	6,50

476

Těsnění pryžové
Materiál: pryž



kód	rozměr	balení	cena
476 DN 10	3/8"	100	1,10
476 DN 15	1/2"	100	1,10
476 DN 20	3/4"	100	1,70

477

Těsnění pryžové
Materiál: pryž



kód	rozměr	balení	cena
477 DN 10	3/8"	100	1,10
477 DN 15	1/2"	100	1,10
477 DN 20	3/4"	100	1,70
477 DN 25	1"	100	1,80
477 DN 32	1"1/4	100	2,00
477 DN 40	1"1/2	100	2,30

478 P

Těsnění s filtrem
Materiál: pryž/nerez



kód	rozměr	balení	cena
478 P DN 20	3/4"	10	10,80

474

Těsnění kónické k sifonu
Materiál: pryž



kód	rozměr	cena
474 DN 32	1"1/4	9,50
474 DN 40	1"1/2	9,50

výlevky, vpusti

STY-350



Plastová výlevka
Plastová výlevka se zadní stěnou
(uvedená cena bez roštu
s případem a piletou)
Rozměry:
V - 404 mm
Š - 488 mm
H - 348 mm

kód	cena
STY-350	1 434,00

STY-350-1

Rošt k výlevce



kód	cena
STY-350-1	273,00

KV 325 C



Lapač povrchových a střešních vod univerzální
Zatížení 300 kg
Max. teplota: 90°C
Průtok: 390/530l/min
Součástí balení jsou redukční
kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125
a vtoková mřížka

kód	rozměr	cena
KV 325 C	110/125 mm	373,00

KV 325 D



Lapač povrchových a střešních vod boční
Zatížení 300 kg
Max. teplota: 90°C
Průtok: 375l/min
Součástí balení jsou redukční
kroužky 75/80, 90, 100, 110, 125
a vtoková mřížka

kód	rozměr	cena
KV 325 D	110 mm	488,00



NIMCO





KOSMETICKÁ ZRCÁTKA cosmetic mirrors

Nelíbí se vám velká zrcadla, nebo se do vaší koupelny jednoduše žádné takové nevejde? Dopřejte si větší komfort se zvětšovacím výsuvným zrcátkem, připevněným ke zdi. Zrcátko je velmi praktické. Aby plnilo svou funkci, mnoho místa nepotřebuje.

You don't like big mirrors or there is simply no space in your bathroom for such mirror? You should spoil yourself with a magnifying cosmetic mirror. This wall-mounted mirror is adjustable. It is very practical and you don't need much space for it to fulfil its function.



Kosmetická zrcátka

				ZR 3992B-26		Nástěnné kosmetické zrcadlo. Z mosazi. Hlava zrcadla otočná. Z jedné strany 3x zvětšovací.	rozměr (x,y,z): 425 345 5	CZK 999,00 € 41,30
				Zrcadlo	montáž: 			
ZR 3892B-26		Stojánkové kosmetické zrcátko. Z mosazi. Hlava zrcadla otočná. Z jedné strany 3x zvětšovací.	rozměr (x,y,z): 180 270 105	ZR 6992N-26		Nástěnné kosmetické zrcadlo. Z mosazi. Hlava zrcadla otočná. Pr. 15cm Z jedné strany 3x zvětšovací.	rozměr (x,y,z): 325 265 5	CZK 799,00 € 33,00
Zrcadlo				Zrcadlo	montáž: 			
montáž: 								
ZR 7892N-26		Stojánkové kosmetické zrcátko. Skládací. Z mosazi. Hlava zrcadla otočná. Z jedné strany 3x zvětšovací.	rozměr (x,y,z): 190 200 8	ZR 8992B-26		Nástěnné kosmetické zrcadlo. Z mosazi. Hlava zrcadla otočná. Pr. 20cm. Z jedné strany 3x zvětšovací.	rozměr (x,y,z): 325 310 5	CZK 999,00 € 41,30
Zrcadlo				Zrcadlo	montáž: 			
montáž: 								

Ostatní

UN 2054-26		Háček jednoduchý malý. Materiál mosaz.	rozměr (x,y,z): 15 15 35	UN 4054-4-26		Čtyřháček. Povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 210 50 32
Háček			CZK 99,00	Čtyřháček			CZK 299,00
montáž: 			€ 4,10	montáž: 			€ 12,40
UN 2954-26		Háček jednoduchý velký. Materiál mosaz.	rozměr (x,y,z): 25 25 50	UN 3054-3-18		Háček trojitý. Materiál leštěná nerez ocel.	rozměr (x,y,z): 220 28 41
Háček			CZK 139,00	Háček trojitý			CZK 259,00
montáž: 			€ 5,70	montáž: 			€ 10,70

UN 1012-26 <i>novinka / new</i> montáž: 		<i>Stěrka sprchových koutů</i> <i>rozměr (x,y,z): 245 30 245</i> CZK 499,00 € 20,60	UN 13012-26 <i>Unix</i> montáž:  		<i>Stěrka pro sprchové kouty. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.</i> <i>rozměr (x,y,z): 260 175 53</i> CZK 659,00 € 27,20
UN 1022-18 <i>Šňůra na prádlo</i> montáž: 		<i>Vytahovací šňůra na prádlo. Maximální vytažení šňůry je 260 cm. Materiál leštěná nerez ocel.</i> <i>rozměr (x,y,z): 2600 100 5</i> CZK 449,00 € 18,60	UN 3042-18 <i>Popelník</i> montáž: 		<i>Popelník výklopný. Leštěná nerez ocel.</i> <i>rozměr (x,y,z): 122 33 100</i> CZK 259,00 € 10,70
UN 1055BA-18 <i>Univerzální držák toaletního papíru</i> montáž: 		<i>Univerzální držák na toaletní papír. Materiál leštěná nerez ocel.</i> <i>rozměr (x,y,z): 150 95 75</i> CZK 229,00 € 9,50	UN 3094N-26 <i>WC stojánkový set</i> montáž: 		<i>Stojánkový WC kartáč. Nádobka z matovaného skla.</i> <i>rozměr (x,y,z): 120 420 130</i> CZK 669,00 € 27,60
UN 13011-26 <i>Unix</i> montáž:  		<i>Držák na fén. Otvor cca 95 mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.</i> <i>rozměr (x,y,z): 95 102 130</i> CZK 599,00 € 24,80	UN 13015-26 <i>Unix</i> montáž: 		<i>Tyč s jezdcem na sprchu. Celokovová. Výška 60cm.</i> <i>rozměr (x,y,z): 54 669 77</i> CZK 1599,00 € 66,10

MODEL 17000**Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž:



rám hliníkový

šířka / výška / hloubka

ZP 17001

500 / 700 / 37

CZK 4990,00

Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.

€ 206,20**ZP 17002**

600 / 800 / 37

CZK 5790,00

Lumen 1920. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.

€ 239,30**ZP 17003**

800 / 700 / 37

CZK 5890,00

Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.

€ 243,40**ZP 17019**

900 / 700 / 37

CZK 6190,00

Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.

€ 255,80**ZP 17004**

1000 / 700 / 37

CZK 6490,00

Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.

€ 268,20**MODEL 18000****Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž:



rám hliníkový

šířka / výška / hloubka

ZP 18001

500 / 800 / 37

CZK 5790,00

Lumen 1200. Výkon 15W, teplota chromatičnosti 6000K.

€ 239,30**ZP 18002**

600 / 800 / 37

CZK 5990,00

Lumen 1200. Výkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.

€ 247,50**MODEL 19000****Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž:



rám hliníkový

šířka / výška / hloubka



ZP 19066

600 / 600 / 37

CZK 7690,00

Lumen 2880. Výkon 35 W, teplota chromatičnosti 6000K.

€ 317,80



LED zrcadla senzor

MODEL 8000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový

ZP 8002V

Lumen 720. Výkon 9 W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

šířka / výška / hloubka

600 / 700 / 37

CZK 4790,00

€ 197,90

MODEL 11000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový

ZP 11001V

Lumen 1680. Výkon 21W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

šířka / výška / hloubka

500 / 700 / 37

CZK 5690,00

€ 235,10

ZP 11002V

Lumen 1920. Výkon 24W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

600 / 800 / 37

CZK 6490,00

€ 268,20

ZP 11003V

Lumen 1680. Výkon 21W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

800 / 700 / 37

CZK 6590,00

€ 272,30

MODEL 12000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový	šířka / výška / hloubka	
ZP 12003V	800 / 700 / 37	CZK 6690,00
Lumen 1920. Výkon 24W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 276,40
ZP 12004V	1000 / 700 / 37	CZK 7690,00
Lumen 2400. Výkon 29W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 317,80
ZP 12006V	1200 / 700 / 37	CZK 8490,00
Lumen 2880. Výkon 35W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 350,80
ZP 12019V	900 / 700 / 37	CZK 7190,00
Lumen 2400. Výkon 26W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 297,10

MODEL 13000V Led zrcadlo

Výkonné LED diody po celém obvodu zrcadla zakryté 8mm rámečkem. Konstrukce z hliníkového rámu 30x35mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem. Ochrana IP 44. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K-6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový	šířka / výška / hloubka	
ZP 13001V	500 / 700 / 35	CZK 5790,00
Lumen 2880. Výkon 35W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 239,30
ZP 13002V	600 / 800 / 35	CZK 6490,00
Lumen 3360. Výkon 41W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 268,20
ZP 13003V	800 / 700 / 35	CZK 6790,00
Lumen 3600. Výkon 44W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 280,60
ZP 13004V	1000 / 700 / 35	CZK 7690,00
Lumen 4080. Výkon 49W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 317,80
ZP 13006V	1200 / 700 / 35	CZK 8390,00
Lumen 4560. Výkon 55W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 346,70
ZP 13019V	900 / 700 / 35	CZK 7290,00
Lumen 3840. Výkon 47W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 301,20

MODEL 14000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový	šířka / výška / hloubka	
ZP 14002V	600 / 800 / 37	CZK 7390,00
Lumen 2640. Výkon 32W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.		€ 305,40



LED MIRRORS



Nemůžete se doma shodnout, zda zvolit teplé nebo studené světlo zrcadla? Potom budou perfektním řešením modely zrcadel NIMCO, které umožňují přepnutí mezi teplou nebo studenou barvou. Praktické zrcadlo budou rády užívat nejen ženy při líčení, ale také muži při holení.

Is it difficult in your household to agree whether to choose cool light or warm light of the mirror? Then NIMCO has a perfect solution for you, whereas some models allow you to switch between cool and warm light. Useful mirror could be used not only by women for their make-up but also by men while shaving.

LED zrcadla / LED mirrors

LED zrcadla

MODEL 1000

Led zrcadlo

Zrcadla jsou sestavená z masivního 45mm hliníkového rámu a zrcadloviny o tloušťce 5mm. Zrcadlo je navrženo zejména pro moderní koupelnové interiéry, a proto zvoleným barevným podáním světla je „cool white“, poskytující výrazné bílé osvětlení. LED diody s vysokým výkonem. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el.rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti.

6000K

montáž:



rám hliníkový	šířka / výška / hloubka	
ZP 1001	500 / 700 / 50	CZK 3790,00
Lumen 630. Výkon 6W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		
ZP 1002	600 / 800 / 50	CZK 4490,00
Lumen 810, spotřeba- výkon 7 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		
ZP 1003	600 / 800 / 50	CZK 4590,00
Lumen 1170, spotřeba- výkon 10W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		
ZP 1004	600 / 1000 / 50	CZK 5590,00
Lumen 1530. Výkon 13W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		

MODEL 2000

Led zrcadlo

Zrcadla jsou sestavená z masivního 45mm hliníkového rámu a zrcadloviny o tloušťce 5mm. Zrcadlo je navrženo zejména pro moderní koupelnové interiéry, a proto zvoleným barevným podáním světla je „cool white“, poskytující výrazné bílé osvětlení. LED diody s vysokým výkonem. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el.rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti.

6000K

montáž:



rám hliníkový	šířka / výška / hloubka	
ZP 2001	500 / 700 / 50	CZK 3790,00
Lumen 630, spotřeba- výkon 6 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		
ZP 2002	600 / 800 / 50	CZK 4490,00
Lumen 810. Výkon 7 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		
ZP 2003	600 / 800 / 50	CZK 4590,00
Lumen 1170. Výkon 10 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		
ZP 2004	600 / 1000 / 50	CZK 5590,00
Lumen 1530. Výkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		

MODEL 4000

Led zrcadlo

Zrcadla jsou sestavená z masivního 45mm hliníkového rámu a zrcadloviny o tloušťce 5mm. Zrcadlo je navrženo zejména pro moderní koupelnové interiéry, a proto zvoleným barevným podáním světla je „cool white“, poskytující výrazné bílé osvětlení. LED diody s vysokým výkonem. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el.rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti.

6000K

montáž:



rám hliníkový	šířka / výška / hloubka	
ZP 4001	600 / 800 / 50	CZK 5990,00
Lumen 2400, spotřeba- výkon 29 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.		

MODEL 5000**Led zrcadlo**

Zrcadla jsou sestavená z masivního 45mm hliníkového rámu a zrcadloviny o tloušťce 5mm. Zrcadlo je navrženo zejména pro moderní koupelnové interiéry, a proto zvoleným barevným podáním světla je „cool white“, poskytující výrazné bílé osvětlení. LED diody s vysokým výkonem. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el.rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti.

6000K

montáž:



rám hliníkový

ZP 5001

šířka / výška / hloubka

600 / 800 / 50

CZK 5990,00

Lumen 2400. Výkon 29 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.

€ 247,50**MODEL 6000****Led zrcadlo**

Zrcadla jsou sestavená z masivního 45mm hliníkového rámu a zrcadloviny o tloušťce 5mm. Zrcadlo je navrženo zejména pro moderní koupelnové interiéry, a proto zvoleným barevným podáním světla je „cool white“, poskytující výrazné bílé osvětlení. LED diody s vysokým výkonem. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el.rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti.

6000K

montáž:



rám hliníkový

ZP 6001

šířka / výška / hloubka

600 / 800 / 50

CZK 5990,00

Lumen 2400. Výkon 29 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.

€ 247,50**MODEL 7000****Led zrcadlo**

Zrcadla jsou sestavená z masivního 45mm hliníkového rámu a zrcadloviny o tloušťce 5mm. Zrcadlo je navrženo zejména pro moderní koupelnové interiéry, a proto zvoleným barevným podáním světla je „cool white“, poskytující výrazné bílé osvětlení. LED diody s vysokým výkonem. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el.rozvodu a zapínání přes vypínač světel v místnosti.

6000K

montáž:



rám hliníkový

ZP 7001

šířka / výška / hloubka

650 / 800 / 50

CZK 6190,00

Lumen 2328. Výkon 28 W, teplota chromatičnosti 6000-6500K.

€ 255,80

MODEL 8000**Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světél v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž :



rám hliníkový	šířka / výška / hloubka	
ZP 8000	400 / 600 / 37	CZK 3290,00
Lumen 480. Výkon 6W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 135,90
ZP 8001	500 / 600 / 37	CZK 3690,00
Lumen 600. Výkon 8 W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 152,50
ZP 8002	600 / 700 / 37	CZK 3990,00
Lumen 720. Výkon 9 W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 164,90
ZP 8003	800 / 600 / 37	CZK 4390,00
Lumen 960. Výkon 12 W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 181,40
ZP 8019	900 / 600 / 37	CZK 4690,00
Lumen 1080. Výkon 13W, teplota chromatičnosti 6000k.		€ 193,80
ZP 8004	1000 / 600 / 37	CZK 4990,00
Lumen 1200. Výkon 15W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 206,20
ZP 8006	1200 / 600 / 37	CZK 5690,00
Lumen 1440. Výkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 235,10

MODEL 9000**Led zrcadlo**

Podsvícení je provedeno LED pásky ukrytých v PVC tubě (profil „U“ 20x20mm), která je umístěna pod vypískovanými bočními stranami zrcadla. Světlo tak neprochází pouze skrze sklo, ale také vystupuje z bočních stran zrcadla (Plně svítí boční 20mm strany zrcadla a vytváří tak zajímavý světelný efekt). Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světél v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu.

6000K

montáž :



rám hliníkový	šířka / výška / hloubka	
ZP 9000	400 / 600 / 37	CZK 3790,00
Lumen 1440. Výkon 18W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 156,60
ZP 9001	500 / 700 / 37	CZK 4390,00
Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 181,40
ZP 9002	600 / 800 / 37	CZK 4990,00
Lumen 1920. Výkon 24W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 206,20
ZP 9003	800 / 700 / 37	CZK 5290,00
Lumen 1680. Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 218,60
ZP 9019	900 / 700 / 37	CZK 5490,00
Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 226,90
ZP 9004	1000 / 700 / 37	CZK 5690,00
Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.		€ 235,10

MODEL 11000**Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světél v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž :



rám hliníkový

šířka / výška / hloubka

ZP 11000	400 / 600 / 37	CZK 4290,00
Lumen 1440. Výkon 18W, teplota chromatičnosti 6000K.		
ZP 11001	500 / 700 / 37	CZK 4890,00
Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.		
ZP 11002	600 / 800 / 37	CZK 5690,00
Lumen 1920. Výkon 24W, teplota chromatičnosti 6000K.		
ZP 11003	800 / 700 / 37	CZK 5790,00
Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.		
ZP 11019	900 / 700 / 37	CZK 5990,00
Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.		
ZP 11004	1000 / 700 / 37	CZK 6290,00
Lumen 1680. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.		

MODEL 12000**Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světél v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž :



rám hliníkový

šířka / výška / hloubka

ZP 12003	800 / 700 / 37	CZK 5890,00
Lumen 1920. Výkon 24W, teplota chromatičnosti 6000K.		
ZP 12019	900 / 700 / 37	CZK 6390,00
Lumen 2400. Výkon 26W, teplota chromatičnosti 6000K.		
ZP 12004	1000 / 700 / 37	CZK 6890,00
Lumen 2400. Výkon 29W, teplota chromatičnosti 6000K.		
ZP 12006	1200 / 700 / 37	CZK 7690,00
Lumen 2880. Výkon 35W, teplota chromatičnosti 6000K.		

MODEL 13000**Led zrcadlo**

Výkonné LED diody po celém obvodu zrcadla zakryté 8mm rámečkem. Model s nejvyšší světelností. Konstrukce z hliníkového rámu 30x35mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světél v místnosti. Barevná teplota zvolena teplá bílá 4000-4500K.

4500K

montáž :



rám hliníkový

šířka / výška / hloubka

ZP 13000	400 / 600 / 35	CZK 4190,00
Lumen 2400. Výkon 29W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K.		
ZP 13001	500 / 700 / 35	CZK 4990,00
Lumen 2880. Výkon 35W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K.		
ZP 13002	600 / 800 / 35	CZK 5690,00
Lumen 3360. Výkon 41W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K.		
ZP 13003	800 / 700 / 35	CZK 5990,00
Lumen 3600. Výkon 44W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K.		
ZP 13019	900 / 700 / 35	CZK 6490,00
Lumen 3840. Výkon 47W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K.		
ZP 13004	1000 / 700 / 35	CZK 6890,00
Lumen 4080. Výkon 49W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K.		
ZP 13006	1200 / 700 / 35	CZK 7590,00
Lumen 4560. Výkon 55W. Teplota chromatičnosti 4000-4500K.		

MODEL 14000**Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světél v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž:



rám hliníkový

ZP 14002

Lumen 2640. Výkon 32W, teplota chromatičnosti 6000K.

šířka / výška / hloubka

600 / 800 / 37

CZK 6590,00**€ 272,30****MODEL 15000****Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světél v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž:



rám hliníkový

ZP 15002

Lumen 2640. Výkon 32W, teplota chromatičnosti 6000K.

šířka / výška / hloubka

600 / 800 / 37

CZK 6590,00**€ 272,30****MODEL 16000R****Led zrcadlo**

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Možnost uchycení zrcadla v horizontální a vertikální poloze. Připojení 220-240V. Ochrana IP 44. Bez vypínače. Zapojení do el. rozvodu a zapínání přes vypínač světél v místnosti. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Barevná teplota zvolena denní bílá-jasně polední světlo.

6000K

montáž:



rám hliníkový

ZP 16000R

Lumen 1080. Výkon 13W, teplota chromatičnosti 6000K.

šířka / výška / hloubka

600 / 600 / 37

CZK 4390,00**€ 181,40**

LED zrcadla / LED mirrors

MODEL 15000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový

ZP 15002V

Lumen 2640. Výkon 32W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

šířka / výška / hloubka

600 / 800 / 37

CZK 7390,00

€ 305,40

MODEL 16000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový

ZP 16000RV

Lumen 1080. Výkon 13W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

šířka / výška / hloubka

600 / 600 / 37

CZK 5190,00

€ 214,50

MODEL 17000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový

ZP 17001V

Lumen 1680. Výkon 21W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

šířka / výška / hloubka

500 / 700 / 37

CZK 5790,00

€ 239,30

ZP 17002V

Lumen 1920. Výkon 21W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

600 / 800 / 37

CZK 6590,00

€ 272,30

ZP 17003V

Lumen 1680. Výkon 21W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

800 / 700 / 37

CZK 6690,00

€ 276,40

ZP 17004V

Lumen 1680. Výkon 21W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

1000 / 700 / 37

CZK 7290,00

€ 301,20

ZP 17019V

Lumen 1680. Výkon 21W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

900 / 700 / 37

CZK 6990,00

€ 288,80

MODEL 18000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový

ZP 18002V

Lumen 1200. Výkon 15 W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

šířka / výška / hloubka

600 / 800 / 37

CZK 6790,00

€ 280,60

MODEL 19000V Led zrcadlo

Nová technologie svícení za použití akrylátového skla-plexiglass. Konstrukce z hliníkového rámu 32x19mm. Sklo zrcadla tloušťka 5mm. Připojení 220-240V. Zapínání/vypínání/ovládání dotykovým senzorem s pamětí. Ochrana IP 44. Použité LED čipy o vysokém výkonu. Možnost nastavení barevné teploty svícení od 2700K - 6000K.

2700-6000K, dotykový senzor

montáž:



rám hliníkový

ZP 19066V

Lumen 2880. Výkon 35 W. Nastavení barvy svícení od 2700K - 6000K.

šířka / výška / hloubka

600 / 600 / 37

CZK 8490,00

€ 350,80

LED kosmetická zrcadla

PROPRACOVANÉ DO NEJMENŠÍHO DETAILU

LED kosmetická zrcátka NIMCO mají po obvodu LED pásek s výkonnými čipy. Jejich pětinasobné zvětšení vám umožní dokonalou péči o pleť. Elegantní podsvícená zrcátka tak naleznou uplatnění v každé domácnosti.

LED cosmetic mirrors

PROCESSED TO THE SMALLEST DETAIL

LED cosmetic mirrors NIMCO have LED strip with high-performance chips around the perimeter. Their 5x magnification allows you to perfectly care about your skin. Elegant illuminated mirrors fit into every household.



ZK 20265-90



☀ ZK 20465-26



☀💡 ZK 20465P-26



☀ ZK 20265-26



☀💡 ZK 20265P-26



☀ ZK 20165-26

LED kosmetická zrcadla

ZK 20165-26

novinka / new

6000K

montáž:



LED zvětšovací zrcátko s
dotykovým podsvíceným
senzorem.

rozměr (x,y,z):
400 | 230 | 230

CZK 4190,00

€ 173,10

ZK 20265-26

novinka / new

6000K

montáž:



LED zvětšovací zrcátko s
dotykovým podsvíceným
senzorem.

rozměr (x,y,z):
400 | 210 | 210

CZK 4290,00

€ 177,30

ZK 20265-90

novinka / new

6000K

montáž:



LED zvětšovací zrcátko s
dotykovým podsvíceným
senzorem.

rozměr (x,y,z):
400 | 210 | 210

CZK 4990,00

€ 206,20

ZK 20465-26

novinka / new

6000K

montáž:



LED zvětšovací zrcátko s
dotykovým podsvíceným
senzorem.

rozměr (x,y,z):
390 | 210 | 210

CZK 4590,00

€ 189,70

ZK 20265P-26

novinka / new

3000K - 6000K

montáž:



LED zvětšovací zrcátko s
dotykovým podsvíceným
senzorem.

rozměr (x,y,z):
400 | 210 | 210

CZK 4590,00

€ 189,70

ZK 20465P-26

novinka / new

3000K - 6000K

montáž:



LED zvětšovací zrcátko s
dotykovým podsvíceným
senzorem.

rozměr (x,y,z):
390 | 210 | 210

CZK 4890,00

€ 202,10



NIMCO®

nava


Jemné linie, zaoblené hrany, moderní styl. Spojením těchto charakteristik vznikne podmanivá série NAVA. NAVA je kombinací matné černé, chromu a nádobek z matovaného skla a dokonale podtrhne moderní design vaší koupelny. Pokud toužíte po změně, ale přesto si chcete zachovat decentní styl, zvolte sérii NAVA.

Smooth lines, rounded edges, modern style. Connecting these characteristics you create enchanting series NAVA. NAVA is a combination of matt black, chrome and containers made of satinated glass and it completely emphasizes modern design of your bathroom. If you long for a change but you want to keep restrained style, choose NAVA.



NA 28031W-T

nava




NA 28055R



nava

NA X340



nava

Nava

NA 28031W novinka / new  montáž:		Dávkovač na tekuté mýdlo. Matované sklo. Pumpička plast-povrchová úprava chrom. Objem dávkovače 250 ml.	rozměr (x,y,z): 70 185 100 CZK 859,00 € 35,50	NA 28061 novinka / new  montáž:		Držák na ručníky. Délka 582 mm.	rozměr (x,y,z): 582 25 81 CZK 1599,00 € 66,10
NA 28031W-T novinka / new  montáž:		Dávkovač na tekuté mýdlo. Matované sklo. Pumpička mosaz-povrchová úprava chrom. Objem dávkovače 250 ml.	rozměr (x,y,z): 70 185 100 CZK 999,00 € 41,30	NA 28046D novinka / new  montáž:		Držák na ručníky dvojitý. Délka 450 mm.	rozměr (x,y,z): 450 25 119 CZK 1799,00 € 74,30
NA 28031W-T-b novinka / new  montáž:		Dávkovač na tekuté mýdlo. Matované sklo. Pumpička mosaz-povrchová úprava černý mat. Objem dávkovače 250 ml.	rozměr (x,y,z): 70 185 100 CZK 1099,00 € 45,40	NA 28061D novinka / new  montáž:		Držák na ručníky dvojitý. Délka 582 mm.	rozměr (x,y,z): 582 25 119 CZK 2199,00 € 90,90
NA 28058W novinka / new  montáž:		Držák sklenky. Matované sklo.	rozměr (x,y,z): 70 132 100 CZK 699,00 € 28,90	NA 28062A novinka / new  montáž:		Police na ručníky. Délka 582 mm.	rozměr (x,y,z): 582 25 200 CZK 3699,00 € 152,90
NA 28059W novinka / new  montáž:		Mýdelka. Matované sklo.	rozměr (x,y,z): 110 42 120 CZK 699,00 € 28,90	BR 11091BS-26 novinka / new  montáž:		Samostatné úchyty poličky pro skla o maximální tloušťce 8mm.	rozměr (x,y,z): 22 22 25 CZK 289,00 € 11,90
NA 28055M novinka / new  montáž:		Držák na toaletní papír.	rozměr (x,y,z): 160 25 82 CZK 899,00 € 37,20	BR 11091B-20-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 20x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 200 22 115 CZK 449,00 € 18,60
NA 28055R novinka / new  montáž:		Rezervní držák na toaletní papír.	rozměr (x,y,z): 25 161 81 CZK 899,00 € 37,20	BR 11091B-30-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 300 22 115 CZK 469,00 € 19,40
NA 28094WN novinka / new  montáž:		Toaletní WC kartáč. Nádobka nízká z matovaného skla. Rukojeť kartáče chrom.	rozměr (x,y,z): 100 345 125 CZK 999,00 € 41,30	BR 11091B-40-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 400 22 115 CZK 499,00 € 20,60
NA 28094WN-b novinka / new  montáž:		Toaletní WC kartáč. Nádobka nízká z matovaného skla. Rukojeť kartáče černý mat.	rozměr (x,y,z): 100 345 125 CZK 1099,00 € 45,40	BR 11091B-50-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 500 22 115 CZK 549,00 € 22,70
NA 28094W novinka / new  montáž:		Toaletní WC kartáč. Nádobka vysoká z matovaného skla.	rozměr (x,y,z): 100 380 125 CZK 1599,00 € 66,10	BR 11091B-60-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 600 22 115 CZK 599,00 € 24,80
NA 28054 novinka / new  montáž:		Háček jednoduchý.	rozměr (x,y,z): 25 45 41 CZK 399,00 € 16,50	BR 11091BX-30-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 300 37 115 CZK 669,00 € 27,60
NA 28060 novinka / new  montáž:		Držák na ručníky.	rozměr (x,y,z): 250 25 81 CZK 999,00 € 41,30	BR 11091BX-40-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 400 37 115 CZK 699,00 € 28,90
NA 28035 novinka / new  montáž:		Držák na ručníky. Délka 350 mm.	rozměr (x,y,z): 350 25 81 CZK 1099,00 € 45,40	BR 11091BX-50-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 500 37 115 CZK 759,00 € 31,40
NA 28046 novinka / new  montáž:		Držák na ručníky. Délka 450 mm.	rozměr (x,y,z): 450 25 81 CZK 1299,00 € 53,70	BR 11091BX-60-26 novinka / new bílé sklo/ white glass  montáž:		Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 600 37 115 CZK 799,00 € 33,00

BR 11091RB-26

bílé sklo/ white glass

montáž: 

Police rohová. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 24x24cm. Tloušťka skla 8 mm.

rozměr (x,y,z):
243 | 22 | 243**CZK 599,00****€ 24,80****BR 11091RBX-26**

bílé sklo/ white glass

montáž: 

Police rohová s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 24x24cm. Tloušťka skla 8 mm.

rozměr (x,y,z):
243 | 37 | 243**CZK 769,00****€ 31,80****NA X211**

novinka / new

montáž: 

Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass. 210x210 mm

rozměr (x,y,z):
217 | 22 | 217**CZK 769,00****€ 31,80****BR X211-26**

novinka / new

montáž: 

Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm

rozměr (x,y,z):
217 | 22 | 217**CZK 699,00****€ 28,90****NA X212**

novinka / new

montáž: 

Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass. 210x210 mm

rozměr (x,y,z):
217 | 22 | 217**CZK 769,00****€ 31,80****BR X212-26**

novinka / new

montáž: 

Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm

rozměr (x,y,z):
217 | 22 | 217**CZK 699,00****€ 28,90****NA X330**

novinka / new

montáž: 

Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 30 cm.

rozměr (x,y,z):
300 | 22 | 133**CZK 759,00****€ 31,40****BR X330-26**

novinka / new

montáž: 

Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Délka police 30 cm.

rozměr (x,y,z):
300 | 22 | 133**CZK 699,00****€ 28,90****NA X340**

novinka / new

montáž: 

Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 40 cm.

rozměr (x,y,z):
400 | 22 | 133**CZK 829,00****€ 34,30****BR X340-26**

novinka / new

montáž: 

Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Délka police 40 cm.

rozměr (x,y,z):
400 | 22 | 133**CZK 759,00****€ 31,40****NA X350**

novinka / new

montáž: 

Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 50 cm.

rozměr (x,y,z):
500 | 22 | 133**CZK 949,00****€ 39,20****BR X350-26**

novinka / new

montáž: 

Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Délka police 50 cm.

rozměr (x,y,z):
500 | 22 | 133**CZK 869,00****€ 35,90****NA X360**

novinka / new

montáž: 

Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 60 cm.

rozměr (x,y,z):
600 | 22 | 133**CZK 1099,00****€ 45,40****BR X360-26**

novinka / new

montáž: 

Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Délka police 60 cm.


rozměr (x,y,z):
600 | 22 | 133**CZK 999,00****€ 41,30**

NIMCO®

bormo

Spojení jednoduchosti s čistými liniemi a tvary přesně vystihuje sérii koupelnových doplňků BORMO. Prostý design této řady v sobě skloubil nadčasový vzhled spolu s funkčností každého výrobku.

Combining simplicity and pure lines and shapes, this is expressed by the series of bathroom accessories BORMO. Simple design of this series has linked together timeless look and the usefulness of every product.



BR 11053-26



BR 11055-26





BR 11099-3-26






BR 11104-26



Bormo

BR 11031W-26 nový design/new design montáž : 		Dávkovač tekutého mýdla. Pumpička plastová s povrchovou úpravou chrom. Nádobka z matovaného skla.	rozměr (x,y,z): 70 190 150 CZK 659,00 € 27,20	BR 11094K-26 nový design/new design montáž : 		Toaletní WC kartáč s nádobkou z keramiky. Rukojeť kartáče z mosazi s povrchovou úpravou chrom.	rozměr (x,y,z): 100 390 160 CZK 999,00 € 41,30
BR 11031W-T-26 nový design/new design montáž : 		Dávkovač na tekuté mýdlo. Matované sklo. Pumpička mosaz-povrchová úprava chrom. Objem dávkovače 250 ml.	rozměr (x,y,z): 70 190 150 CZK 859,00 € 35,50	BR 11053-26 Bormo montáž : 		Háček dvojitý.	rozměr (x,y,z): 40 30 40 CZK 199,00 € 8,20
BR 11058W-26 nový design/new design montáž : 		Držák na kartáčky se sklenkou z matovaného skla.	rozměr (x,y,z): 70 115 135 CZK 499,00 € 20,60	BR 11054-26 Bormo montáž : 		Háček jednoduchý.	rozměr (x,y,z): 40 35 22 CZK 199,00 € 8,20
BR 11059W-26 nový design/new design montáž : 		Držák mýdelky. Matované sklo.	rozměr (x,y,z): 110 46 152 CZK 499,00 € 20,60	BR 11099-3-26 Bormo montáž : 		Trojitý otočný háček.	rozměr (x,y,z): 82 115 22 CZK 799,00 € 33,00
				BR 11103-26 Bormo montáž : 		Trojháček s jednoduchými háčky s chromovanými krytkami vrtů.	rozměr (x,y,z): 200 24 41 CZK 439,00 € 18,10
BR 11031KN-26 nový design/new design montáž : 		Dávkovač keramický na tekuté mýdlo. Pumpička plastová-povrchová úprava chrom. Objem dávkovače 250ml.	rozměr (x,y,z): 70 190 150 CZK 659,00 € 27,20	BR 11104-26 Bormo montáž : 		Čtyřháček s jednoduchými háčky s chromovanými krytkami vrtů.	rozměr (x,y,z): 298 24 41 CZK 539,00 € 22,30
BR 11031KN-T-26 nový design/new design montáž : 		Dávkovač keramický na tekuté mýdlo. Pumpička mosaz-povrchová úprava chrom. Objem dávkovače 250ml.	rozměr (x,y,z): 70 190 150 CZK 859,00 € 35,50	BR 11106-26 Bormo montáž : 		Trojháček s dvojitými háčky s chromovanými krytkami vrtů.	rozměr (x,y,z): 200 24 41 CZK 499,00 € 20,60
BR 11058KN-26 nový design/new design montáž : 		Držák s keramickým pohárkem.	rozměr (x,y,z): 70 115 135 CZK 499,00 € 20,60	BR 11108-26 Bormo montáž : 		Čtyřháček s dvojitými háčky s chromovanými krytkami vrtů.	rozměr (x,y,z): 298 24 41 CZK 599,00 € 24,80
BR 11059K-26 nový design/new design montáž : 		Mýdelka keramická.	rozměr (x,y,z): 120 60 150 CZK 499,00 € 20,60	BR 11109-26 Bormo montáž : 		Šestiháček jednoduchý s chromovanými krytkami vrtů.	rozměr (x,y,z): 460 24 41 CZK 699,00 € 28,90
BR 11055-26 Bormo montáž : 		Držák na toaletní papír bez krytu.	rozměr (x,y,z): 147 77 50 CZK 389,00 € 16,10	BR 11112-26 Bormo montáž : 		Šestiháček dvojitý s chromovanými krytkami vrtů.	rozměr (x,y,z): 460 24 41 CZK 899,00 € 37,20
BR 11055B-26 Bormo montáž : 		Držák na toaletní papír s krytem.	rozměr (x,y,z): 147 120 58 CZK 499,00 € 20,60	BR 11035-26 Bormo montáž : 		Držák na ručníky jednoduchý.	rozměr (x,y,z): 360 22 76 CZK 549,00 € 22,70
BR 11055S-26 Bormo montáž : 		Držák na rezervní toaletní papír.	rozměr (x,y,z): 22 272 73 CZK 399,00 € 16,50	BR 11046-26 Bormo montáž : 		Držák na ručníky jednoduchý.	rozměr (x,y,z): 470 22 76 CZK 599,00 € 24,80
BR 11094WN-26 nový design/new design montáž : 		Toaletní WC kartáč. Nádobka nízká z matovaného skla. Povrchová úprava rukojeti kartáče chrom.	rozměr (x,y,z): 98 345 157 CZK 699,00 € 28,90	BR 11046D-26 Bormo montáž : 		Držák na ručníky dvojitý.	rozměr (x,y,z): 470 22 105 CZK 799,00 € 33,00
BR 11094W-26 nový design/new design montáž : 		Toaletní WC kartáč s nádobkou z matovaného skla. Rukojeť kartáče z mosazi s povrchovou úpravou chrom.	rozměr (x,y,z): 100 380 157 CZK 1299,00 € 53,70	BR 11061D-26 Bormo montáž : 		Dvojitý držák na ručníky, na osušky.	rozměr (x,y,z): 635 22 105 CZK 899,00 € 37,20

bormo

BR 11060L-26 Bormo 	Kruhový držák na ručníky.	rozměr (x,y,z): 200 206 50 CZK 399,00 € 16,50	BR 11091RBX-26 bílé sklo/ white glass 	Police rohová s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 24x24cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 243 37 243 CZK 769,00 € 31,80
BR 11096-26 Bormo 	Držák na ručníky otočný se dvěma rameny.	rozměr (x,y,z): 420 108 22 CZK 849,00 € 35,10	BR 11091AX-30-26 Bormo 	Police s matovaným sklem s ohrádkou se zaoblenými rohy. Délka 30cm.	rozměr (x,y,z): 300 50 155 CZK 599,00 € 24,80
BR 11096-3-26 Bormo 	Držák na ručníky otočný se třemi rameny.	rozměr (x,y,z): 420 139 22 CZK 1099,00 € 45,40	BR 11091AX-40-26 Bormo 	Police s matovaným sklem s ohrádkou se zaoblenými rohy. Délka 40cm.	rozměr (x,y,z): 400 50 155 CZK 699,00 € 28,90
BR 11096-4-26 Bormo 	Držák na ručníky otočný se čtyřmi rameny.	rozměr (x,y,z): 420 180 22 CZK 1489,00 € 61,50	BR 11091AX-50-26 Bormo 	Police s matovaným sklem s ohrádkou se zaoblenými rohy. Délka 50cm.	rozměr (x,y,z): 500 50 155 CZK 799,00 € 33,00
BR 11091BS-26 Bormo 	Samostatné úchyty poličky pro skla o maximální tloušťce 8mm.	rozměr (x,y,z): 22 22 25 CZK 289,00 € 11,90	BR 11091AX-60-26 Bormo 	Police s matovaným sklem s ohrádkou se zaoblenými rohy. Délka 60cm.	rozměr (x,y,z): 600 50 155 CZK 859,00 € 35,50
BR 11091B-20-26 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 20x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 200 22 115 CZK 449,00 € 18,60	BR 11091RA-26 Bormo 	Rohová police s matovaným sklem s ohrádkou.	rozměr (x,y,z): 257 50 257 CZK 739,00 € 30,50
BR 11091B-30-26 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 300 22 115 CZK 469,00 € 19,40	BR X211-26 Bormo ixi 	Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm	rozměr (x,y,z): 217 22 217 CZK 699,00 € 28,90
BR 11091B-40-26 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 400 22 115 CZK 499,00 € 20,60	BR X212-26 Bormo ixi 	Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm	rozměr (x,y,z): 217 22 217 CZK 699,00 € 28,90
BR 11091B-50-26 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 500 22 115 CZK 549,00 € 22,70	BR X330-26 Bormo ixi 	Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Délka police 30 cm.	rozměr (x,y,z): 300 22 133 CZK 699,00 € 28,90
BR 11091B-60-26 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 600 22 115 CZK 599,00 € 24,80	BR X340-26 Bormo ixi 	Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Délka police 40 cm.	rozměr (x,y,z): 400 22 133 CZK 759,00 € 31,40
BR 11091BX-30-26 bílé sklo/ white glass 	Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 300 37 115 CZK 669,00 € 27,60	BR X350-26 Bormo ixi 	Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Délka police 50 cm.	rozměr (x,y,z): 500 22 133 CZK 869,00 € 35,90
BR 11091BX-40-26 bílé sklo/ white glass 	Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 400 37 115 CZK 699,00 € 28,90	BR X360-26 Bormo ixi 	Police s frézovanými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Délka police 60 cm.	rozměr (x,y,z): 600 22 133 CZK 999,00 € 41,30
BR 11091BX-50-26 bílé sklo/ white glass 	Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 500 37 115 CZK 759,00 € 31,40			
BR 11091BX-60-26 bílé sklo/ white glass 	Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 600 37 115 CZK 799,00 € 33,00			
BR 11091RB-26 bílé sklo/ white glass 	Police rohová. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 24x24cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 243 22 243 CZK 599,00 € 24,80			

keira

Moderní koupelna je mixem společných i soukromých zón. Je flexibilní a odolná tak, aby v omezeném čase, na omezeném prostoru, umožňovala naplnit různé představy každého člena domácnosti. Série Keira je spojením současné technologie a kreativity. Jako celek tvoří mozaiku moderních trendů, je ostrá a důstojná, technická a bez kompromisů.

A modern bathroom is a combination of common and private zones. It is flexible and thus even in limited time and space it allows to meet requirements of every member in a household. KEIRA series is a combination of modern technology and creativity. As a whole it creates a mosaic of trends, it is sharp and dignified, technical and with no compromises.



KE 22059W-26



KE 22053-26













NIMCO®

KE 22091BX-40-26



Keira

KE 22031W-26 Keira montáž:  		Dávkač na tekuté mýdlo. Matované sklo. Pumpička plast-povrchová úprava chrom. Objem dávkače 250 ml.	rozměr (x,y,z): 75 190 120 ČZK 799,00 € 33,00
KE 22031W-T-26 Keira montáž:  		Dávkač na tekuté mýdlo. Matované sklo. Pumpička mosaz-povrchová úprava chrom. Objem dávkače 250 ml.	rozměr (x,y,z): 75 190 120 ČZK 999,00 € 41,30
KE 22058W-26 Keira montáž:  		Držák sklenky. Matované sklo.	rozměr (x,y,z): 75 112 102 ČZK 599,00 € 24,80
KE 22059W-26 Keira montáž:  		Mýdelka. Matované sklo.	rozměr (x,y,z): 110 50 122 ČZK 599,00 € 24,80
KE 22058DW-26 Keira montáž:  		Držák sklenek dvojité, matované sklo, materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 155 112 102 ČZK 1199,00 € 49,50
KE 2205831W-26 Keira montáž:  		Držák dávkače a sklenky. Materiál mosaz. Nádobky matované sklo. Objem dávkače 250 ml. Pumpička plast-chrom.	rozměr (x,y,z): 185 190 120 ČZK 1359,00 € 56,20
KE 2205831W-T-26 Keira montáž:  		Držák dávkače a sklenky. Materiál mosaz. Nádobky matované sklo. Objem dávkače 250 ml. Pumpička mosaz-chrom.	rozměr (x,y,z): 185 190 120 ČZK 1559,00 € 64,40
KE 22031KN-26 novinka / new montáž:  		Dávkač tekutého mýdla. Pumpička plastová - chrom. Nádobka keramická. Objem dávkače 250ml.	rozměr (x,y,z): 75 190 120 ČZK 799,00 € 33,00
KE 22031KN-T-26 novinka / new montáž:  		Dávkač keramický na tekuté mýdlo. Pumpička mosaz - chrom. Objem dávkače 250 ml.	rozměr (x,y,z): 75 190 120 ČZK 999,00 € 41,30
KE 22058KN-26 novinka / new montáž:  		Držák s keramickým pohárkem.	rozměr (x,y,z): 75 112 102 ČZK 599,00 € 24,80
KE 22059K-26 novinka / new montáž:  		Mýdelka keramická. Úchyt materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 120 55 122 ČZK 599,00 € 24,80
KE 22058DKN-26 novinka / new montáž:  		Dvojité držák pohárků. Pohárky z keramiky.	rozměr (x,y,z): 155 112 102 ČZK 1199,00 € 49,50
KE 2205831KN-26 novinka / new montáž:  		Držák pohárku a dávkače. Nádobky keramické. Pumpička plastová - chrom. Objem dávkače 250ml.	rozměr (x,y,z): 185 190 120 ČZK 1359,00 € 56,20
KE 2205831KN-T-26 novinka / new montáž:  		Držák pohárku a dávkače. Nádobky keramické. Pumpička mosaz - chrom. Objem dávkače 250ml.	rozměr (x,y,z): 185 190 120 ČZK 1559,00 € 64,40
KE 2205431W-26 Keira montáž:  		Háček s dávkačem. Matované sklo. Objem dávkače 250 ml. Pumpička plast-chrom. Úchyt materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 190 115 120 ČZK 1099,00 € 45,40
KE 2205458W-26 Keira montáž:  		Háček se sklenkou. Matované sklo. Úchyt materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 132 115 102 ČZK 999,00 € 41,30
KE 2205459W-26 Keira montáž:  		Háček s mýdelkou. Matované sklo. Úchyt materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 50 115 122 ČZK 999,00 € 41,30
KE 22055-26 Keira montáž:  		Držák na toaletní papír. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 175 50 80 ČZK 569,00 € 23,50
KE 22055MD-26 Keira montáž:  		Držák na toaletní papír dvojité. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 270 55 80 ČZK 689,00 € 28,50
KE 22094W-26 Keira montáž:  		Toaletní WC kartáč. Nádobka vysoká z matovaného skla. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 100 380 130 ČZK 1399,00 € 57,80
KE 22094WN-26 Keira montáž:  		Toaletní WC kartáč. Nádobka nízká z matovaného skla. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 98 345 128 ČZK 899,00 € 37,20
KE 22053-26 Keira montáž:  		Háček dvojité. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 90 35 47 ČZK 489,00 € 20,20
KE 22054-26 Keira montáž:  		Háček jednoduchý. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 55 35 47 ČZK 299,00 € 12,40
KE 22035-26 Keira montáž:  		Držák na ručníky. Délka 405 mm. Vnitřní šíře pro ručníky 300mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 405 50 78 ČZK 789,00 € 32,60
KE 22046-26 Keira montáž:  		Držák na ručníky. Délka 505 mm. Vnitřní šíře pro ručníky 400mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 505 50 78 ČZK 849,00 € 35,10
KE 22061-26 Keira montáž:  		Držák na ručníky. Délka 605 mm. Vnitřní šíře pro ručníky 500mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 605 50 78 ČZK 959,00 € 39,60
KE 22046D-26 Keira montáž: 		Držák na ručníky dvojité. Délka 505 mm. Vnitřní šíře pro ručníky 400mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 505 130 120 ČZK 1199,00 € 49,50
KE 22061D-26 Keira montáž: 		Držák na ručníky dvojité. Délka 605 mm. Vnitřní šíře pro ručníky 500mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 605 130 120 ČZK 1299,00 € 53,70

KE 22063-26 Keira montáž: 	 Police na ručníky s hrazdou. Vnitřní šíře pro ručníky 500mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 605 110 205 CZK 2199,00 € 90,90	KE 22091BX-50-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 500 40 132 CZK 1079,00 € 44,60
KE 22060L-26 Keira montáž: 	 Držák na ručníky levý, určený k montáži do zdi. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 330 50 80 CZK 649,00 € 26,80	KE 22091BX-60-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 600 40 132 CZK 1139,00 € 47,10
KE 22060P-26 Keira montáž: 	 Držák na ručníky pravý, určený k montáži do zdi. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 330 50 80 CZK 649,00 € 26,80	KE 22091RBX-26 bílé sklo/ white glass montáž: 	 Police rohová s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 25,5x25,5cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 255 53 255 CZK 1089,00 € 45,00
KE 22060AL-26 Keira montáž: 	 Držák na ručníky levý, určený k montáži do nábytku. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 330 42 70 CZK 629,00 € 26,00	KE 22091AX-30-26 Keira montáž:  	 Police s ohrádkou. Matované sklo. Délka 30 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 300 52 141 CZK 899,00 € 37,20
KE 22060AP-26 Keira montáž: 	 Držák na ručníky pravý, určený k montáži do nábytku. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 330 42 70 CZK 629,00 € 26,00	KE 22091AX-40-26 Keira montáž:  	 Police s ohrádkou. Matované sklo. Délka 40 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 400 52 141 CZK 999,00 € 41,30
KE 22060D-26 Keira montáž:  	 Držák na ručníky dvojitý. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 605 50 80 CZK 769,00 € 31,80	KE 22091AX-50-26 Keira montáž:  	 Police s ohrádkou. Matované sklo. Délka 50 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 500 52 141 CZK 1099,00 € 45,40
KE 22091BS-26 Keira montáž:  	 Samostatné úchyty police. Pro skla tloušťky 6-8 mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 55 35 35 CZK 499,00 € 20,60	KE 22091AX-60-26 Keira montáž:  	 Police s ohrádkou. Matované sklo. Délka 60 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 600 52 141 CZK 1159,00 € 47,90
KE 22091B-20-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 20x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 200 35 128 CZK 679,00 € 28,10	KE 22091RA-26 Keira montáž: 	 Police rohová s ohrádkou. Matované sklo. Rozměr skla 27x27cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 270 53 270 CZK 1059,00 € 43,80
KE 22091B-30-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 300 35 128 CZK 699,00 € 28,90	KE X211-26 Keira ixi montáž:  	 Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm. Úchyty mosaz-chrom.	rozměr (x,y,z): 235 35 235 CZK 999,00 € 41,30
KE 22091B-40-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 400 35 128 CZK 759,00 € 31,40	KE X212-26 Keira ixi montáž:  	 Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm. Úchyty mosaz-chrom.	rozměr (x,y,z): 235 35 235 CZK 999,00 € 41,30
KE 22091B-50-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 500 35 128 CZK 799,00 € 33,00	KE X330-26 Keira ixi montáž:  	 Police s frézovanými otvory. Materiál Plexiglass matovaný. Délka 30 cm.	rozměr (x,y,z): 300 35 138 CZK 999,00 € 41,30
KE 22091B-60-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 600 35 128 CZK 859,00 € 35,50	KE X340-26 Keira ixi montáž:  	 Police s frézovanými otvory. Materiál Plexiglass matovaný. Délka 40 cm.	rozměr (x,y,z): 400 35 138 CZK 1099,00 € 45,40
KE 22091RB-26 bílé sklo/ white glass montáž: 	 Police rohová. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 25,5x25,5cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 255 35 255 CZK 829,00 € 34,30	KE X350-26 Keira ixi montáž:  	 Police s frézovanými otvory. Materiál Plexiglass matovaný. Délka 50 cm.	rozměr (x,y,z): 500 35 138 CZK 1199,00 € 49,50
KE 22091BX-30-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 300 40 132 CZK 899,00 € 37,20	KE X360-26 Keira ixi montáž:  	 Police s frézovanými otvory. Materiál Plexiglass matovaný. Délka 60 cm.	rozměr (x,y,z): 600 35 138 CZK 1299,00 € 53,70
KE 22091BX-40-26 bílé sklo/ white glass montáž:  	 Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 400 40 132 CZK 979,00 € 40,50	35003TU Lepidlo montáž: 	 Lepidlo MAMUT tuba 25ml. Obsah tuby postačí k přilepení 8-10 úchytů.	rozměr (x,y,z): 25ml - - CZK 96,00 € 4,00



LED MIRRORS
BATHROOM ACCESSORIES

Lada

discover ageless beauty



Slůvko retro označuje cokoliv, co bylo používáno a uznáváno coby módní v minulosti a je jedno, jestli to bylo před dvaceti nebo dvěma sty lety. Porozhlédněte se, jak se žilo v dobách dávno minulých, a nechte se inspirovat. Vaše koupelna pak může být s Ladou jako z pohádky.

The word „vintage“ was used and appreciated as fashionable in the past. Fifteen, twenty or two hundred years? Time doesn't matter. Look around to see how people lived in ancient times and look for an inspiration. Your bathroom with LADA can look like a fairytale.

LA 19058K-26

lada

Lada - chrom

LA 19031K-26 Lada montáž: 	 Dávkovač na tekuté mýdlo. Nádobka glazovaná keramická. Úchyt mosaz-chrom . Pumpička plast-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 150 175 115 CZK 899,00 € 37,20	LA 19061-26 Lada montáž: 	 Držák na ručníky. Délka 63,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 635 55 90 CZK 989,00 € 40,90
LA 19058K-26 Lada montáž: 	 Držák keramického pohárku. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 150 120 105 CZK 799,00 € 33,00	LA 19046D-26 Lada montáž: 	 Držák na ručníky dvojitý. Délka 51,5 cm. Materiál mosaz- povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 515 55 140 CZK 1339,00 € 55,30
LA 19059K-26 Lada montáž: 	 Mýdelka keramická. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 165 60 115 CZK 799,00 € 33,00	LA 19061D-26 Lada montáž: 	 Držák na ručníky dvojitý. Délka 63,5 cm. Materiál mosaz- povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 635 55 140 CZK 1399,00 € 57,80
LA 19055-26 Lada montáž: 	 Držák na toaletní papír bez krytu. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 145 110 90 CZK 699,00 € 28,90	LA 19063-26 Lada montáž: 	 Police na ručníky s hrazdou. Vnitřní šíře pro ručníky 530mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 635 140 220 CZK 2389,00 € 98,70
LA 19055R-26 Lada montáž: 	 Rezervní držák na toaletní papír. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 55 190 90 CZK 649,00 € 26,80	LA 19060-26 Lada montáž: 	 Držák na ručníky. Délka 25 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 250 55 90 CZK 659,00 € 27,20
LA 19094K-26 Lada montáž: 	 Toaletní WC kartáč. Keramická nádobka. Materiál mosaz- povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 180 390 120 CZK 1399,00 € 57,80	LA 19091-26 Lada montáž: 	 Polička. Sklo čiré. Délka 50 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 500 105 128 CZK 1089,00 € 45,00
LA 19054-26 Lada montáž: 	 Háček jednoduchý. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 50 70 90 CZK 399,00 € 16,50	LA 19091UK-30-26 Lada montáž: 	 Polička-bílý umělý kámen. Délka 30cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 300 110 150 CZK 1649,00 € 68,10
LA 19035-26 Lada montáž: 	 Držák na ručníky. Délka 41,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 415 55 90 CZK 899,00 € 37,20	LA 19091UK-40-26 Lada montáž: 	 Polička-bílý umělý kámen. Délka 40cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 400 110 150 CZK 1799,00 € 74,30
LA 19046-26 Lada montáž: 	 Držák na ručníky. Délka 51,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 515 55 90 CZK 949,00 € 39,20	LA 19091UK-50-26 Lada montáž: 	 Polička-bílý umělý kámen. Délka 50cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava chrom.	rozměr (x,y,z): 500 110 150 CZK 1999,00 € 82,60

Lada - starobylá mosaz

LA 19031K-65 Lada montáž: 	 Dávkovač na tekuté mýdlo. Nádobka keramická. Pumpička plast-úprava staromosaz. Objem dávkovače 300 ml.	rozměr (x,y,z): 150 175 115 CZK 999,00 € 41,30	LA 19061-65 Lada montáž: 	 Držák na ručníky. Délka 63,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 635 55 90 CZK 1329,00 € 54,90
LA 19058K-65 Lada montáž: 	 Držák keramického pohárku. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 150 120 105 CZK 899,00 € 37,20	LA 19046D-65 Lada montáž: 	 Držák na ručníky dvojitý. Délka 51,5 cm. Materiál mosaz- povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 515 55 140 CZK 1699,00 € 70,20
LA 19059K-65 Lada montáž: 	 Mýdelka keramická. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 165 60 115 CZK 899,00 € 37,20	LA 19061D-65 Lada montáž: 	 Držák na ručníky dvojitý. Délka 63,5 cm. Materiál mosaz- povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 635 55 140 CZK 1759,00 € 72,70
LA 19055-65 Lada montáž: 	 Držák na toaletní papír bez krytu. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 145 110 90 CZK 839,00 € 34,70	LA 19063-65 Lada montáž: 	 Police na ručníky s hrazdou. Vnitřní šíře pro ručníky 530mm. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 635 140 220 CZK 2989,00 € 123,50

LA 19055R-65 Lada 		Rezervní držák na toaletní papír. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 55 190 90 CZK 789,00 € 32,60	LA 19060-65 Lada 		Držák na ručníky. Délka 25 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 250 55 90 CZK 799,00 € 33,00
LA 19094K-65 Lada 		Toaletní WC kartáč. Keramická nádoba. Materiál mosaz- povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 180 390 120 CZK 1699,00 € 70,20	LA 19091-65 Lada 		Polička. Sklo čiré. Délka 50 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 500 105 128 CZK 1299,00 € 53,70
LA 19054-65 Lada 		Háček jednoduchý. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 50 70 90 CZK 499,00 € 20,60	LA 19091UK-30-65 Lada 		Polička-bílý umělý kámen. Délka 30cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 300 110 150 CZK 1859,00 € 76,80
LA 19035-65 Lada 		Držák na ručníky. Délka 41,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 415 55 90 CZK 1239,00 € 51,20	LA 19091UK-40-65 Lada 		Polička-bílý umělý kámen. Délka 40cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 400 110 150 CZK 1999,00 € 82,60
LA 19046-65 Lada 		Držák na ručníky. Délka 51,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 515 55 90 CZK 1289,00 € 53,30	LA 19091UK-50-65 Lada 		Polička-bílý umělý kámen. Délka 50cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava staromosaz.	rozměr (x,y,z): 500 110 150 CZK 2199,00 € 90,90

Lada - starobylá měď

LA 19031K-80 Lada 		Dávkovač na tekuté mýdlo. Nádoba keramická. Pumpička plast-povrchová úprava staroměď. Objem dávkovače 300 ml.	rozměr (x,y,z): 150 175 115 CZK 999,00 € 41,30	LA 19061-80 Lada 		Držák na ručníky. Délka 63,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 635 55 90 CZK 1329,00 € 54,90
LA 19058K-80 Lada 		Držák keramického pohárku. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 150 120 105 CZK 899,00 € 37,20	LA 19046D-80 Lada 		Držák na ručníky dvojtyp. Délka 51,5 cm. Materiál mosaz- povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 515 55 140 CZK 1699,00 € 70,20
LA 19059K-80 Lada 		Mýdelka keramická. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 165 60 115 CZK 899,00 € 37,20	LA 19061D-80 Lada 		Držák na ručníky dvojtyp. Délka 63,5 cm. Materiál mosaz- povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 635 55 140 CZK 1759,00 € 72,70
LA 19055-80 Lada 		Držák na toaletní papír bez krytu. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 145 110 90 CZK 839,00 € 34,70	LA 19063-80 Lada 		Police na ručníky s hrazdou. Vnitřní šíře pro ručníky 530mm. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 635 140 220 CZK 2989,00 € 123,50
LA 19055R-80 Lada 		Rezervní držák na toaletní papír. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 55 190 90 CZK 789,00 € 32,60	LA 19060-80 Lada 		Držák na ručníky. Délka 25 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 250 55 90 CZK 799,00 € 33,00
LA 19094K-80 Lada 		Toaletní WC kartáč. Keramická nádoba. Materiál mosaz- povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 180 390 120 CZK 1699,00 € 70,20	LA 19091-80 Lada 		Polička. Sklo čiré. Délka 50 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 500 105 128 CZK 1299,00 € 53,70
LA 19054-80 Lada 		Háček jednoduchý. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 50 70 90 CZK 499,00 € 20,60	LA 19091UK-30-80 Lada 		Polička-bílý umělý kámen. Délka 30cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 300 110 150 CZK 1859,00 € 76,80
LA 19035-80 Lada 		Držák na ručníky. Délka 41,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 415 55 90 CZK 1239,00 € 51,20	LA 19091UK-40-80 Lada 		Polička-bílý umělý kámen. Délka 40cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 400 110 150 CZK 1999,00 € 82,60
LA 19046-80 Lada 		Držák na ručníky. Délka 51,5 cm. Materiál mosaz-povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 515 55 90 CZK 1289,00 € 53,30	LA 19091UK-50-80 Lada 		Polička-bílý umělý kámen. Délka 50cm. Úchyty police mosaz- povrchová úprava staroměď.	rozměr (x,y,z): 500 110 150 CZK 2199,00 € 90,90



LED MIRRORS
BATHROOM ACCESSORIES

kibo

černá / black



Kí 14059K-90

Minimalismus, elegance, nadčasovost? To vše může představovat černá v interiérech. Černá by neměla koupelně vládnout, nicméně v kombinaci s bílou vytvoří unikátní prostor, který se neokouká. Stále váháte použít černou? Začněte s doplňky KIBO.

Minimalism, elegance, timelessness? The black in interiors can comprise all of these aspects. Black shouldn't rule the bathroom. However, in combination with white it creates a unique space. If you still hesitate to use black then begin with accessories KIBO.

kibo černá / kibo black



Ki 14031C-T-90



Ki 14059C-90









Ki 14058C-90

NIMCO®



Ki 14094K-90

Kibo černý mat

Ki 14031K-T-90 novinka / new 	Dávkovač tekutého mýdla. Nádobka keramická 250ml. Pumpička mosazná. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 75 152 110 CZK 1399,00 € 57,80	Ki 14091BS-90 novinka / new 	Samostatné úchyty poličky pro sklo o maximální tloušťce 8mm. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 38 23 30 CZK 599,00 € 24,80
Ki 14058K-90 novinka / new 	Držák na kartáčky s keramickým pohárkem. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 75 95 110 CZK 999,00 € 41,30	Ki 14091B-1U-20-90 bílé sklo/ white glass 	Police s jedním úchytem. Sklo extra bílé matované 8mm. Rozměr skla 20x11 cm. Úchyt police Černý mat.	rozměr (x,y,z): 200 23 123 CZK 529,00 € 21,90
Ki 14059K-90 novinka / new 	Mýdelka keramická. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 101 57 115 CZK 999,00 € 41,30	Ki 14091B-30-90 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 300 23 123 CZK 839,00 € 34,70
Ki 14031C-T-90 novinka / new 	Dávkovač tekutého mýdla. Nádobka z matovaného skla 250ml. Pumpička mosazná. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 75 152 110 CZK 1499,00 € 61,90	Ki 14091B-40-90 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 400 23 123 CZK 899,00 € 37,20
Ki 14058C-90 novinka / new 	Držák na kartáčky. Nádobka matované sklo. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 75 95 110 CZK 1089,00 € 45,00	Ki 14091B-50-90 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 500 23 123 CZK 939,00 € 38,80
Ki 14059C-90 novinka / new 	Mýdelka z matovaného skla. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 101 57 115 CZK 1089,00 € 45,00	Ki 14091B-60-90 bílé sklo/ white glass 	Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 600 23 123 CZK 999,00 € 41,30
Ki 14055g-90 novinka / new 	Držák na toaletní papír. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 172 25 55 CZK 899,00 € 37,20	Ki 14091RB-90 bílé sklo/ white glass 	Police rohová. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 25x25cm. Tloušťka skla 8 mm.	rozměr (x,y,z): 250 23 250 CZK 969,00 € 40,00
Ki 14094KN-90 novinka / new 	Toaletní WC kartáč s keramickou nádobkou. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 80 360 105 CZK 1299,00 € 53,70	Ki X211-90 Kibo lxi novinka / new 	Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm. Úchyty police černý mat.	rozměr (x,y,z): 223 23 223 CZK 1059,00 € 43,80
Ki 14094K-90 novinka / new 	Toaletní WC kartáč s nádobkou z keramiky. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 92 410 122 CZK 2199,00 € 90,90	Ki X212-90 Kibo lxi novinka / new 	Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm. Úchyty police černý mat.	rozměr (x,y,z): 223 23 223 CZK 1059,00 € 43,80
Ki 14094CN-90 novinka / new 	Toaletní WC kartáč s nádobkou z matovaného skla. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 80 360 105 CZK 1499,00 € 61,90	Ki X330-90 Kibo lxi novinka / new 	Police s frézoványými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 30 cm. Úchyty police černý mat.	rozměr (x,y,z): 300 23 133 CZK 1059,00 € 43,80
Ki 14053-90 novinka / new 	Háček dvojitý. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 64 29 34 CZK 499,00 € 20,60	Ki X340-90 Kibo lxi novinka / new 	Police s frézoványými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 40 cm. Úchyty police černý mat.	rozměr (x,y,z): 400 23 133 CZK 1099,00 € 45,40
Ki 14046-90 novinka / new 	Držák na ručníky jednoduchý. Pro ručníky do 70 cm přeložené. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 476 23 46 CZK 1499,00 € 61,90	Ki X350-90 Kibo lxi novinka / new 	Police s frézoványými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 50 cm. Úchyty police černý mat.	rozměr (x,y,z): 500 23 133 CZK 1199,00 € 49,50
Ki 14060g-90 novinka / new 	Držák na ručník 250mm. Závěs pro ručníky 210mm. Černý mat.	rozměr (x,y,z): 248 23 46 CZK 999,00 € 41,30	Ki X360-90 Kibo lxi novinka / new 	Police s frézoványými otvory. Police- Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 60 cm. Úchyty police černý mat.	rozměr (x,y,z): 600 23 133 CZK 1359,00 € 56,20



kibo

Nadčasovost. Toto slovo se v oblasti moderního designu skloňuje ve všech směrech a série koupelnových doplňků KIBO jej dokonale vystihuje. Ostré linie, oblé tvary i hrany, to vše lze skloubit v jeden celek, KIBO je toho důkazem.

Timelessness. This word blends in every aspect of modern design, and the KIBO range of bathroom accessories perfectly captures it. Sharp lines, round shapes and edges can all be combined into one, KIBO being the proof.



Ki 14031K-T-26



Ki 14091B-1U-20-26

Ki 14055-26



Ki 14053-26

NIMCO®



Ki 14031C-T-26

KIBO je ukázkovým představitelem nadčasovosti v moderní koupelně. Ostré linie, oblé tvary i hrany, kombinace materiálů, to vše lze skloubit a zároveň vytvořit jednotný celek s doplňky ze série KIBO. Nebojte se vykročit z řady a vsadte na originalitu.

KIBO is a perfect representative of timelessness in modern bathrooms. Sharp lines, round shapes and edges, material combinations, it can all be combined creating one unit with accessories KIBO. Don't be afraid to step out of the line and bet on originality.



Ki 14058C-26




Ki 14059C-26



NIMCO®

Kibo

Ki 14031C-26 novinka / new 		Dávkovač tekutého mýdla. Nádobka z matovaného skla 250ml. Pumpička plastová. Chrom.	rozměr (x,y,z): 75 152 110 CZK 999,00 € 41,30	Ki 14053-26 Kibo 		Háček dvojtypý. Chrom.	rozměr (x,y,z): 64 29 34 CZK 399,00 € 16,50
Ki 14031C-T-26 novinka / new 		Dávkovač tekutého mýdla. Nádobka z matovaného skla 250ml. Pumpička mosazná. Chrom.	rozměr (x,y,z): 75 152 110 CZK 1199,00 € 49,50	Ki 14035-26 Kibo 		Držák na ručníky jednoduchý. Chrom.	rozměr (x,y,z): 376 23 46 CZK 1059,00 € 43,80
Ki 14058C-26 novinka / new 		Držák na kartáčky. Nádobka matované sklo. Chrom.	rozměr (x,y,z): 75 95 110 CZK 889,00 € 36,70	Ki 14046-26 Kibo 		Držák na ručníky jednoduchý. Pro ručníky do 70 cm přeložené. Chrom.	rozměr (x,y,z): 476 23 46 CZK 1199,00 € 49,50
Ki 14059C-26 novinka / new 		Mýdelka z matovaného skla. Chrom.	rozměr (x,y,z): 101 57 115 CZK 889,00 € 36,70	Ki 14061-26 Kibo 		Držák na ručníky jednoduchý. Pro ručníky do 100 cm přeložené.	rozměr (x,y,z): 626 23 46 CZK 1499,00 € 61,90
Ki 14031K-26 Kibo 		Dávkovač tekutého mýdla. Nádobka keramická 250ml. Pumpička plastová. Chrom.	rozměr (x,y,z): 75 152 110 CZK 899,00 € 37,20	Ki 14035D-26 Kibo 		Držák na ručníky dvojtypý. Chrom.	rozměr (x,y,z): 376 23 100 CZK 1899,00 € 78,50
Ki 14031K-T-26 Kibo 		Dávkovač tekutého mýdla. Nádobka keramická 250ml. Pumpička mosazná. Chrom.	rozměr (x,y,z): 75 152 110 CZK 1099,00 € 45,40	Ki 14046D-26 Kibo 		Držák na ručníky dvojtypý. Pro ručníky do 70 cm přeložené. Chrom.	rozměr (x,y,z): 476 23 100 CZK 2199,00 € 90,90
Ki 14058K-26 Kibo 		Držák na kartáčky s keramickým pohárkem. Chrom.	rozměr (x,y,z): 75 95 110 CZK 799,00 € 33,00	Ki 14061D-26 Kibo 		Držák na ručníky dvojtypý. Pro ručníky do 100 cm přeložené.	rozměr (x,y,z): 626 23 100 CZK 2799,00 € 115,70
Ki 14059K-26 Kibo 		Mýdelka keramická. Chrom.	rozměr (x,y,z): 101 57 115 CZK 799,00 € 33,00	Ki 14060-26 Kibo 		Držák na ručníky 210mm.	rozměr (x,y,z): 210 23 100 CZK 989,00 € 40,90
Ki 14055-26 Kibo 		Držák na toaletní papír. Chrom.	rozměr (x,y,z): 128 23 100 CZK 799,00 € 33,00	Ki 14060g-26 Kibo 		Držák na ručník 250mm. Závěs pro ručníky 210mm. Chrom.	rozměr (x,y,z): 248 23 46 CZK 799,00 € 33,00
Ki 14055E-26 Kibo 		Držák na toaletní papír. Chrom.	rozměr (x,y,z): 182 25 55 CZK 699,00 € 28,90	Ki 14096-26 Kibo 		Držák na ručníky s otočnými rameny.	rozměr (x,y,z): 375 23 38 CZK 1379,00 € 57,00
Ki 14055g-26 Kibo 		Držák na toaletní papír. Chrom.	rozměr (x,y,z): 172 25 55 CZK 699,00 € 28,90	Ki 14001H-26 Kibo 		Hák pro zavěšení polic (Ki 14003- 26, Ki 14015-26, Ki 14017D-26) na sprchový kout.	rozměr (x,y,z): 72 340 40 CZK 369,00 € 15,30
Ki 14094CN-26 novinka / new 		Toaletní WC kartáč. Nádobka matované sklo. Chrom.	rozměr (x,y,z): 80 360 105 CZK 1199,00 € 49,50	Ki 14003-26 Kibo 		Koupelnová drátěná rohová police se snadným sundáváním a čištěním.	rozměr (x,y,z): 230 85 167 CZK 1199,00 € 49,50
Ki 14094KN-26 Kibo 		Toaletní WC kartáč s keramickou nádobkou. Chrom.	rozměr (x,y,z): 80 360 105 CZK 999,00 € 41,30	Ki 14003H-26 Kibo 		Koupelnová drátěná rohová police se snadným sundáváním a čištěním s hákem pro zavěšení ve sprchovém koutě.	rozměr (x,y,z): 230 390 167 CZK 1499,00 € 61,90
Ki 14094K-26 Kibo 		Toaletní WC kartáč s nádobkou z keramiky. Chrom.	rozměr (x,y,z): 92 410 122 CZK 1599,00 € 66,10	Ki 14015-26 Kibo 		Koupelnová drátěná police se snadným sundáváním a čištěním.	rozměr (x,y,z): 178 85 105 CZK 1099,00 € 45,40

Ki 14015H-26 Kibo montáž:		Koupební drátěná police se snadným sundáváním a čištěním s hákem pro zavěšení ve sprchovém koutě. rozměr (x,y,z): 178 390 105 CZK 1399,00 € 57,80	Ki X211-26 Kibo ixi montáž:		Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm rozměr (x,y,z): 223 23 223 CZK 959,00 € 39,60
Ki 14017D-26 Kibo montáž:		Koupební drátěná police dvoupatrová se snadným sundáváním a čištěním. rozměr (x,y,z): 228 337 140 CZK 2699,00 € 111,50	Ki X212-26 Kibo ixi montáž:		Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm rozměr (x,y,z): 223 23 223 CZK 959,00 € 39,60
Ki 14017D-H-26 Kibo montáž:		Koupební drátěná police dvoupatrová se snadným sundáváním a čištěním s hákem pro zavěšení ve sprchovém koutě. rozměr (x,y,z): 228 640 140 CZK 2999,00 € 123,90	Ki X330-26 Kibo ixi montáž:		Police s frézovanými otvory. Police-Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 30 cm. rozměr (x,y,z): 300 23 133 CZK 959,00 € 39,60
Ki 14091BS-26 Kibo montáž:		Samostatné úchyty poličky pro skla o maximální tloušťce 8mm. rozměr (x,y,z): 38 23 30 CZK 499,00 € 20,60	Ki X340-26 Kibo ixi montáž:		Police s frézovanými otvory. Police-Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 40 cm. rozměr (x,y,z): 400 23 133 CZK 999,00 € 41,30
Ki 14091B-1U-20-26 bílé sklo/ white glass montáž:		Police s jedním úchytem. Sklo extra bílé matované 8mm. Rozměr skla 20x11 cm. Úchyt police chrom. rozměr (x,y,z): 200 23 123 CZK 479,00 € 19,80	Ki X350-26 Kibo ixi montáž:		Police s frézovanými otvory. Police-Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 50 cm. rozměr (x,y,z): 500 23 133 CZK 1099,00 € 45,40
Ki 14091B-30-26 bílé sklo/ white glass montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 300 23 123 CZK 739,00 € 30,50	Ki X360-26 Kibo ixi montáž:		Police s frézovanými otvory. Police-Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 60 cm. rozměr (x,y,z): 600 23 133 CZK 1259,00 € 52,00
Ki 14091B-40-26 bílé sklo/ white glass montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 400 23 123 CZK 799,00 € 33,00			
Ki 14091B-50-26 bílé sklo/ white glass montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 500 23 123 CZK 839,00 € 34,70			
Ki 14091B-60-26 bílé sklo/ white glass montáž:		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 600 23 123 CZK 899,00 € 37,20			
Ki 14091RB-26 bílé sklo/ white glass montáž:		Police rohová. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 25x25cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 250 23 250 CZK 869,00 € 35,90			
Ki 14091AX-30-26 Kibo montáž:		Police s ohrádkou. Sklo matované 30 cm. rozměr (x,y,z): 300 50 138 CZK 899,00 € 37,20			
Ki 14091AX-40-26 Kibo montáž:		Police s ohrádkou. Sklo matované 40 cm. rozměr (x,y,z): 400 50 138 CZK 999,00 € 41,30			
Ki 14091AX-50-26 Kibo montáž:		Police s ohrádkou. Sklo matované 50 cm. rozměr (x,y,z): 500 50 138 CZK 1099,00 € 45,40			
Ki 14091AX-60-26 Kibo montáž:		Police s ohrádkou. Sklo matované 60 cm. rozměr (x,y,z): 600 50 138 CZK 1159,00 € 47,90			
Ki 14091RA-26 Kibo montáž:		Police rohová s ohrádkou. Sklo matované o poloměru 25cm. rozměr (x,y,z): 263 50 263 CZK 1059,00 € 43,80			



nerez
stainless
steel

unix

UNM 13054S-10

Oblíbili jste si naši sérii UNIX? Nyní jsme ji rozšířili a nabízíme ji v broušené nerez. Matný povrch nerezové oceli dodává doplňkům elegantní nádech. I tato série umožňuje doplňky lepit a je tedy ideálním řešením, pokud nechcete v koupelně vrtat.

Have you got to like our series UNIX? We have extended it and we are offering it in brushed stainless steel. Matt surface finish endows the accessories with stylish touch. Even this series allows sticking and therefore it is a perfect solution if you don't want to drill.

UNM 13055-10



unix nerez / stainless steel


unix

nerez
stainless
steel

UNM 13053-10

Lesk nebo mat? Při výběru koupel-
nových doplňků budete řešit nejen
praktickou stránku, ale také design,
provedení a způsob zpracování v
matu či lesku. Lesklá je krásná, do-
slova zrcadlová. Matná je přiroze-
nější, příjemná, interiéru dodává na
útulnosti. Je to jen na vás, jakou vari-
antu si zvolíte.

Glossy or matt finish? When choo-
sing the bathroom accessories you
need to consider the usefulness but
also design, realization and the way
of processing the product with glo-
ssy or matt surface finish. Glossy is
beautiful, literally mirror-like. Matt is
more natural, making your interior
cosy. It is only up to you which opti-
on you are going to choose.



unix nerez / stainless steel

Unix nerez

UNM 13031WL-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Dávkovač tekutého mýdla. Úchyt i pumpička broušená nerez. Nádobka z matovaného skla.	rozměr (x,y,z): 70 190 120 CZK 799,00 € 33,00	UNM 13054-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Háček jednoduchý-broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 54 54 52 CZK 289,00 € 11,90
UNM 13031W-T-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Dávkovač na tekuté mýdlo. Matované sklo. Pumpička mosaz- imitace nerez. Objem 250 ml.	rozměr (x,y,z): 70 190 120 CZK 999,00 € 41,30	UNM 13053-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Háček dvojitý-broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 57 54 52 CZK 299,00 € 12,40
UNM 13058W-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák sklenky. Úchyt broušená nerez. Sklenka matovaná.	rozměr (x,y,z): 70 112 107 CZK 599,00 € 24,80	UNM 13054S-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Háček jednoduchý, malý-broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 16 16 30 CZK 129,00 € 5,30
UNM 13059W-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Skleněná matovaná mýdelka. Úchyt broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 110 55 127 CZK 599,00 € 24,80	UNM 13054L-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Háček jednoduchý, malý, prodloužený-broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 16 16 55 CZK 149,00 € 6,20
UNM 13031KNL-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Dávkovač tekutého mýdla. Pumpička nerez. Nádobka keramická. Objem dávkovače 250ml.	rozměr (x,y,z): 70 190 120 CZK 799,00 € 33,00	UNM 13035-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák na ručníky jednoduchý- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 355 54 76 CZK 649,00 € 26,80
UNM 13031KN-T-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Dávkovač tekutého mýdla. Pumpička nerez. Nádobka keramická. Objem dávkovače 250ml.	rozměr (x,y,z): 70 190 120 CZK 999,00 € 41,30	UNM 13046-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák na ručníky jednoduchý- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 505 54 76 CZK 699,00 € 28,90
UNM 13058KN-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák pohárku. Nádobka keramika.	rozměr (x,y,z): 70 112 107 CZK 599,00 € 24,80	UNM 13061-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák na ručník, na osušku- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 655 54 67 CZK 779,00 € 32,20
UNM 13059K-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Mýdelka keramická. Úchyt broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 120 55 120 CZK 599,00 € 24,80	UNM 13061D-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Dvojitý držák na ručníky, na osušky-broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 655 54 120 CZK 999,00 € 41,30
UNM 13055-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák na toaletní papír bez krytu- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 140 107 50 CZK 499,00 € 20,60	UNM 13063-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Police na ručníky kombinovaná s madlem pro zavěšení ručníků- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 654 107 203 CZK 1899,00 € 78,50
UNM 13055B-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák na toaletní papír s krytem- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 140 125 50 CZK 699,00 € 28,90	UNM 13096-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák na ručníky otočný se dvěma rameny-broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 413 162 67 CZK 1159,00 € 47,90
UNM 13055M-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Držák na toaletní papír bez krytu- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 181 54 79 CZK 599,00 € 24,80	UNM 13091BS-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Samostatné úchyty poličky pro skla o maximální tloušťce 8mm- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 54 54 36 CZK 599,00 € 24,80
UNM 13055R-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Rezervní držák na toaletní papír- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 54 160 67 CZK 529,00 € 21,90	UNM 13091B-20-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 20x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. Úchyty- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 200 54 125 CZK 739,00 € 30,50
UNM 13094WN-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Toaletní WC kartáč. Úchyt broušená nerez. Nádobka nízká z matovaného skla.	rozměr (x,y,z): 98 345 133 CZK 749,00 € 30,90	UNM 13091B-30-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. Úchyty- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 300 54 125 CZK 769,00 € 31,80
UNM 13094E-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Toaletní WC kartáč celokovový- broušená nerez. Na zavěšení, na postavení. Masivní provedení s výsuvnou nádobkou.	rozměr (x,y,z): 100 373 96 CZK 1499,00 € 61,90	UNM 13091B-40-10 <i>novinka / new</i> Nerez ocel montáž: 	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. Úchyty- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 400 54 125 CZK 799,00 € 33,00

UNM 13091B-50-10 novinka / new Nerez ocel montáž:  	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. Úchyty- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 500 54 125 CZK 839,00 € 34,70
UNM 13091B-60-10 novinka / new Nerez ocel montáž:  	 Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. Úchyty- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 600 54 125 CZK 859,00 € 35,50
UNM 13091RB-10 novinka / new Nerez ocel montáž: 	 Police rohová. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 25,50 x 25,50 cm. Tloušťka skla 8 mm. Úchyty- broušená nerez.	rozměr (x,y,z): 252 54 252 CZK 859,00 € 35,50
UNM X211-10 novinka / new Nerez ocel montáž:  	 Police rohová-plexiglass s frézováním. Úchyty broušená nerez. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm.	rozměr (x,y,z): 230 55 230 CZK 959,00 € 39,60
UNM X212-10 novinka / new Nerez ocel montáž:  	 Police rohová-plexiglass s frézováním. Úchyty broušená nerez. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm.	rozměr (x,y,z): 230 55 230 CZK 959,00 € 39,60
UNM X330-10 novinka / new Nerez ocel montáž:  	 Police s frézovanými otvory- plexiglass. Úchyty broušená nerez. Délka 30 cm.	rozměr (x,y,z): 300 23 133 CZK 959,00 € 39,60
UNM X340-10 novinka / new Nerez ocel montáž:  	 Police s frézovanými otvory- plexiglass. Úchyty broušená nerez. Délka 40 cm.	rozměr (x,y,z): 400 23 133 CZK 1019,00 € 42,10
UNM X350-10 novinka / new Nerez ocel montáž:  	 Police s frézovanými otvory- plexiglass. Úchyty broušená nerez. Délka 50 cm.	rozměr (x,y,z): 500 23 133 CZK 1059,00 € 43,80
UNM X360-10 novinka / new Nerez ocel montáž:  	 Police s frézovanými otvory- plexiglass. Úchyty broušená nerez. Délka 60 cm.	rozměr (x,y,z): 600 23 133 CZK 1159,00 € 47,90

Unix symbolizuje eleganci. S prvotřídními pochromovanými prvky a zaoblenými křivkami. Dokonalé tvary umocněné odolným materiálem. Skleněné prvky vyrobené z bílého, matovaného skla dodají vaší koupelně nádech čerstvého vzduchu. Extrémně přizpůsobivá, masivní a odolná.

Unix symbolizes elegance. With premium chrome elements and rounded curves. Perfect shapes enhanced by durable material. Glass elements made from extra clear glass will give your bathroom a touch of fresh air. Extremely adaptable, massive and durable.

unix



UN 13059W-26


UN 13058W-26

unix



NIMCO®

Unix

UN 13031W-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Dávkovač tekutého mýdla. Pumpička plastová s povrchovou úpravou chrom. Nádobka z matovaného skla.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 70 190 120 CZK 659,00 € 27,20
UN 13031W-T-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Dávkovač na tekuté mýdlo. Matované sklo. Pumpička mosaz-chrom. Objem 250 ml.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 70 190 120 CZK 899,00 € 37,20
UN 13058W-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Držák sklenky. Nádobka z matovaného skla.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 70 112 107 CZK 499,00 € 20,60
UN 13059W-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Skleněná matovaná mýdelka. Materiál úchytu mosaz-povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 110 55 127 CZK 499,00 € 20,60
UN 13058DW-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Dvojitý držák sklenek. Nádobky z matovaného skla.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 195 112 88 CZK 799,00 € 33,00
UN 13057DW-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Držák kartáčků a sklenek. Nádobky z matovaného skla.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 195 112 130 CZK 1299,00 € 53,70
UN 13031KN-26 <i>nový design/new design</i> <i>montáž :</i>  		<i>Dávkovač tekutého mýdla. Pumpička plastová - chrom. Nádobka keramická. Objem dávkovače 250ml.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 70 190 120 CZK 659,00 € 27,20
UN 13031KN-T-26 <i>nový design/new design</i> <i>montáž :</i>  		<i>Dávkovač tekutého mýdla. Nádobka keramická. Pumpička mosaz-povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 70 190 120 CZK 859,00 € 35,50
UN 13058KN-26 <i>nový design/new design</i> <i>montáž :</i>  		<i>Držák pohárku. Nádobka keramika.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 70 112 107 CZK 499,00 € 20,60
UN 13059K-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Mýdelka keramická. Úchyt materiál mosaz-povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 120 55 120 CZK 499,00 € 20,60
UN 13058DKN-26 <i>nový design/new design</i> <i>montáž :</i>  		<i>Dvojitý držák pohárků. Pohárky z keramiky.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 195 112 88 CZK 799,00 € 33,00
UN 13057DKN-26 <i>nový design/new design</i> <i>montáž :</i>  		<i>Držák kartáčků a pohárků. Pohárky z keramiky.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 195 112 130 CZK 1299,00 € 53,70
UN 13031ML-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Dávkovač na tekuté mýdlo. Kovový tubus. Pumpička kovová. Objem 150ml. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 55 170 102 CZK 899,00 € 37,20
UN 13031MN-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Dávkovač na tekuté mýdlo. Kovový nerezový tubus - úprava chrom. Pumpička plastová - chrom. Objem cca 200ml.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 55 210 115 CZK 799,00 € 33,00
UN 13059M-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Mýdelka celokovová.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 123 54 113 CZK 479,00 € 19,80
UN 13059Z-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Drátěná mýdelka.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 140 54 121 CZK 539,00 € 22,30
UN 13056-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Držák 5-ti kartáčků celokovový.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 106 54 86 CZK 419,00 € 17,30
UN 13055-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Držák na toaletní papír bez krytu.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 140 107 50 CZK 489,00 € 20,20
UN 13055B-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Držák na toaletní papír s krytem.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 140 125 50 CZK 599,00 € 24,80
UN 13055M-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Držák na toaletní papír bez krytu. Pevný, masivní.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 181 54 79 CZK 549,00 € 22,70
UN 13055MD-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Držák dvojitý na toaletní papíry bez krytu.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 290 54 79 CZK 699,00 € 28,90
UN 13055R-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Rezervní držák na toaletní papír.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 54 160 67 CZK 459,00 € 19,00
UN 13055S-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Rezervní držák na toaletní papír pro 3 role toaletního papíru.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 54 290 67 CZK 549,00 € 22,70
UN 13094WN-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Toaletní WC kartáč. Nádobka nízká z matovaného skla. Povrchová úprava rukojeti kartáče chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 98 345 133 CZK 739,00 € 30,50
UN 13094W-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Toaletní WC kartáč s nádobkou z matovaného skla. Rukojeť kartáče z mosazi s povrchovou úpravou chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 100 380 125 CZK 1299,00 € 53,70
UN 13094E-26 Unix <i>montáž :</i> 		<i>Toaletní WC kartáč celokovový. Na zavěšení, na postavení. Masivní provedení s výsuvnou nádobkou.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 100 373 96 CZK 1079,00 € 44,60
UN 13094K-26 Unix <i>montáž :</i>  		<i>Toaletní WC kartáč s nádobkou z keramiky. Rukojeť kartáče z mosazi s povrchovou úpravou chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 100 390 120 CZK 999,00 € 41,30
UN 13095WN-26 Unix <i>montáž :</i> 		<i>Stojánkový toaletní WC set kartáč+držák toaletního papíru. Nádobka z matovaného skla. Povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 218 665 268 CZK 2599,00 € 107,40

UN 13095W-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Stojánkový WC set. Kartáč+držák na toaletní papír. Nádobka sklo matované.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 218 665 262 CZK 2999,00 € 123,90	UN 13061A-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na ručník, na osušku. Délka 650mm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 655 54 67 CZK 859,00 € 35,50
UN 13095K-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Stojánkový WC set. Kartáč+držák na toaletní papír. Nádobka keramická.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 218 665 262 CZK 2899,00 € 119,80	UN 13061DA-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Dvojitý držák na ručníky, na osušky. Délka 650mm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 655 54 122 CZK 1079,00 € 44,60
UN 13054-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Háček jednoduchý.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 54 54 52 CZK 239,00 € 9,90	UN 13062A-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Police na ručníky.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 654 54 214 CZK 1399,00 € 57,80
UN 13053-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Háček dvojitý.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 57 54 52 CZK 279,00 € 11,50	UN 13063-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Police na ručníky kombinovaná s madlem pro zavěšení ručníků.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 654 107 203 CZK 1299,00 € 53,70
UN 13054N-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Háček jednoduchý.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 54 54 57 CZK 229,00 € 9,50	UN 13063A-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Police na ručníky kombinovaná s madlem pro zavěšení ručníků.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 654 110 214 CZK 1959,00 € 81,00
UN 13054S-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Háček jednoduchý, malý.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 16 16 30 CZK 89,00 € 3,70	UN 13063A-H-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Police na ručníky se 6-ti háčky pro zavěšení ručníků.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 684 110 235 CZK 2299,00 € 95,00
UN 13054L-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Háček jednoduchý, malý, prodloužený.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 16 16 55 CZK 99,00 € 4,10	UN 13060-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Kruhový držák na ručníky.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 180 202 49 CZK 499,00 € 20,60
UN 13054-5-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na ručníky s 5-ti háčky.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 415 54 67 CZK 689,00 € 28,50				
UN 13099-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Háček otočný trojitý.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 54 194 135 CZK 659,00 € 27,20	UN 13096-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na ručníky otočný se dvěma rameny.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 413 162 67 CZK 829,00 € 34,30
UN 13052-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Háček na otopné těleso.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 40 32 72 CZK 299,00 € 12,40	UN 13096-3-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na ručníky otočný se třemi rameny.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 413 191 67 CZK 1099,00 € 45,40
UN 13035-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na ručníky jednoduchý. Délka 350mm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 355 54 76 CZK 549,00 € 22,70	UN 13096N-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Dvojitý otočný držák na ručníky. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 405 55 50 CZK 729,00 € 30,10
UN 13046-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na ručníky jednoduchý. Délka 500mm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 505 54 76 CZK 599,00 € 24,80	UN 13011-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na fén. Otvor cca 95 mm. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 95 102 130 CZK 599,00 € 24,80
UN 13061D-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Dvojitý držák na ručníky, na osušky. Délka 650mm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 655 54 120 CZK 799,00 € 33,00	UN 13012-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Stěrka pro sprchové kouty. Materiál mosaz-povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 260 175 53 CZK 659,00 € 27,20
UN 13035A-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na ručníky jednoduchý. Délka 350mm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 355 54 67 CZK 659,00 € 27,20	UN 13015-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Tyč s jezdcem na sprchu. Celokovová. Výška 60cm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 54 669 77 CZK 1599,00 € 66,10
UN 13046A-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Držák na ručníky jednoduchý. Délka 500mm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 505 54 67 CZK 729,00 € 30,10	UN 13035BM-26 Unix <i>montáž :</i>		<i>Madlo k vaně. Délka 300mm. Průměr 25mm.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 357 65 54 CZK 739,00 € 30,50

UN 13091BS-26 Unix 		Samostatné úchyty poličky pro skla o maximální tloušťce 8mm. rozměr (x,y,z): 54 54 36 CZK 499,00 € 20,60	UN 13091AX-60-26 Unix 		Police s ohrádkou. Sklo matované 60 cm. rozměr (x,y,z): 600 63 155 CZK 1099,00 € 45,40
UN 13091B-20-26 bílé sklo/ white glass 		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 20x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 200 54 125 CZK 569,00 € 23,50	UN 13091RA-26 Unix 		Police rohová s ohrádkou ve skle. Sklo matované. Poloměr skla 25cm. rozměr (x,y,z): 270 63 270 CZK 919,00 € 38,00
UN 13091B-30-26 bílé sklo/ white glass 		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 300 54 125 CZK 589,00 € 24,30	UN 13092CX-26 Unix 		Police dvoupatrová s ohrádkami ve skle. Skla matovaná. rozměr (x,y,z): 444 404 122 CZK 1999,00 € 82,60
UN 13091B-40-26 bílé sklo/ white glass 		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 400 54 125 CZK 649,00 € 26,80	UN 13093CX-26 Unix 		Police dvoupatrová rohová s ohrádkami ve skle. Skla matovaná. rozměr (x,y,z): 269 404 269 CZK 1959,00 € 81,00
UN 13091B-50-26 bílé sklo/ white glass 		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 500 54 125 CZK 689,00 € 28,50	UN X211-26 Unix ixi 		Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm. rozměr (x,y,z): 230 55 230 CZK 899,00 € 37,20
UN 13091B-60-26 bílé sklo/ white glass 		Police. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 600 54 125 CZK 749,00 € 30,90	UN X212-26 Unix ixi 		Rohová police s frézováním. Materiál plexiglass o rozměru 210x210 mm. rozměr (x,y,z): 230 55 230 CZK 899,00 € 37,20
UN 13091BX-30-26 bílé sklo/ white glass 		Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 30x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 300 59 125 CZK 799,00 € 33,00	UN X330-26 Unix ixi 		Police s frézovanými otvory. Police-Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 30 cm. rozměr (x,y,z): 300 23 133 CZK 899,00 € 37,20
UN 13091BX-40-26 bílé sklo/ white glass 		Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 40x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 400 59 125 CZK 869,00 € 35,90	UN X340-26 Unix ixi 		Police s frézovanými otvory. Police-Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 40 cm. rozměr (x,y,z): 400 23 133 CZK 999,00 € 41,30
UN 13091BX-50-26 bílé sklo/ white glass 		Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 50x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 500 59 125 CZK 969,00 € 40,00	UN X350-26 Unix ixi 		Police s frézovanými otvory. Police-Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 50 cm. rozměr (x,y,z): 500 23 133 CZK 1099,00 € 45,40
UN 13091BX-60-26 bílé sklo/ white glass 		Police s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 60x11 cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 600 59 125 CZK 1029,00 € 42,50	UN X360-26 Unix ixi 		Police s frézovanými otvory. Police-Plexiglass matovaný povrch. Šířka police 60 cm. rozměr (x,y,z): 600 23 133 CZK 1199,00 € 49,50
UN 13091RB-26 bílé sklo/ white glass 		Police rohová. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 25x25cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 252 54 252 CZK 719,00 € 29,70	35003TU Lepidlo 		Lepidlo MAMUT tuba 25ml. Obsah tuby postačí k přilepení 8-10 úchytů. rozměr (x,y,z): 25ml - - CZK 96,00 € 4,00
UN 13091RBX-26 bílé sklo/ white glass 		Police rohová s ohrádkou. Sklo extra bílé matované. Rozměr skla 25x25cm. Tloušťka skla 8 mm. rozměr (x,y,z): 252 59 252 CZK 979,00 € 40,50			
UN 13091AX-30-26 Unix 		Police s ohrádkou. Sklo matované 30 cm. rozměr (x,y,z): 300 63 155 CZK 839,00 € 34,70			
UN 13091AX-40-26 Unix 		Police s ohrádkou. Sklo matované 40 cm. rozměr (x,y,z): 400 63 155 CZK 939,00 € 38,80			
UN 13091AX-50-26 Unix 		Police s ohrádkou. Sklo matované 50 cm. rozměr (x,y,z): 500 63 155 CZK 1039,00 € 42,90			



kora

Procházet se po písčité pláži a žasnout, nechat si postupovat teplo tělem i duší. Znáte ten příjemný pocit? Společně proměníme vaše domovy s novou sérií Kora. Jednoduchou, přesto v dokonalých liniích. Ve světle svíček a za doprovodu příjemné hudby promění Kora koupelnu na jedinečnou oázu klidu a blaženosti.

While walking on a sandy beach amazed, let your body and mind pervade by the warmth. Do you know this pleasant feeling? All together with the new series Kora we can change your homes. Simple, yet in a perfect shape. In the candle light supported by the cosy music, Kora can turn your bathroom into a unique oasis of peace and bliss.



Kora

KO 24031-05 Kora <i>montáž :</i>		Dávkač na tekuté mýdlo. Barva bílá. Materiál polyresin, bambusové dřevo. Obsah dávkače 270 ml.	rozměr (x,y,z): 68 160 68 CZK 449,00 € 18,60	KO 24031-86 Kora <i>montáž :</i>		Dávkač na tekuté mýdlo. Barva pískově béžová. Materiál polyresin, bambusové dřevo. Obsah dávkače 270 ml.	rozměr (x,y,z): 68 160 68 CZK 449,00 € 18,60
KO 24051-05 Kora <i>montáž :</i>		Dóza na kosmetické tampóny nebo jiné potřeby. Barva bílá. Materiál polyresin, bambusové dřevo.	rozměr (x,y,z): 90 97 90 CZK 449,00 € 18,60	KO 24051-86 Kora <i>montáž :</i>		Dóza na kosmetické tampóny nebo jiné potřeby. Barva pískově béžová. Materiál polyresin, bambusové dřevo.	rozměr (x,y,z): 90 97 90 CZK 449,00 € 18,60
KO 24057-05 Kora <i>montáž :</i>		Dóza na kartáčky. Barva bílá. Materiál polyresin, bambusové dřevo.	rozměr (x,y,z): 110 100 50 CZK 329,00 € 13,60	KO 24057-86 Kora <i>montáž :</i>		Dóza na kartáčky. Barva pískově béžová. Materiál polyresin, bambusové dřevo.	rozměr (x,y,z): 110 100 50 CZK 329,00 € 13,60
KO 24059-05 Kora <i>montáž :</i>		Mýdlenka. Barva bílá. Materiál polyresin, bambusové dřevo.	rozměr (x,y,z): 130 22 82 CZK 369,00 € 15,30	KO 24059-86 Kora <i>montáž :</i>		Mýdlenka. Barva pískově béžová. Materiál polyresin, bambusové dřevo.	rozměr (x,y,z): 130 22 82 CZK 369,00 € 15,30
KO 24000SET-05 Akční cena / Special price <i>montáž :</i>		V sadě dávkač, mýdlenka, dóza na kartáčky a dóza na tampóny. Barva bílá. Materiál polyresin, bambusové dřevo.	rozměr (x,y,z): - - - CZK 1596 / 1459 € 66,00 / 60,30	KO 24000SET-86 Akční cena / Special price <i>montáž :</i>		V sadě dávkač, mýdlenka, dóza na kartáčky a dóza na tampóny. Barva pískově béžová. Materiál polyresin, bambus.	rozměr (x,y,z): - - - CZK 1596 / 1459 € 66,00 / 60,30





Lada

freestanding accessories



lada



Lada

1031LA-26 Lada <i>montáž :</i>		<i>Keramický dávkovač na tekuté mýdlo. Objem 300ml. Pumpička plast. Povrchová úprava chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 90 160 90 CZK 379,00 € 15,70	1031LA-65 Lada <i>montáž :</i>		<i>Keramický dávkovač na tekuté mýdlo. Objem 300ml. Pumpička plast. Povrchová úprava staromosaz.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 90 160 90 CZK 399,00 € 16,50
1058LA Lada <i>montáž :</i>		<i>Keramický pohárek na kartáčky.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 80 110 80 CZK 279,00 € 11,50	1094LA-65 Lada <i>montáž :</i>		<i>Keramický volně stojící WC kartáč. Rukojeť kartáče kovová. Povrchová úprava rukojeti staromosaz.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 110 380 110 CZK 799,00 € 33,00
1059LA Lada <i>montáž :</i>		<i>Keramická mýdelka.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 110 50 110 CZK 279,00 € 11,50	1031LA-80 Lada <i>montáž :</i>		<i>Keramický dávkovač na tekuté mýdlo. Objem 300ml. Pumpička plast. Povrchová úprava staroměď.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 90 160 90 CZK 399,00 € 16,50
1094LA-26 Lada <i>montáž :</i>		<i>Keramický volně stojící WC kartáč. Rukojeť kartáče kovová. Povrchová úprava rukojeti chrom.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 110 380 110 CZK 699,00 € 28,90	1094LA-80 Lada <i>montáž :</i>		<i>Keramický volně stojící WC kartáč. Rukojeť kartáče kovová. Povrchová úprava rukojeti staroměď.</i>	<i>rozměr (x,y,z):</i> 110 380 110 CZK 799,00 € 33,00



lio

Oblé a čisté. Jemné a přesné. Lio vyzařuje smysl pro detail a zanechává po sobě výraznou stopu. Od dokonalých křivek až k nejmenším detailům. Dodejte vaší koupelně speciální dotek.

Round and clean. Fine and accurate. Lio gives a sense of detail and leaves a distinctive trace behind. From perfect curves to the smallest details. Give your bathroom a special touch.

Lio

Li 25031-05 Lio <i>Volně stojící dávkovač tekutého mýdla s chromovanou dávkovací pumpičkou. Obsah dávkovače 300ml.</i> <i>montáž :</i>	 <i>rozměr (x,y,z):</i> 74 145 74 CZK 189,00 € 7,80	Li 25031-90 Lio <i>Volně stojící dávkovač tekutého mýdla s chromovanou dávkovací pumpičkou. Obsah dávkovače 300ml.</i> <i>montáž :</i>	 <i>rozměr (x,y,z):</i> 74 145 74 CZK 189,00 € 7,80
Li 25058-05 Lio <i>Pohárek na kartáčky.</i> <i>montáž :</i>	 <i>rozměr (x,y,z):</i> 74 112 74 CZK 149,00 € 6,20	Li 25058-90 Lio <i>Pohárek na kartáčky.</i> <i>montáž :</i>	 <i>rozměr (x,y,z):</i> 74 112 74 CZK 149,00 € 6,20
Li 25094-05 Lio <i>Toaletní WC kartáč</i> <i>montáž :</i>	 <i>rozměr (x,y,z):</i> 103 408 103 CZK 289,00 € 11,90	Li 25094-90 Lio <i>Toaletní WC kartáč</i> <i>montáž :</i>	 <i>rozměr (x,y,z):</i> 103 408 103 CZK 289,00 € 11,90
Li 25000SET-05 <i>Akční cena / Special price</i> <i>montáž :</i>	 <i>rozměr (x,y,z):</i> - - - CZK 627 / 539 € 25,90 / 22,30	Li 25000SET-90 <i>Akční cena / Special price</i> <i>montáž :</i>	 <i>rozměr (x,y,z):</i> - - - CZK 627 / 539 € 25,90 / 22,30





ava

Barevné koupelnové doplňky jsou důležitým prvkem, který může výrazně podtrhnout a umocnit styl koupelny. Tak například bílá barva. Bílá barva je neutrální, vhodná pro všechny účely.

Colorful bathroom accessories present an important element which can noticeably highlight and enhance the style of a bathroom, for example a white color. White color is neutral, suitable for every purpose.

Ava

AV 15031-05 Ava <i>montáž :</i>		<i>Dávkovač na tekuté mýdlo.</i> <i>Materiál polyresin. Pumpička plast-povrchová úprava chrom. Objem dávkovače 280 ml.</i> <i>rozměr (x,y,z):</i> 75 180 45 CZK 399,00 € 16,50	AV 15031-90 Ava <i>montáž :</i>		<i>Dávkovač na tekuté mýdlo.</i> <i>Materiál polyresin. Pumpička plast-povrchová úprava chrom. Objem dávkovače 280 ml.</i> <i>rozměr (x,y,z):</i> 75 180 45 CZK 399,00 € 16,50
AV 15058-05 Ava <i>montáž :</i>		<i>Pohárek na kartáčky. Materiál polyresin.</i> <i>rozměr (x,y,z):</i> 80 90 50 CZK 269,00 € 11,10	AV 15058-90 Ava <i>montáž :</i>		<i>Pohárek na kartáčky. Materiál polyresin.</i> <i>rozměr (x,y,z):</i> 80 90 50 CZK 269,00 € 11,10
AV 15094-05 Ava <i>montáž :</i>		<i>Stojánkový toaletní WC kartáč.</i> <i>Materiál polyresin. Kartáč rukojeť NEREZ-chrom.</i> <i>rozměr (x,y,z):</i> 93 355 93 CZK 599,00 € 24,80	AV 15094-90 Ava <i>montáž :</i>		<i>Stojánkový toaletní WC kartáč.</i> <i>Materiál polyresin. Kartáč rukojeť NEREZ-chrom.</i> <i>rozměr (x,y,z):</i> 93 355 93 CZK 599,00 € 24,80



ava



omi

Zamilujte se do detailů společně s NIMCO. Objevte neobyčejné materiály, vysoký standard kvality a preciznost designu.

Fall in love with NIMCO. Discover extraordinary materials, high quality standards and design precision.



Omi

OM 16031-05

Omi

montáž :



Stojánkový dávkovač na tekuté mýdlo. Barva bílá. Materiál polyresin.

rozměr (x,y,z):
62 | 160 | 62
CZK 459,00
€ 19,00

OM 16031-90

Omi

montáž :



Stojánkový dávkovač na tekuté mýdlo. Barva černá. Materiál polyresin.

rozměr (x,y,z):
62 | 160 | 62
CZK 459,00
€ 19,00

OM 16058-05

Omi

montáž :



Pohárek na kartáčky. Barva bílá. Materiál polyresin.

rozměr (x,y,z):
67 | 98 | 67
CZK 259,00
€ 10,70

OM 16058-90

Omi

montáž :



Pohárek na kartáčky. Barva černá. Materiál polyresin.

rozměr (x,y,z):
67 | 98 | 67
CZK 259,00
€ 10,70

OM 1605831-05

Akční cena / Special price

montáž :



Set s dávkovačem na tekuté mýdlo a pohárkem na kartáčky. Barva bílá. Materiál polyresin.

rozměr (x,y,z):
- | - | -
CZK 718 / 599
€ 29,70 / 24,8

OM 1605831-90

Akční cena / Special price

montáž :



Set s dávkovačem na tekuté mýdlo a pohárkem na kartáčky. Barva černá. Materiál polyresin.

rozměr (x,y,z):
- | - | -
CZK 718 / 599
€ 29,70 / 24,8



polo

Ne všem mohou lahodit výrazné a jasné barvy. Pokud patříte spíše ke zdrženlivějším typům, kteří si potrpí na jednoduchost a styl, nebojte se vsadit na jednu barvu. Čistá bílá je pro koupelnu jako stvořená. I když barva bílá na první pohled vypadá nudně, je stále v oblibě stejně tak, jako barva šedá nebo černá.

Not everyone can enjoy bright and clear colors. If you are more of a restrained type who is fond of simplicity and style, do not be afraid to bet on one color. Clean white is made for the bathroom. Although the white color at first glance looks boring, it is still as popular as gray or black.

Polo

PO 18031-05-26		Dávkovač na tekuté mýdlo-keramický. Povrchová úprava "Soft touch". Barva bílá matná. Pumpička plast-chrom.	rozměr (x,y,z): 64 165 95 CZK 389 / 311 € 16,10 / 12,90	PO 18031-90-26		Dávkovač na tekuté mýdlo. Keramický. Povrchová úprava "Soft touch". Barva černá matná. Pumpička plast-chrom.	rozměr (x,y,z): 64 165 95 CZK 389 / 311 € 16,10 / 12,90
Polo				Polo			
montáž:				montáž:			
PO 18031K-26		Dávkovač na tekuté mýdlo. Keramický. Povrchová úprava glazovaný. Barva bílá. Pumpička plast-chrom.	rozměr (x,y,z): 64 165 95 CZK 359 / 287 € 14,80 / 11,90	PO 18031-90-90		Dávkovač na tekuté mýdlo. Keramický. Povrchová úprava "Soft touch". Barva černá matná. Pumpička plast-chrom-černá.	rozměr (x,y,z): 64 165 95 CZK 389 / 311 € 16,10 / 12,90
Polo				Polo			
montáž:				montáž:			



polo



HPM 27031-M-10

HPM 27031-P-10

Na toaletách frekventovaných míst jsou v současnosti módní zásobníky tekutých mýdel, které jsou jednoduché, nejlépe neviditelné, ale s perfektními technickými parametry.

For using the toilets in public places, it is necessary to use high-quality hygienic toilet paper packed in large rolls which are used to maintain standard hygienic conditions even in very frequented places.

Nowadays, in the rest rooms of very frequent places there are modern soap dispensers which are simple, plain, preferably invisible but with the perfect technical parameters.

HPM 27004-10
 HPM 27031-PS-10
 HPM 27055-T-10
 HPM 27080-10



UN 9010N-18

HYGIENICKÝ PROGRAM

sanitary program

Pro použití ve veřejných toaletách jsou vhodné vysoce hygienické toaletní papíry ve velkých rolích, pomocí kterých lze zachovat standardní hygienické podmínky i na velmi frekventovaných místech.



HP 9231-L-18

NIMCO®

Hygienický program - broušená nerez

HPM 27031-MS-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
vertikální. Broušená nerez 1.4301.
Obsah 800ml.

rozměr (x,y,z):
100 | 260 | 105

CZK 1199,00
€ 49,50

HPM 27031-M-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
vertikální. Broušená nerez 1.4301.
Obsah 1250ml.

rozměr (x,y,z):
100 | 320 | 105

CZK 1499,00
€ 61,90

HPM 27031-PS-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník na pěnové mýdlo
vertikální. Broušená nerez 1.4301.
Obsah 800ml.

rozměr (x,y,z):
100 | 260 | 105

CZK 1199,00
€ 49,50

HPM 27031-P-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník na pěnové mýdlo
vertikální. Broušená nerez 1.4301.
Obsah 1250ml.

rozměr (x,y,z):
100 | 320 | 105

CZK 1499,00
€ 61,90

HPM 8131-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
vertikální. Broušená nerez 1.4301.
Obsah 1100ml. Pumpička
plastová černá.

rozměr (x,y,z):
122 | 202 | 92

CZK 1199,00
€ 49,50

HPM 8131-H-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
horizontální. Broušená nerez
1.4301. Obsah 1100ml. Pumpička
plastová černá.

rozměr (x,y,z):
202 | 122 | 92

CZK 1199,00
€ 49,50

HPM 9231-S-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
vertikální. Broušená nerez 1.4301.
Obsah 500ml. Pumpička plastová
černá.

rozměr (x,y,z):
126 | 203 | 83

CZK 659,00
€ 27,20

HPM 9231-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
vertikální. Broušená nerez 1.4301.
Obsah 1500ml. Pumpička
plastová černá.

rozměr (x,y,z):
100 | 155 | 63

CZK 1099,00
€ 45,40

HPM 27055-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník toaletního papíru.
Broušená nerez ocel 1.4301.

rozměr (x,y,z):
260 | 265 | 130

CZK 1499,00
€ 61,90

HPM 27055-T-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník toaletního papíru s
odkládací polici pro mobilní
telefon. Broušená nerez ocel
1.4301.

rozměr (x,y,z):
260 | 270 | 130

CZK 1799,00
€ 74,30

HPM 27080-S-10

novinka / new

montáž: 



Malý zásobník papírových ručníků
skládaných. Broušená nerez ocel
1.4301.

rozměr (x,y,z):
280 | 248 | 102

CZK 1499,00
€ 61,90

HPM 27080-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník papírových ručníků
skládaných. Broušená nerez ocel
1.4301.

rozměr (x,y,z):
280 | 348 | 102

CZK 1799,00
€ 74,30

HPM 27004-10

novinka / new

montáž: 



Zásobník hygienických sáčků.
Broušená nerez ocel 1.4301.

rozměr (x,y,z):
93 | 132 | 26

CZK 699,00
€ 28,90

UN 9010N-10

Zásobník na vytahovací
ubrousky

montáž: 



Zásobník na vytahovací papírové
ubrousky pro balení 100 ks.
Umístění na zeď nebo na
postavení. Materiál nerez - MAT.

rozměr (x,y,z):
250 | 130 | 72

CZK 799,00
€ 33,00

Hygienický program - leštěná nerez

HP 8131-18

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
vertikální. Leštěná nerez 1.4301.
Obsah 1100ml. Pumpička
plastová černá.

rozměr (x,y,z):
122 | 202 | 92

CZK 1199,00
€ 49,50

HP 8131-H-18

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
horizontální. Leštěná nerez
1.4301. Obsah 1100ml. Pumpička
plastová černá.

rozměr (x,y,z):
202 | 122 | 92

CZK 1199,00
€ 49,50

HP 9231-SL-18

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
vertikální. Leštěná nerez 1.4301.
Obsah 500ml. Pumpička mosaz.

rozměr (x,y,z):
126 | 203 | 83

CZK 699,00
€ 28,90

HP 9231-L-18

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo
vertikální. Leštěná nerez 1.4301.
Obsah 1500ml. Pumpička mosaz.

rozměr (x,y,z):
100 | 155 | 63

CZK 1099,00
€ 45,40

UN 9010N-18

Hygienický program

montáž: 



Zásobník na vytahovací papírové
ubrousky pro balení 100 ks.
Umístění na zeď nebo na
postavení. Materiál nerez - lesk.

rozměr (x,y,z):
250 | 130 | 72

CZK 799,00
€ 33,00



Hygienický program - ABS plast

HP 9531-M-04

novinka / new

montáž: 



Zásobník na tekuté mýdlo s
objemem nádoby 1000ml. Plast
ABS.

rozměr (x,y,z):
110 | 245 | 112
CZK 799,00
€ 33,00

HP 9555M-04

Hygienický program

montáž: 



Zásobník na toaletní papír. Plast
ABS.

rozměr (x,y,z):
271 | 280 | 128
CZK 699,00
€ 28,90

HP 9531-P-04

novinka / new

montáž: 



Zásobník na pěnové mýdlo s
objemem nádoby 1000ml. Plast
ABS. Plast ABS.

rozměr (x,y,z):
110 | 245 | 112
CZK 799,00
€ 33,00

HP 9555J-04

Hygienický program

montáž: 



Zásobník na toaletní papír. Plast
ABS.

rozměr (x,y,z):
285 | 300 | 140
CZK 799,00
€ 33,00

HP 9531-DR-04

novinka / new

montáž: 



Zásobník dezinfekčního roztoku s
objemem nádoby 1000ml. Plast
ABS.

rozměr (x,y,z):
110 | 245 | 112
CZK 799,00
€ 33,00

HP 9580-04

Hygienický program

montáž: 



Zásobník na papírové ručníky
skládané. Plast ABS.

rozměr (x,y,z):
255 | 310 | 125
CZK 859,00
€ 35,50

HP 9531S-M-04

novinka / new

montáž: 



Bezdotykový zásobník na tekuté
mýdlo s objemem nádoby
1000ml. Plast ABS.

rozměr (x,y,z):
125 | 280 | 130
CZK 2199,00
€ 90,90

HP 9570-04

Hygienický program

montáž: 



Zásobník papírových ručníků v roli
se středovým odvíjením. Plast ABS.

rozměr (x,y,z):
240 | 325 | 240
CZK 1299,00
€ 53,70

HP 9531S-P-04

novinka / new

montáž: 



Bezdotykový zásobník na pěnové
mýdlo s objemem nádoby
1000ml. Plast ABS.

rozměr (x,y,z):
125 | 280 | 130
CZK 2199,00
€ 90,90

HP 9571-04

Hygienický program

montáž: 



Zásobník papírových ručníků v roli
se středovým odvíjením. Plast ABS.

rozměr (x,y,z):
240 | 315 | 240
CZK 1299,00
€ 53,70

HP 9531S-DR-04

novinka / new

montáž: 



Bezdotykový zásobník
dezinfekčního roztoku s objemem
nádoby 1000ml. Plast ABS.

rozměr (x,y,z):
125 | 280 | 130
CZK 2199,00
€ 90,90

HP 9510-04

Hygienický program

montáž: 



Zásobník papírových kapesníků.
Umístění na zeď nebo na
postavení. Plast ABS.

rozměr (x,y,z):
250 | 126 | 62
CZK 429,00
€ 17,70

UN 9005P-26

novinka / new

montáž: 



Zásobník hygienických sáčků
plastový. Povrchová úprava
chrom.

rozměr (x,y,z):
98 | 137 | 25
CZK 199,00
€ 8,20

HP 9510-26

Hygienický program


montáž: 



Zásobník papírových kapesníků.
Umístění na zeď nebo na
postavení. Materiál plast ABS.
Povrchová úprava chrom.

rozměr (x,y,z):
250 | 126 | 62
CZK 489,00
€ 20,20

NIMCO®




Ki 14015-26

Poličky a jiné závěsné systémy z odolného kovu s chromovou povrchovou úpravou vyřeší problémy s nedostatkem úložného prostoru i v té nejmenší koupelně a všude nastolí pořádek a řád.

Shelves and other hanging systems made of durable metal with chrome surface finish solve the problems regarding lack of storage space even in the smallest bathroom. Besides that, they establish order and system.

DRÁTĚNÝ PROGRAM wire baskets



AX 506-26

TP 03-26

Drátěný program
novinka / new

montáž :



Drátěná police k zavěšení do sprchového koutu se třemi drátěnými koši.

Barva/úprava: Chrom

rozměr (x,y,z) :
760 | 220 | 130

CZK 2190,00
€ 90,50

TR 02-26

novinka / new

montáž :



Drátěná police k zavěšení do sprchového koutu se dvěma drátěnými koši.

Barva/úprava: Chrom

rozměr (x,y,z) :
700 | 220 | 130

CZK 1890,00
€ 78,10

drátěný program / wire baskets

Drátěný program

Ki 14003-26 Kíbo 		Koupelnová drátěná rohová police se snadným sundáváním a čištěním. rozměr (x,y,z): 230 85 167 CZK 1199,00 € 49,50	Ki 14003H-26 Kíbo 	Koupelnová drátěná rohová police se snadným sundáváním a čištěním s hákem pro zavěšení ve sprchovém koutě. rozměr (x,y,z): 230 390 167 CZK 1499,00 € 61,90
Ki 14015-26 Kíbo 		Koupelnová drátěná police se snadným sundáváním a čištěním. rozměr (x,y,z): 178 85 105 CZK 1099,00 € 45,40	Ki 14015H-26 Kíbo 	Koupelnová drátěná police se snadným sundáváním a čištěním s hákem pro zavěšení ve sprchovém koutě. rozměr (x,y,z): 178 390 105 CZK 1399,00 € 57,80
Ki 14017D-26 Kíbo 		Koupelnová drátěná police dvoupatrová se snadným sundáváním a čištěním. rozměr (x,y,z): 228 337 140 CZK 2699,00 € 111,50	Ki 14017D-H-26 Kíbo 	Koupelnová drátěná police dvoupatrová se snadným sundáváním a čištěním s hákem pro zavěšení ve sprchovém koutě. rozměr (x,y,z): 228 640 140 CZK 2999,00 € 123,90
AX 506-26 Drátěný program 		Drátěná rohová policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 165 100 165 CZK 699,00 € 28,90	AX 507-26 Drátěný program 	Drátěná rohová policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 210 100 210 CZK 899,00 € 37,20
BO 303N-26 Drátěný program 		Drátěná rohová policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 200 95 200 CZK 739,00 € 30,50	BO 313N-26 Drátěný program 	Drátěná policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 296 85 130 CZK 839,00 € 34,70
BO 312N-26 Drátěný program 		Drátěná policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 200 95 100 CZK 659,00 € 27,20		
OP 101N-26 Drátěný program 		Drátěná rohová policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 135 33 135 CZK 379,00 € 15,70	OP 111N-26 Drátěný program 	Drátěná mýdelka k vaně, k umyvadlu nebo do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 215 33 93 CZK 369,00 € 15,30
OP 102N-26 Drátěný program 		Drátěná rohová policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 175 51 175 CZK 499,00 € 20,60	OP 112N-26 Drátěný program 	Drátěná policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 200 100 110 CZK 659,00 € 27,20
OP 106-26 Drátěný program 		Drátěná rohová policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 175 100 175 CZK 579,00 € 23,90	OP 113N-26 Drátěný program 	Drátěná policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 265 85 125 CZK 699,00 € 28,90
OP 107-26 Drátěný program 		Drátěná rohová policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 210 100 210 CZK 659,00 € 27,20	OP 121D-26 	Drátěná dvoupatrová rohová policička k vaně a do sprchového koutu. rozměr (x,y,z): 210 460 210 CZK 2199,00 € 90,90
OP 108N-26 Drátěný program 		Drátěná rohová policička k vaně a do sprchového koutu. Chromované krytky vrutů jsou součástí. rozměr (x,y,z): 135 85 135 CZK 459,00 € 19,00	OP 123D-26 	Drátěná dvoupatrová policička k vaně a do sprchového koutu. rozměr (x,y,z): 196 455 126 CZK 2399,00 € 99,10



VESTAVĚNÉ DÁVKOVAČE

built-in dispensers



UN 2031V-26

Umyvadla v koupelnách a dřezy v kuchyních jsou jednoznačně nejpoužívanějšími zařízeními vašeho obydlí. Čas i práci Vám ušetří vestavěný dávkovač na tekuté mýdlo nebo prostředek na mytí nádobí.

Bathroom basins and kitchen sinks, these are undoubtedly the most often used fittings of your house. Your time and work will be saved by using built-in soap dispenser or washing-up liquid dispenser.



vestavěné dávkovače / built-in dispensers



UN 7031V-26

Vestavěné dávkovače

UN 7031V-26

novinka / new

montáž :



Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostředku na mytí nádobí s masivní mosaznou pumpou. Materiál mosaz, závit

rozměr (x,y,z):
42 | 305 | 120
CZK 999,00
€ 41,30

1029VA

Náhradní díl

montáž :



Náhradní nádobka

rozměr (x,y,z):
55 | 170 | 55
CZK 59,00
€ 2,40

UN 6031V-26

novinka / new

montáž :



Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostředku na mytí nádobí. Materiál mosaz, závit mosaz. Hlava prům. 35mm.

rozměr (x,y,z):
35 | 295 | 120
CZK 689,00
€ 28,50

1029VN

Náhradní díl

montáž :



Náhradní nádobka k UN 6031V-26

rozměr (x,y,z):
55 | 170 | 55
CZK 59,00
€ 2,40

UN 4031V-26

novinka / new

montáž :



Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostředku na mytí nádobí. Materiál mosaz. Hlava prům. 35mm.

rozměr (x,y,z):
55 | 300 | 120
CZK 579,00
€ 23,90

1029VN-XL

Náhradní díl

montáž :



Náhradní 1l nádobka- XL k UN 6031V-26

rozměr (x,y,z):
80 | 255 | 80
CZK 79,00
€ 3,30

UN 2031V-26

novinka / new

montáž :



Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostředku na mytí nádobí. Materiál mosaz. Hlava prům. 25mm.

rozměr (x,y,z):
47 | 310 | 120
CZK 499,00
€ 20,60

1029VA-XL

Náhradní díl

montáž :



Náhradní 1l nádobka

rozměr (x,y,z):
85 | 242 | 85
CZK 199,00
€ 8,20

UN 3031V-26

novinka / new

Akční cena / Special price

montáž :



Vestavěný dávkovač tekutého mýdla nebo prostředku na mytí nádobí. Materiál mosaz. Hlava prům. 30mm.

rozměr (x,y,z):
55 | 290 | 102
CZK 439 / 349
€ 18,10 / 14,40

NIMCO®



BM 7035-18

MADLA

grab bars

Koupelna by nebyla úplná bez nej-
různějších doplňků, drobností a po-
můcek. Ideální je tedy, když máme i
v těchto věcech a záležitostech mož-
nost výběru. Můžeme tak jednak
vyladit svou koupelnu do nejmenší-
ho detailu a zároveň si vybrat vše v
potřebné NIMCO kvalitě.

A bathroom would never be comple-
te without various accessories, trifles
and little aids. It is optimal if we have
a choice even in these issues and
matters. Not only we can harmoni-
ze our bathroom in every little detail
but we can choose all high-quality
products from NIMCO brand.



BM 1235-05

madla / grab bars

Madla - leštěná nerez

BM 3035M-18 novinka / new 	Madlo k vaně a do sprchového koutu. Materiál nerez. Úprava lesk. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 275 55 75 CZK 329,00 € 13,60	BM 7035L-18 Madlo 	Lomené madlo k vaně a do sprchového koutu. Materiál nerez. Úprava lesk. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 425 230 80 CZK 559,00 € 23,10
BM 3035-18 novinka / new 	Madlo k vaně a do sprchového koutu. Materiál nerez. Úprava lesk. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 350 55 75 CZK 339,00 € 14,00	BM 7035LZ-18 Madlo 	Lomené madlo s mydelníkem a do sprchového koutu. Materiál nerez. Úprava lesk. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 455 210 115 CZK 769,00 € 31,80
BM 7035-18 novinka / new 	Madlo k vaně a do sprchového koutu. Materiál nerez. Úprava lesk. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 350 55 80 CZK 369,00 € 15,30	BM 7035L-V-18 Madlo 	Madlo lomené k vaně nebo do sprchového koutu 530x25 mm. Materiál leštěná nerez 1.4301. Uchytení na každé straně rozměr (x,y,z): 530 330 100 CZK 559,00 € 23,10
BM 7235-18 novinka / new 	Madlo k vaně a do sprchového koutu. Materiál nerez. Úprava lesk. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 450 55 80 CZK 459,00 € 19,00		
BM 7335-18 novinka / new 	Madlo k vaně a do sprchového koutu. Materiál nerez. Úprava lesk. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 500 55 80 CZK 479,00 € 19,80		
BM 7435-18 novinka / new 	Madlo k vaně nebo do sprchového koutu 500x25mm. Materiál leštěná nerez 1.4301. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 555 55 80 CZK 539,00 € 22,30		
BM 7635-18 novinka / new 	Madlo k vaně a do sprchového koutu. Materiál nerez. Úprava lesk. Uchytení na každé straně dvěma šrouby. rozměr (x,y,z): 650 55 80 CZK 599,00 € 24,80		

Madla - ABS plast

BM 1035-05 novinka / new 	Madlo plastové 300x35mm k vaně nebo do sprchového koutu. Materiál plast ABS. rozměr (x,y,z): 375 75 70 CZK 219,00 € 9,00
BM 1035M-05 novinka / new 	Madlo plastové 230x35mm k vaně nebo do sprchového koutu. Materiál plast ABS. rozměr (x,y,z): 310 75 70 CZK 199,00 € 8,20
BM 1235-05 novinka / new 	Madlo plastové 400x35mm k vaně nebo do sprchového koutu. Materiál plast ABS. rozměr (x,y,z): 475 75 70 CZK 259,00 € 10,70



Extra čiré

Extra čiré sklo. Ve srovnání s běžným zeleným sklem je toto sklo zcela čiré, tedy bezbarvé. Jeho absolutní bělost je zvýrazněna oboustranným matným povrchem. Tloušťka 8 mm.

Extra clear

Extra clear satinated glass. Compared to ordinary green-colored glass, this one is totally clear, thus colorless. Its absolute whiteness is highlighted by double-sided matt finish. Thickness 8 mm.



304 Nerezová ocel

AISI 304 (W.Nr. 1.4301, ČSN 17240)

304 Stainless steel

AISI 304 (W.Nr. 1.4301, ČSN 17240)



Umělý kámen

Police z bílého umělého kamene.

Artificial stone

Shelves of white artificial stone



Vysoce kvalitní mosaz

High quality brass



Snadné čištění

Snadné čištění. Montážní systém umožňuje snadné vyjmutí produktu. To usnadňuje čištění produktu a jeho okolí za ním.

Easy clean

Easy to clean. The mounting system allows easy removal of the product. This makes it easier to clean the product and the surrounding area behind it.



Plexisklo

Police jsou vyrobeny ze speciálního sněhobílého průsvitného plexiskla se sametově matným oboustranným povrchem.

Plexiglass shelves

Shelves are made of special snow white translucent plexiglass with velvety matt double-sided surface.



Vysoká kvalita povrchové úpravy

High quality surface finishes



Lepení & vrtání

Gluing & drilling



Hebký dotek

Speciální hebký povrch, příjemný na dotek.

Soft touch

Special soft surface, pleasant to the touch.

Náhradní díly

A 2788



Mechanismus umyv. časových ventilů MTC

Použití pro typ:
R 7100 - umyvadlová stojánková výtoková armatura se systémem MTC
R 7003 - umyvadlová nástěnná výtoková armatura se systémem MTC
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2788		1 150,00

A 2717/2



Mechanismus umyvadlových časových ventilů

Použití pro typ:
R 715/51 - umyvadlová stojánková směšovací armatura
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2717/2		3 476,00

A 2650



Mechanismus umyv. časových ventilů regulovatelný

Použití pro typ:
R 00710 - umyvadlová stojánková armatura
R 00715 - umyvadlová stojánková armatura
R 00701 - umyvadlová nástěnná armatura
R 00703 - umyvadlová nástěnná armatura
Systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 2650		737,00

A 2642



Mechanismus umyv. časových ventilů

Použití pro typ:
R 00705 - umyvadlová nástěnná směšovací armatura
Systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 2642		2 615,00

A 008/20/7



Mechanismus pro R 726

Použití pro typ:
R 726 - nerezová výlevka
systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 008/20/7		698,00

A 2711/6



Mechanismus pro časové splachovače WC

Použití pro typ:
R 732 - vestavěná splachovací armatura pro WC

kód	rozměr	cena
A 2711/6		1 319,00

A 2710/6



Mechanismus pro časové splachovače WC

Použití pro typ:
R 731 - nástěnná splachovací armatura pro WC
R 734 - nástěnná splachovací armatura pro WC

kód	rozměr	cena
A 2710/6		1 135,00

A 2705/6/5



Mechanismus pro pisoáry

Použití pro typ:
R 737 - vestavěnou pisoárovou armaturu
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2705/6/5		1 402,00

A 2632



Mechanismus pro pisoáry

Použití pro typ:
R 3730 - nástěnná pisoárová armatura
Systém: UNIQUE

kód	rozměr	cena
A 2632		1 076,00

A 007/6/7



Pisoárová armatura

Použití pro typ:
R 00730 - nástěnná pisoárová armatura
Systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 007/6/7		693,00

A 2645/3



Mechanismus sprch. časových ventilů MTC

Použití pro typ:
R 00748 - sprchová vestavěná směšovací armatura
Systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 2645/3		2 628,00

A 2792



Mechanismus sprch. časových ventilů MTC

Použití pro typ:
R 7500 - sprchová vestavěná armatura se systémem MTC
R 7510/40 - sprchová vestavěná směšovací armatura se systémem MTC
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2792		1 650,00

A 2790



Mechanismus sprch. časových ventilů MTC

Použití pro typ:
R 7400 - sprchová nástěnná armatura se systémem MTC
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2790		1 146,00

A 2644



Mechanismus sprch. časových ventilů

Použití pro typ:
R 00745 - sprchová směšovací nástěnná armatura
R 00749 - sprchová směšovací nástěnná armatura
Systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 2644		2 615,00

A 2705/30/7



Mechanismus sprch. časových ventilů

Použití pro typ:
R 743 - sprchová nástěnná armatura
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2705/30/7		1 959,00

A 2750/2



Servisní souprava pro umyv.armatury MTC

Použití pro typ:
R 7100, R 7003 - umyvadlové stojánkové a nástěnné výtokové
armatury se systémem MTC
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2750/2		491,00

A 2751



Servisní souprava pro pisoárové armatury

Použití pro typ:
R 737 - vestavěná pisoárová armatura
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2751		470,00

A 2750/5



Servisní souprava pro sprchové armatury

Použití pro typ:
R 743 - sprchová nástěnná armatura
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2750/5		491,00

A 2839



Servisní souprava pro umyv.armatury

Použití pro typ:
R 715/51 - umyvadlová stojánková směšovací armatura
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2839		470,00

A 2842



Servisní souprava pro umyv.a pisoárové armatury

Použití pro typ:
R 00710 - umyvadlová stojánková armatura
R 00715 - umyvadlová stojánková armatura
R 00701 - umyvadlová nástěnná armatura
R 00703 - umyvadlová nástěnná armatura
Systém: MINIMAGIC
R 3730 - nástěnná pisoárová armatura
Systém: UNIQUE

kód	rozměr	cena
A 2842		470,00

A 2842/2



Servisní souprava pro R 00730

Použití pro typ:
R 00730 - nástěnná pisoárová armatura
Systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 2842/2		607,00

A 2839/2



Servisní souprava pro umyv.armatury

Použití pro typ:
R 00705 - umyvadlová nástěnná směšovací armatura
Systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 2839/2		470,00

A 2752



Servisní souprava pro sprchové armatury MTC

Použití pro typ:
R 7500 - sprchová vestavěná armatura se systémem MTC
R 7510/40 - sprchová vestavěná směšovací armatura se systémem
MTC
R 7400 - sprchová nástěnná armatura se systémem MTC
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2752		491,00

A 2840



Kompletní set náhradních dílů pro R 745, R 749

kód	rozměr	cena
A 2840		556,00

A 2873



Servisní souprava pro R 726

Použití pro typ:
R 726 - nerezová výlevka

kód	rozměr	cena
A 2873		470,00

A 2760



Servisní souprava pro časové splachovače WC

Použití pro typ:
R 732 - vestavěná splachovací armatura pro WC
R 731 - nástěnná splachovací armatura pro WC
R 734 - nástěnná splachovací armatura pro WC
Systém: MAGIC

kód	rozměr	cena
A 2760		496,00

A 2840/2



Servisní souprava pro sprchové armatury

Použití pro typ:
R 00745 - sprchová směšovací nástěnná armatura
R 00749 - sprchová směšovací nástěnná armatura
R 00748 - sprchová vestavěná směšovací armatura
Systém: MINIMAGIC

kód	rozměr	cena
A 2840/2		470,00

A 2504



Mechanismus pedálových směšovacích ventilů RIVER (kompletní) pro art. R 560, R 562

kód	rozměr	cena
A 2504		834,00

A 2831



Mechanismus pedálových směšovacích ventilů RIVER (kompletní) pro art. R 2510, R 2520, R 566, R 568

kód	rozměr	cena
A 2831		1 320,00

NAHRADNÍ DÍLY

A 100



Termostatická kartuš kompletní

pro ECOSYSTEM - ECOSAN

kód	rozměr	cena
A 100/50	1/2"	3 752,00
A 100/51	3/4"	3 752,00
A 101/52	1"	6 298,00
A 101/53	5/4"	6 298,00
A 102/54	6/4"	10 368,00
A 102/55	2"	10 368,00

A 2500



Termostatická kartuš kompletní

Pro MINICASTOR

kód	rozměr	cena
A 2500	3/4"	1 864,00

A 2881



Elektroventil

Pro všechny typy optoelektronických armatur RIVER

kód	rozměr	cena
A 2881		3 366,00

A 112




Teploměr

K termostatickým centrálám ECOSYSTEM - ECOSAN

kód	rozměr	cena
A 112		338,00

A 2785



Krytka

K vestavěným sprchovým bateriím RIVER R 7500 a R 737

kód	rozměr	cena
A 2785		199,00

A 2786



Krytka

K vestavěným sprchovým bateriím RIVER R 7510/40 (dvojotvorová)

kód	rozměr	cena
A 2786		524,00

A 2763



Krytka

K vestavěnému splachovacímu ventilu RIVER R 732

kód	rozměr	cena
A 2763		310,00

R 072



Připojovací trubička

ø14 s převlečnou matkou 1/2"

Krytka: ø50 mm

Délka: 250 mm

kód	rozměr	cena
R 072		199,00

A 2799



Ovládací oliva

Pro směšovací baterie RIVER

pro art. R00705, R00748, R00745, R00749

kód	rozměr	cena
A 2799		614,00

A 2903



Ovládací oliva

Pro směšovací baterie RIVER

pro art. R 715/51

kód	rozměr	cena
A 2903		1 019,00

A 2907



Ovládací oliva

Pro směšovač RIVER art. R 7510/40

kód	rozměr	cena
A 2907		821,00

NAHRADNÍ DÍLY

PP 53CC956GMD



Kartuše

Pro pákové baterie: 78.111,78.205,78.211,78.306,78.501,78.511,86.111,86.211,86.250,86.306,86.511

kód	rozměr	cena
PP 53CC956GMD	A Paini	244,00

PP 53CC956GM



Kartuše

Pro pákové baterie: 78.558,78.568,78.573,78.579,78.591,78.690,78.691,86.556,86.558,86.572,86.579,86.591,86.690,86.691,89.111,92.111,92.511,92.690,92.691

kód	rozměr	cena
PP 53CC956GM	B Paini	244,00

PP 53CC956G250



Kartuše

Pro pákové baterie: 89.211, 89.306

kód	rozměr	cena
PP 53CC956G250		366,00

PP 73CC956



Kartuše

Pro pákové baterie: 84.211

kód	rozměr	cena
PP 73CC956		366,00

PP 53CC956G25



Kartuše

Pro pákové baterie: 45.211,78.211S,86.211S

kód	rozměr	cena
PP 53CC956G25		366,00

PP 53CC956G350



Kartuše

Pro pákové baterie: 92.211,92.211S,92.306,92.568,92.572,92.573

kód	rozměr	cena
PP 53CC956G350		366,00

PP 65.956



Kartuše

Pro pákové baterie: 65.118, 65.217, 65.568, 65.571, 65.573, 65.

kód	rozměr	cena
PP 65.956	G Paini	256,00

PP 65.956D



Kartuše

Pro pákové baterie: 65.106, 65.111, 65.211, 65.306, 65.501, 65.511, 65.690, 65.691

kód	rozměr	cena
PP 65.956D	H Paini	256,00

SD 5101



Kartuše

Pro pákové baterie:
GU 4599, GU 4598, GU 4055, GU 4500, GU 4901, GU 4550, GU 4700, GU 4701
GU 4800, GU 4801, GU 4120, GU 4940, GU 4900, GU 4970, GB 7940, GU 3599
GU 3598, GU 3800, GU 3801, GU 3120, GU

kód	rozměr	cena
SD 5101	K GEOS	203,00

SD 5102



Kartuše

Pro pákové baterie:
GB 7599,GB 7598,GB 7495,GB 7495S,GB 7500,GB 7901,GB 7550
GB 7700,GB 7701,GB 7801,GB 7801,GB 7900,GB 7950,GB 7707,GB 6599,GB 6800
GB 6970,GB 8599,GB 8598,GB 8700,GB 8701,GB 8800,GB 8801,GB 8940,GB 8900
GB 8940,GB 8707

kód	rozměr	cena
SD 5102	L GEOS	203,00

SD 5103



Kartuše

Pro pákové baterie: GB 7100,GB 7200

kód	rozměr	cena
SD 5103	M GEOS	203,00

SD 5105



Kartuše

Pro pákové baterie: GB 6120

kód	rozměr	cena
SD 5105	N GEOS	203,00

SD 5106



Kartuše

Pro pákové baterie: GB 6500,GB 6550

kód	rozměr	cena
SD 5106	O GEOS	203,00

SD 5107



Kartuše

Pro pákové baterie: GB 8495S

kód	rozměr	cena
SD 5107		203,00

SD 5108



Kartuše

Pro pákové baterie: GB 8495,GB 8500,GB 8550

kód	rozměr	cena
SD 5108		203,00

NAHRADNÍ DÍLY

SD 5109



Kartuše

Pro pákové baterie: GU 3500, GU 3550

kód	rozměr	cena
SD 5109		203,00

SD 5110



Kartuše

Pro pákové baterie: GB 7100, GB 7200

kód	rozměr	cena
SD 5110	M GEOS	203,00

GP 301



Kartuše

Pro pákové baterie: GS 5598, GS 5599, GS 5495, GS 5500, GS 5550

kód	rozměr	cena
GP 301	P GUGLIELMI	299,00

GP 300



Kartuše

Pro pákové baterie: GS 5700, GS 5701, GS 5706, GS 5707, GS 5710, GS 5800, GS 5801, GS 5100

kód	rozměr	cena
GP 300	Q GUGLIELMI	299,00

GP 303



Kartuše

Pro pákové baterie: GS 5950, GS 5900, GS 5901

kód	rozměr	cena
GP 303		865,00

PP 2TCC959



Kartuš

Pro termostatické baterie
Termostat je dodáván bez ovládací olivy
P - kuželka uzavírací
T - kuželka termostatická

kód	rozměr	cena
PP 2TCC959	AT	827,00

PP 84NL959



Kartuš

Pro termostatické baterie
Termostat je dodáván bez ovládací olivy
P - kuželka uzavírací
T - kuželka termostatická

kód	rozměr	cena
PP 84NL959	BT	1 448,00

PP 69CC959



Kartuš

Pro termostatické baterie
Termostat je dodáván bez ovládací olivy
P - kuželka uzavírací
T - kuželka termostatická

kód	rozměr	cena
PP 69CC959	CT	349,00

PP 53CC581ZD



Kartuš

Pro termostatické baterie
Termostat je dodáván bez ovládací olivy
P - kuželka uzavírací
T - kuželka termostatická
Použití : 78T.511, 78T.511H, 80T.111, 80T.256, 80T.259, 80T.511, 86T.511, 89T.111, 89T.511

kód	rozměr	cena
PP 53CC581ZD	AP	244,00

PP 53CR581ZDA



Kartuš průtoku

Pro termostatickou baterii 84T.511

kód	rozměr	cena
PP 53CR581ZDA	BP	244,00

PP 53CC180NF



Kartuš

Pro termostatické baterie
Termostat je dodáván bez ovládací olivy
P - kuželka uzavírací
T - kuželka termostatická
Použití : 69T.511

kód	rozměr	cena
PP 53CC180NF	CP	147,00

PP 53CC5813/4S25



Kuželka průtoku

Pro: 2T.690, 89T.690

kód	rozměr	cena
PP 53CC5813/4S25	DP	269,00

PP 53CR581ADA



Kuželka průtoku

Pro sérii 2T 90° (pravá - modrá)

kód	rozměr	cena
PP 53CR581ADA		266,00

PP 53CR581ASA



Kuželka průtoku pro sérii 2T 90° (levá - červená)

kód	rozměr	cena
PP 53CR581ASA		266,00

PP 53CC956DDEV35



Kartuš

Pro termostatické baterie
Termostat je dodáván bez ovládací olivy
P - kuželka uzavírací
T - kuželka termostatická
Použití : 78T.111, 78T.504, 84T.111, 86T.111

kód	rozměr	cena
PP 53CC956DDEV35		368,00

PP 53CC956



Kartuš

Pro termostatické baterie
Termostat je dodáván bez ovládací olivy
P - kuželka uzavírací
T - kuželka termostatická
Provedení: FP
Použití: 78T.691, 78T.689, 80T.691, 86T.691

kód	rozměr	cena
PP 53CC956		556,00

GL A/24CH



Kartuš

Série GL pro nízkotlaké baterie GL C08G pro GL 89000 a GL 8901

kód	rozměr	cena
GL A/24CH		241,00

GL C08G



Kartuš

Pro: GL 8900, GL 8901

kód	rozměr	cena
GL C08G		241,00

PP 53CC581AD



Kuželka

S keramickými destičkami pro sérii LIBERTY

kód	rozměr	cena
PP 53CC581AD		292,00

GL K35AG



Kuželka

Pro nízkotlaké baterie

kód	rozměr	cena
GL K35AG		71,70

GL K36AG



Kuželka

K baterii GL 9900

kód	rozměr	cena
GL K36AG		77,00

QP 910.30M1/2



Kuželka

Série Markar GB

kód	rozměr	cena
QP 910.30M1/2		171,00

SD 5104



Kuželka

Pro sérii GB 09 a EXPORT CROSS

kód	rozměr	cena
SD 5104		74,90

6001/F



Kuželka

Pro ozdobné zahradní kohouty

kód	rozměr	cena
6001/F		315,00

6003/A



Kuželka pro ozdobné zahradní kohouty

kód	rozměr	cena
6003/A		169,00

OMP 300



Mechanismus umyvadlové a vanové výpusti CLICKER

kód	rozměr	cena
OMP 300		94,20

OMP 171



Těsnění zátky umyvadlové výpusti CLICKER

Materiál: pryž NBR
pro art. 530.360, 8568.160, 586.160

kód	rozměr	cena
OMP 171	25 X 15	22,50

PP 89.910



Ovládací páka

Série LADY
L - páka pro art. 89.211L, 89.579

kód	rozměr	cena
PP 89.910		499,00

PP 89.910L



Ovládací páka

Série LADY
L - páka pro art. 89.211L, 89.579

kód	rozměr	cena
PP 89.910L		499,00

PP 89.910TH/P



Ovládací oliva

Pro termostatické baterie série LADY
P - oliva uzavírací
T - oliva termostatu

kód	rozměr	cena
PP 89.910TH/P		499,00

PP 89.910TH/T



Ovládací oliva
Termostatických baterií série LADY
P - oliva uzavírací
T - oliva termostatu

kód	rozměr	cena
PP 89.910TH/T		499,00

PP 78.910 CR



Ovládací páka
Série COX
S - páka pro art. 78.211 S
L - páka pro art. 78.211LL, 78.579, 78.557, 78.588, 78.559

kód	rozměr	cena
PP 78.910 CR	CR	499,00

PP 92.910



Ovládací páka
Série ARENA

kód	rozměr	cena
PP 92.910		406,00

PP 86.910 CR



Ovládací páka
Série OVO
WFS - kaskáda

kód	rozměr	cena
PP 86.910 CR	CR	499,00

PP 78.910S



Ovládací páka
Série COX
S - páka pro art. 78.211 S
L - páka pro art. 78.211LL, 78.579, 78.557, 78.588, 78.559

kód	rozměr	cena
PP 78.910S		406,00

PP 92.910/573



Ovládací páka
Série ARENA

kód	rozměr	cena
PP 92.910/573		406,00

PP 86.910WFS



Ovládací páka
Série OVO
WFS - kaskáda

kód	rozměr	cena
PP 86.910WFS		499,00

PP 78.910L



Ovládací páka
Série COX
S - páka pro art. 78.211 S
L - páka pro art. 78.211LL, 78.579, 78.557, 78.588, 78.559

kód	rozměr	cena
PP 78.910L		406,00

PP 65.910



Ovládací páka
Série GEOS LUXUS (s otvorem)

kód	rozměr	cena
PP 65.910	CR	280,00

PP 86.910TH/P



Ovládací oliva
Termostatických baterií série OVO
P - oliva uzavírací
T - oliva termostatu

kód	rozměr	cena
PP 86.910TH/P		301,00

PP 78.910TH/P



Uzavírací oliva
Termostatických baterií série COX

kód	rozměr	cena
PP 78.910TH/P		285,00

PP 970



Lékařská páka
Pro sérii GEOS LUXUS

kód	rozměr	cena
PP 970	CR	322,00

PP 84.910R



Ovládací páka
Série DAX R

kód	rozměr	cena
PP 84.910R		483,00

PP 86.910TH/T



Ovládací oliva
Termostatických baterií série OVO
P - oliva uzavírací
T - oliva termostatu

kód	rozměr	cena
PP 86.910TH/T		317,00

PP 78.910TH/T



Uzavírací oliva
Termostatických baterií série COX

kód	rozměr	cena
PP 78.910TH/T		340,00

NAHRADNÍ DÍLY

PP 84.910TH/P



Ovládací oliva
Termostatických baterií série DAX R
P - oliva uzavírací
T - oliva termostatická

kód	rozměr	cena
PP 84.910TH/P	DAX R	325,00

PP 84.910TH/T



Ovládací oliva
Termostatických baterií série DAX R
P - oliva uzavírací
T - oliva termostatická

kód	rozměr	cena
PP 84.910TH/T	DAX R	340,00

PP 80CR910TCTH/P



Ovládací oliva průtoku
Pro sérii COOPER

kód	rozměr	cena
PP 80CR910TCTH/P		186,00

PP 2TCR910TH/P



Ovládací oliva průtoku
Pro sérii 2T

kód	rozměr	cena
PP 2TCR910TH/P		186,00

PP 69CR910TH/P



Ovládací oliva průtoku
Pro sérii JOLLY

kód	rozměr	cena
PP 69CR910TH/P		147,00

PP 80CR910TCTH/T



Ovládací oliva termostatická
Pro sérii COOPER

kód	rozměr	cena
PP 80CR910TCTH/T		203,00

PP 2TCR910TH/T



Ovládací oliva termostatická
Pro sérii 2T

kód	rozměr	cena
PP 2TCR910TH/T		203,00

PP 69CR910TH/T



Ovládací oliva termostatická
Pro sérii JOLLY

kód	rozměr	cena
PP 69CR910TH/T		171,00

PP 17.910



Ovládací oliva
Série LIBERTY

kód	rozměr	cena
PP 17.910	CR	402,00

PG 006 CR



Ovládací oliva
Série GEOS

kód	rozměr	cena
PG 006 CR	CR	520,00

PG 006 SATIN



Ovládací oliva
Série GEOS

kód	rozměr	cena
PG 006 SATIN	SATIN	655,00

PG ZNACKA



Plastová zátka
Na ovládací páku GEOS
průměr 8 mm

kód	rozměr	cena
PG ZNACKA	PLAST	22,50

GP 970



Lékařská páka
Série GEOS

kód	rozměr	cena
GP 970	CR	322,00

SD 1001 CR



Ovládací páka
Série GEOS UNIVERSAL

kód	rozměr	cena
SD 1001 CR	CR	235,00

SD 1003 CR



Ovládací páka
Série GEOS BEST STAR

kód	rozměr	cena
SD 1003 CR		246,00

NAHRADNÍ DÍLY

SD 1004 CR



Ovládací páka
Série GEOS BEST DESIGN

kód	rozměr	cena
SD 1004 CR		246,00

SD 1002 CR



Ovládací páka
Série GEOS BEST

kód	rozměr	cena
SD 1002 CR	CR	214,00

SD ZNACKA GB



Plastová zátka
Na ovládací páku série GEOS BEST
Průměr 6,7 mm

kód	rozměr	cena
SD ZNACKA GB	PLAST	11,80

SD 1005 CR



Ovládací oliva
Série EXPORT CROSS

kód	rozměr	cena
SD 1005 CR		230,00

GL L02G CR



Ovládací páka
Pro nízkotlaké baterie série GL pro
art. GL 8900, GL 8901

kód	rozměr	cena
GL L02G CR	CR	203,00

GL L01G CR



Ovládací páka
Pro nízkotlaké nástěnné baterie
série GL
Materiál: plast ABS pochromovaný

kód	rozměr	cena
GL L01G CR	CR	85,60

QP 09.200M



Ovládací oliva
Série EXPORT GB

kód	rozměr	cena
QP 09.200M	CR	245,00

GL M01G CR



Ovládací oliva
Pro nízkotlaké baterie série GL

kód	rozměr	cena
GL M01G CR	CR	39,60

GB ZNACKA



Plastová zátka
Pro art. GB 7100, GB 7200

kód	rozměr	cena
GB ZNACKA		11,80

GL ZNACKA GL9900



Plastová zátka
Pro art. GL 8705, GL 8800, GL 8700
GL 8700T, GL 8901, GL 8900

kód	rozměr	cena
GL ZNACKA GL9900		10,90

GP 170 CR



Zátka
K automatickým umyvadlovým výpustím

kód	rozměr	cena
GP 170 CR	CR	396,00

GP 170 ORO



Zátka
K automatickým umyvadlovým výpustím

kód	rozměr	cena
GP 170 ORO	ORO	612,00

60/5



Spojka táhel umyvadlové výpusti
Materiál: mosaz MS 58 art. 60/5

kód	rozměr	cena
60/5	závitové	52,40

PP 941



Spojka táhel umyvadlové výpusti
Materiál: mosaz MS58

kód	rozměr	cena
PP 941		50,30

PCGS 60 CR



Ovládací oliva pro vanové výpusti
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
PCGS 60 CR	chrom	173,00

NAHRADNÍ DÍLY

PCGS 60 BILA



Ovládací oliva pro vanové výpusti
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
PCGS 60 BILA	bílá	299,00

PCGS 59 ORO



Zátka výtoku vanové výpusti
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
PCGS 59 ORO	zlato	399,00

SD 7108 CR



Výtokové ramínko
Ke stojánkové dřezové baterii GB 7900

kód	rozměr	cena
SD 7108 CR		353,00

PCGS 60 ORO



Ovládací oliva pro vanové výpusti
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
PCGS 60 ORO	zlato	433,00

PCGS 59-UK CR



Zátka výtoku vanové výpusti
Materiál: ABS pochromovaný

kód	rozměr	cena
PCGS 59-UK CR	chrom	263,00

PP 601, GL C03G, GL C04G



Ramínko výtokové
K dřezové baterii PALINI
65.501, 78.501, délka 180 mm (PP G01)
Pro art. GL 9700 (GL C03G)
Pro art. GL 8700 (GL C04G)

kód	rozměr	cena
PP 601 CR		319,00
GL C03G CR		227,00
GL C04G CR		227,00

PCGS 75 CR



Ovládací oliva pro vanové výpusti
Materiál: ABS pochromovaný

kód	rozměr	cena
PCGS 75 CR	chrom	216,00

PCGS 59-SK CR



Zátka výtoku vanové výpusti - CLICKER
Materiál: mosaz pochromovaná
Pro art. 402, 401/N

kód	rozměr	cena
PCGS 59-SK CR	chrom	443,00

GP 02902



Připojovací sada pro stojánkové baterie
2x šroub M6 pro art. 67.211, 67.306 65.211, 65.306,
SD 3110, ST 1110, 78.306, 78.211, G 21500, G 21550,
GB 7500, GB 7550, GB 7495, ...

kód	rozměr	cena
GP 02902		95,00

PCGS 59 CR



Zátka výtoku vanové výpusti
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
PCGS 59 CR	chrom	118,00

PCGS 61



Těsnění zátky vanové výpusti
Materiál: pryž NBR

kód	rozměr	cena
PCGS 61	35x3	3,20

GP 02901



Připojovací sada
Pro stojánkové baterie
šroub M6 pro art. GS 5495, GS 5500, GS 5550, ...

kód	rozměr	cena
GP 02901	PONY	70,40

PCGS 59 BILA



Zátka výtoku vanové výpusti
Materiál: mosaz MS 58

kód	rozměr	cena
PCGS 59 BILA	bílá	209,00

GP 261 CR



Výtokové ramínko
Ke stojánkové dřezové baterii GS 5900

kód	rozměr	cena
GP 261 CR		1 559,00

GP 02909



Připojovací sada
Pro stojánkové baterie
šroub M8, délka 10 mm
pro art. GS 5100, 3202, 3203, ST 1055, SD 3055, ...

kód	rozměr	cena
GP 02909		368,00

GP 02906



Připojovací sada

Pro stojánkové baterie
šroub M8, délka 7 mm
pro art. 67.573, 65.571, 65.573, 65.106, G 21900, GS
5900, GS 5901, GB 7900, 01.121, 01.131, 01.145, 01.124,
01.126, 09.821, 09.824, SD 3001, SD 3011, SD 3101,
ST 1001, ST 1011, ST 1101, ST 1120

kód	rozměr	cena
GP 02906		70,40

GA K8, GA K10



Klíč nástrčkový

Pro montáž stojánkové baterie M8 a M10

kód	rozměr	cena
GA K8		32,10
GA K10		32,10

GA S6



Připojovací sada

Univerzální pro stojánkové baterie
šroub M6 2ks

kód	rozměr	cena
GA S6		49,20

GA S8



Připojovací sada

Univerzální pro stojánkové baterie
šroub M8 2ks

kód	rozměr	cena
GA S8		49,20

PP 918



Převlečná matice

Pro nástěnné vodovodní baterie
(3/4")

kód	rozměr	cena
PP 918 CR		53,50
PP 918 ORO		72,80
PP 918 CRSAT		69,60

GP 001, PP 25/753



Těsnění

Pod otočné ramínko stojánkové dřezové baterie GS 5900

kód	rozměr	cena
GP 001		261,00
PP 25/753GACO		20,30
SD 001		11,80
SD 002		11,80
GL TESNENGACO		18,50

GP 374/SD 7020



Přepínač sprchy vanové baterie

Série GEOS a GEOS BEST
Připojení sprchové hadice
pro baterie GUGLIELMI (GP 2159)

kód	rozměr	cena
GP 374 CR	GEOS	654,00
SD 7020 CR	GEOS BEST	155,00

GP 3002



Koncovka

K přepínači sprchy vanové baterie série GEOS

kód	rozměr	cena
GP 3002 CR		218,00
GP 3002 ORO		378,00

GP 2159



Konektor pro sprchovou hadici

1/2" x 20
Série GEOS a GEOS BEST

kód	rozměr	cena
GP 2159		218,00

QP PREPINAC



Přepínač

K sérii EXPORT

kód	rozměr	cena
QP PREPINAC		446,00

GP 03318 CR



Kroužek pod stojánkovou baterií

Série GEOS

kód	rozměr	cena
GP 03318 CR	CR	261,00

POZNÁMKY

[illegible]

